

SANREMO

2/2018

Akční nabídky & Novinky

FLEX
Das Original

SANACE · RENOVACE · MODERNIZACE

Akční nabídka platná do 31.01.2019
Pouze u autorizovaných prodejců a do vyprodání zásob

Aku-technologie
s vysokým výkonem



Akční balíčky
→ str. 4 - 9

Bez kabelu, přesto vysoký
výkon s EC-technologíí



Akční balíčky
→ str. 4



NOVINKA

Jednoduše nepřekonatelná

Nový model
s vyšší flexibilitou
FLEX Giraffe® GE 7



3-letá záruka*

Jednoduše se zaregistrujte
a okamžitě využijte.
<https://warranty.flex-tools.com>



Akční balíčky
→ str. 12

* Platí i pro nabíječky a akumulátory.

Přichází FLEX


Vysoce výkonná aku-technologie



KEEP COOL™ technologie

Integrované chlazení. Inovativní monitoring zahřívání akumulátorů zaručuje delší pracovní nasazení i při plném zatížení!

Vzrůstající přísun energie (např. při vrtání) způsobuje zahřívání článků akumulátoru. To je obvyklý proces, který ale při zvláště vysoké zátěži vede k aktivaci ochrany proti přehřátí a k rychlému odpojení motoru od baterie. Díky patentované FLEX „KEEP COOL™“ technologii je přehřívání eliminováno a pracovní proces se výrazně prodlužuje. Aktivní chlazení inovativním opláštěním jednotlivých článků přináší nejen plné využití celé kapacity akumulátoru, ale také podstatně zvyšuje jejich životnost.




Vysoký počet nabíjecích cyklů způsobuje stárnutí akumulátoru. Ztrácí svou kapacitu a snižují svou životnost. KEEP COOL™ technologie redukuje úbytek kapacity a zřetelně prodlužuje životnost akumulátorů.




POWER BATTERY

Vysoce výkonné akumulátory. Nové, vysoce výkonné články akumulátorů FLEX s vysokou kapacitou zajišťují dostatečný výkon a dobu chodu při zachování dlouhé životnosti!



KEEP CONTROL technologie

Inteligentní systém řízení akumulátoru. Permanentní výměna informací mezi akumulátorem, strojem a rychlonabíjecím modulem.



KEEP COOL™ technologie aktivně omezuje zahřívání jednotlivých článků baterie. To umožňuje plné využití celé kapacity akumulátorů.

aku-program

10.8 V
Li-Ion
Power-System

18.0 V
Li-Ion
Power-System



Bezuhlíková, bezúdržbová EC-technologie

EC-aku-nářadí s bezuhlíkovými motory je extrémně robustní, opotřebením odolné a plné výkonu pro každodenní využití. V kombinaci s jedinečnou FLEX aku-technologií dosahuje až o 65 % delší dobu chodu, až 10 x delší životnost a až o 30 % vyšší výkon.



30 dní testování bez rizika

Jsmo přesvědčení o tom, že ten, kdo jednou vezme tyto stroje do rukou, již je nechce vrátit zpět!

Otestujte a zažijte v praxi vámi vybrané zařízení!
Nebudete-li spokojeni, můžete zakoupený stroj vrátit zpět prodejci – ručíme vám za to!*

* Nebudete-li na 100 % spokojeni, můžete vámi zaregistrovaný, nepoškozený a lehce opotřebený stroj, dle dodacího listu kompletní a v originálním balení nejpozději do 30-ti dnů od jeho zakoupení na základě platného dokladu o zaplacení u vašeho FLEX autorizovaného prodejce vrátit.

Akce platí do 31.01.2019

Aku-program

Brusky s dlouhým
kríkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekačí kladiva

Laserová technika

Míchadla

Aku-program

Brusky s dlouhým
krkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiwa

Lasarová technika

Míchadla

NOVINKY



1 míchací
koš v ceně

2-rychlostní aku-míchadlo MXE 18.0-EC/5.0 Kit

- Otočný přepínač: pro optimální nastavení rychlosti míchání ve dvou převodových stupních
- Patentovaná aretace hřídele: pro jednoduchou výměnu míchacích nástavců bez použití dalších nástrojů
- Chráněný 3-stupňový přepínač: umožňuje bezpečné čištění, promísení a důkladné promíchání bez přerušování pracovního procesu
- Doba použití ca. 15 min. na jeden akumulátor (5.0 Ah)

OBJ. ČÍSLO 469.092

Obsah dodávky

- 1x MXE 18.0-EC
- 1x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0



Akce číslo S01

12 690,-Kč
vč. DPH 15 354,90 Kč

Aku-kotoučová pila

CS 62 18.0-EC Set

- Vysoce výkonná, rychlá
- Kompaktní, štíhlá konstrukce, umožňující řezání do hloubky max. 62 mm, jež umožňují pouze pily větší konstrukce
- Až o 30 % výkonější EC-motor, chráněný proti prachu
- Podložný adaptér pro použití lištových systémů FLEX a také lišt výrobců Mafell, Bosch a Festool

OBJ. ČÍSLO 471.119

Obsah dodávky

- 1x CS 62 18.0-EC
- 1x pilový kotouč Z 24-WZ
- 1x sáček na prach
- 1x odsávací adaptér
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.04
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 374
- 1x vložka kufru
- 1x vodící lišta GRS 80
- 1x adaptér na vodící lištu GR-A CS 62

Akce číslo S02

13 490,-Kč
vč. DPH 16 322,90 Kč

+ GRS 80
+ adaptér na lištu



2-rychlostní aku-šroubovák

DD 2G 18.0-EC

- Nástavec na bity, úhlový nástavec a 13 mm rychloupínací celokovové skličídlo Röhms[®] zacílené na extrémně vysokou flexibilitu ve využití
- EC-technologie přináší vysokou životnost bez výměny uhlíků
- S točivým momentem 90 Nm jsou šroubováky DD 2G 18.0-EC jedny z nejsilnějších ve své třídě

Sada bitů



Úhlový nástavec

Nástavec na bit

Rychloupínací skličídlo



OBJ. ČÍSLO 466.085

Obsah dodávky

- 1x DD 2G 18.0-EC
- 1x nástavec na bity
- 1x úhlový nástavec
- 1x DB T-Box Set-1
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Akce číslo S03

12 490,-Kč

vč. DPH 15 112,90 Kč

2-rychlostní aku-vrtačka

PD 2G 18.0-EC

- Nástavec na bity, úhlový nástavec a 13 mm rychloupínací celokovové skličídlo Röhms[®] zacílené na extrémně vysokou flexibilitu ve využití
- EC-technologie přináší vysokou životnost bez výměny uhlíků
- S točivým momentem 90 Nm jsou vrtačky PD 2G 18.0-EC jedny z nejsilnějších ve své třídě

Sada bitů



Úhlový nástavec

Nástavec na bit

Rychloupínací skličídlo



OBJ. ČÍSLO 466.093

Obsah dodávky

- 1x PD 2G 18.0-EC
- 1x nástavec na bity
- 1x úhlový nástavec
- 1x DB T-Box Set-1
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Akce číslo S04

12 490,-Kč

vč. DPH 15 112,90 Kč

Aku-rázový utahovák

IW 1/2" 18.0-EC

- Max. točivý moment 250 Nm pro jisté a spolehlivé šroubování
- EC-technologie přináší vysokou životnost bez výměny uhlíků
- HMI 3-Step Command umožňuje jednoduché nastavení výkonu a otáček pro rozličné aplikace ve třech úrovních



OBJ. ČÍSLO 438.308

Obsah dodávky

- 1x IW 1/2" 18.0-EC
- 1x opasková spona
- 1x držák na bity
- 1x přepravní kufr L-BOXX[®] 136
- 1x vložka kufru

Akce číslo S05

6 190,-Kč

vč. DPH 7 489,90 Kč

Aku-rázový utahovák

ID 1/4" 18.0-EC

- Max. točivý moment 225 Nm pro jisté a spolehlivé šroubování
- EC-technologie přináší vysokou životnost bez výměny uhlíků
- HMI 3-Step Command umožňuje jednoduché nastavení výkonu a otáček pro rozličné aplikace ve třech úrovních



OBJ. ČÍSLO 459.690

Obsah dodávky

- 1x ID 1/4" 18.0-EC
- 1x opasková spona
- 1x držák na bity
- 1x přepravní kufr L-BOXX[®] 136
- 1x vložka kufru

Akce číslo S06

6 190,-Kč

vč. DPH 7 489,90 Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým
kríkem Giraffe[®]Bezpečnostní
vysavačeBroušení
& řezáníVrtací &
sekací kladiva

Laserová technika

Míchadla

MIX & MATCH VLAS

Dva nebo více aku-strojů v systému Mix &

OBJ. ČÍSLO 447.498



2-rychlostní aku-šroubovák
DD 2G 18.0-EC

v kufru L-BOXX®
6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 447.501



2-rychlostní aku-vrtáčka
PD 2G 18.0-EC

v kufru L-BOXX®
6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 438.308



Aku-rázový utahovák
IW 1/2" 18.0-EC

250 Nm
v kufru L-BOXX®
6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 461.725



Aku-úhlová bruska
L 125 18.0-EC

v kufru L-BOXX®
6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 417.939



Aku-kotoučová pila
CS 62 18.0-EC

v kufru L-BOXX®
6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 430.005



Aku-kombi vrtací kladivo
CHE 18.0-EC

v kufru L-BOXX®
6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč

Zda-li tak ...

Sada aku-pro v hodnotě 9 683,- Kč

OBJ. ČÍSLO 466.050

se skládá z:

3X akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

1X rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Například

DD 2G 18.0-EC za 6 190,- Kč + IW 1/2" 18.0-EC za 6 190,- Kč + Sada aku-pro za 5 390,- Kč = **17 770,- Kč**
bez DPH



Sada aku-pro

Akce číslo S07

5 390,-Kč
vč. DPH 6 521,90 Kč

Ceníková cena je 9 683,- Kč bez DPH

Aku-program

Brusky s dlouhým
krkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiva

Lasarová technika

Míchadla

STNÍ NABÍDKA

18.0V
Li-Ion
Power-System

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
30
DENŮ
NA VŠECHNO AKU-NÁŘADÍ

Match vlastní výběr ...

OBJ. ČÍSLO 459.690



v kufru L-BOXX®
6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč



Aku-rázový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 417.831



v kufru L-BOXX®
4 390,-Kč
vč. DPH 5 311,90 Kč

2-rychlostní aku-šroubovák
DD 2G 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.858



v kufru L-BOXX®
4 390,-Kč
vč. DPH 5 311,90 Kč

2-rychlostní aku-vrtačka
PD 2G 18.0

OBJ. ČÍSLO 459.364



v kufru L-BOXX®
6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč



2-rychlostní aku-míchadlo
MXE 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 417.866



v kufru L-BOXX®
4 390,-Kč
vč. DPH 5 311,90 Kč

Aku-rázový utahovák
ID 1/4" 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.874



v kufru L-BOXX®
4 990,-Kč
vč. DPH 6 037,90 Kč

Aku-šavlová pila
RS 29 18.0

... a nebo tak

Sada aku-pro PLUS

v hodnotě 12 378,- Kč

OBJ. ČÍSLO 473.308

se skládá z:

4x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

2x rychlonabíječka CA 10.8/18.0



Sada aku-pro PLUS

Akce číslo S08

7 990,-Kč

vč. DPH 9 667,90 Kč

Ceníková cena je 12 378,- Kč bez DPH

Například

DD 2G 18.0-EC
za 6 190,- Kč



IW 1/2" 18.0-EC
za 6 190,- Kč



Sada aku-pro PLUS
za 7 990,- Kč



20 370,- Kč
bez DPH



Aku-akční kombinace

Vybírejte, ušetříte!

18.0 V



OBJ. ČÍSLO 451.312

Aku-úhlová bruska L 125 18.0-EC

Vysoce výkonný EC-motor, plný síly, bezúdržbový

- EC-technologie: bez uhlíků, o 65 % delší chod, o 30 % vyšší výkon, až 10 x delší životnost
- Omezená hmotnost, nejlepší ergonomie a držení
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

Obsah dodávky

- 1x L 125 18.0-EC
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x postranní rukojeť
- 1x povolovací klíč
- 1x příruba
- 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

+ M 14 FixTec rychloupínací matice



Technické údaje


Max. Ø brusného nástroje	125 mm
Počet otáček na prázdno	8500/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	1,75 kg



Soft Start




Restart Protection



Temperature Monitoring



Overload Protection



EC-Motor Technology

Ergonomická konstrukce
Extrémně příruční



Akce číslo S09

9 990,-Kč
vč. DPH 12 087,90 Kč



Bitbox-sada obsahuje 18 bitů a nástavec na bity high-kvality

- 2x T10
- 2x T15
- 2x T20
- 2x T25
- 2x T30
- 2x T40
- 1x Ph1
- 1x Ph2
- 1x Ph3
- 1x Pz1
- 1x Pz2
- 1x Pz3
- 1x Quick-Lock Bit-nástavec



WV 10.8-EC WV 18.0-EC

Úhlové nástavce

Bez nástrojového rychlýměnný systém pro vrtání a šroubování na těžko přístupných místech. S magnetickou hřídelí pro pevné upevnění sklíčidla, nástavce na bity nebo samotných vrtacích a šroubovacích bitů.

18.0 V

OBJ. ČÍSLO 466.107

**Aku-kombi vrtací kladivo
CHE 18.0-EC Set**

EC-technologie přináší dlouhou životnost bez výměny uhlíků
Nejlepší poměr výkon-váha

Obsah dodávky

- 1x CHE 18.0-EC
- 1x L-BOXX® 238
- 1x CA 10.8/18.0
- 2x AP 18.0/5.0 Ah
- 1x SDS-plus sada vrtáků



Akce číslo S10

10 990,-Kč
vč. DPH 13 297,90 Kč
**Technické údaje**

Počet otáček na prázdno	0-1400/min
Počet úderů na prázdno	0-4500/min
Upnutí nástroje	SDS-plus
Max. Ø vrtání ocel, beton, dřevo	13 / 18 / 20 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

+ SDS-plus sada vrtáků

18.0 V
Li-Ion
Power-System

OBJ. ČÍSLO 431.508

**2-rychl. aku-šroubovák
DD 2G 18.0****Obsah dodávky**

- 1x DD 2G 18.0
- 1x CA 10.8/18.0
- 3x AP 18.0/2.5 Ah



Třetí článek zdarma

Akce číslo S11

7 690,-Kč
vč. DPH 9 304,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 438.316

**2-rychl. aku-vrtačka
PD 2G 18.0****Obsah dodávky**

- 1x PD 2G 18.0
- 1x CA 10.8/18.0
- 3x AP 18.0/2.5



Třetí článek zdarma

Akce číslo S12

7 690,-Kč
vč. DPH 9 304,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 466.123

Aku-šavlová pila RS 29 18.0 Set**Obsah dodávky**

- 1x RS 29 18.0
- 1x L-BOXX® 238
- 1x CA 10.8/18.0
- 2x AP 18.0/5.0 Ah
- 10x pilový plátek RS/Bi-150 10



+ 10x pilový plátek

Akce číslo S13

9 690,-Kč
vč. DPH 11 724,90 Kč

10.8 V

OBJ. ČÍSLO 466.077

**2-rychl. aku-vrtačka s příklepem
PD 2G 10.8-EC/6.0 Set**

Nástavec na bity, úhlový nástavec a rychloupínací sklíčidlo 13 mm zacíleno na vysokou flexibilitu použití

Obsah dodávky

- 1x PD 2G 10.8-EC
- 1x L-BOXX® 136
- 1x CA 10.8
- 2x AP 10.8/6.0 Ah
- 1x držák bitů
- 1x úhlový nástavec
- 1x DB T-Box Set-1



Akce číslo S14

7 990,-Kč
vč. DPH 9 667,90 Kč
+ úhlový nástavec
+ sada bitůTočivý moment 58 Nm
nejvyšší ve své třídě

OBJ. ČÍSLO 466.069

**2-rychlostní aku-šroubovák
DD 2G 10.8-EC/4.0 Set**

Nástavec na bity, úhlový nástavec a rychloupínací sklíčidlo 13 mm zacíleno na vysokou flexibilitu použití

Obsah dodávky

- 1x DD 2G 10.8-EC
- 1x L-BOXX® 136
- 1x CA 10.8
- 2x AP 10.8/4.0 Ah
- 1x držák bitů
- 1x úhlový nástavec
- 1x DB T-Box Set-1



Akce číslo S15

7 290,-Kč
vč. DPH 8 820,90 Kč
+ úhlový nástavec
+ sada bitůTočivý moment 58 Nm
nejvyšší ve své třídě

OBJ. ČÍSLO 450.561

**2-rychlostní
aku-šroubovák
DD 2G 10.8-LD****Obsah dodávky**

- 1x DD 2G 10.8-LD
- 2x AP 10.8/2.5
- 1x CA 10.8
- přepavní brašna



Akce číslo S16

3 490,-Kč
vč. DPH 4 222,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 466.131

**2-rychlostní aku-šroubovák
DD 2G 10.8-LD/4.0 Set****Obsah dodávky**

- 1x DD 2G 10.8-LD
- 1x spona na opasek
- 1x držák bitů
- 2x článek 4.0 Ah AP 10.8/4.0
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x přepravní kufr L-BOXX®
- 1x DB T-Box Set-1



Akce číslo S17

4 990,-Kč
vč. DPH 6 037,90 Kč

set bitů

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem
Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekačí kladička

Lasarová technika

Michadla

Stropy, stěny, Giraffe®

Nepřekonatelný originál mezi bruskami s dlouhým krkem



Jednoduše nepřekonatelná! Nová FLEX Giraffe®

Systém výměny brusných hlav

S inovativním výměnným systémem lze splnit každý požadavek poměrně pružně a efektivně. Vysoká flexibilita umožňuje bezproblémové a kvalitní opracování povrchů bez poškození kontaktních ploch stěn a stropů. To přináší čisté a vysoce kvalitní výsledky s vysokou úsporou času.

Balance-hřídel-systém

Rozdělením převodů mezi brusnou hlavou a motorovou část a jejím propojením osvědčenou flexibilní hřídelí bylo dosaženo neobyčejně příznivého vedení FLEX Giraffe®. Takto zvolená konstrukce rozkládá působení přenosu výkonu a významně snižuje torzní moment.

ERGO-max-systém

Maximální uživatelský komfort je vždy prioritou produktových vývojářů FLEX. Od rýčové rukojeti k ergonomické vodící trubici až po uspořádání a provedení ovládacích prvků je FLEX Giraffe® GE 7 optimálně přizpůsobená potřebám a pracovním postupům malířů a sádrokartonářů.



Flexibilní nastavení

Zejména v těsnějších prostorech nebo na členitých plochách: kloubové zavěšení brusné hlavy GE 7 přináší maximální flexibilitu a umožňuje plynulý pracovní postup. Komplikovanější místa, jako jsou kouty a rohy, lze opracovávat bez přerušování pracovního procesu.



Pohyblivost do stran

Velmi snadné a plynulé je vedení GE 7, působení síly pro přizpůsobení brusné hlavy povrchu je minimalizováno. Výkyv flexibilní hřídele je široký, lehký a přirozený.



Zcela nová
FLEX Giraffe® **GE 7**
Nekonečně flexibilní
Systém výměny brusných hlav!

**Odsávací kryt s kartáčovým lemem**

Pružně uložený kartáčový okraj brusné hlavy zabraňuje poškrábání povrchu a zajišťuje optimální odsávání prachu.

Ergonomický krk

Oválné provedení vodičí trubice s upraveným povrchem a s prolisem pro bezpečné vedení. Jako příslušenství lze doplnit rámovou rukojeť.

Celovinná elektronika

Regulace otáček přináší vždy potřebám odpovídající rychlost broušení. Při zatížení elektronika udržuje konstantní otáčky stroje.

Beznastrojové prodloužení

Přídavný prodlužovací díl lze integrovat jednoduchým kliknutím. Umožňuje práci v místnostech s vyšší světlovou výškou.

Spínač chráněný proti prachu

Ochranný kryt na vypínači omezuje jeho poškození a znečištění.

Kardanové zavěšení

Kloubové uložení brusné hlavy s optimalizovanou tvrdostí hřídele zabezpečuje vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení podkladu.

Flexibilní hřídel


Osvědčená FLEX technologie pro dokonalý přenos výkonu od motoru na podložný talíř.

Klípková přípojka pro odsávání

FLEX Clip-systém - bezpečné připojení odsávání bez adaptéru. Hadici vysavače FLEX jednoduše navčvaknout - hotovo.

Systém výměny brusných hlav**NOVINKA****Excentrická brusná hlava**

Bez prachu k perfektnímu opracování povrchu v kvalitě Q3 a Q4. Kontrolované a efektivní broušení tmelů a stěrek.

**Trojúhelníková brusná hlava**

Speciální nástavec na broušení v koutech a rozích, v přechodech mezi stěnou a stropem.

**Rotační brusná hlava**

Vysoký výkon úběru materiálu při standardním broušení na větších plochách.

**Rotační brusná hlava s okrajovým segmentem**

Efektivní broušení povrchů a přechodů mezi nimi. Úspora namáhavé ruční práce.



Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiva

Laserová technika

Míchadla



Vše pod kontrolou

K bezpečnému držení a ovládní FLEX Giraffe® GE 7 přispívá ergonomicky tvarovaná rýčová rukojeť, která působením pákového efektu výrazně odlehčuje zádovému svalstvu obsluhy.



Práce bez únavy

Při dlouhodobějším nasazení na větších plochách a při práci nad hlavou využije uživatel omezenou hmotnost a dokonalé umístění těžiště FLEX Giraffe® GE 7. Rozložení hmotnosti výrazně omezuje únavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE GE 7

Ø brusného kotouče	225 mm
Počet otáček na prázdko	1100 - 1650/min
Počet zdvihů MH-X D225	3100 - 4600/min
Počet zdvihů MH-T 290x290	3800 - 5700/min
Jmenovitý příkon	710 Wattů
Jmenovitý výkon	410 Wattů
Upnutí nástroje	suchý zip
Prodloužení	zásuvné 500 mm
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Regulace otáček	plynulá 6-ti stupňová
Délka (úhel hlavy 90°)	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg


Giraffe® GE 7



OBJ. ČÍSLO 471.127

Obsah dodávky

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x excentrická brusná hlava MH-X
- 1x brusná hlava s okrajovým segmentem
- 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na suchý zip K 100
- 1x přepravní brašna



Akce číslo S18

26 990,-Kč
vč. DPH 32 657,90 Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Lasarová technika

Michadla

Giraffe® GE 7

+ bezpečnostní vysavač L



FLEX nabízí malířům a sádkartonářům dokonalý systém navazující na rodinu Giraffe®. Jedná se o systémová příslušenství usnadňující práci a hlavně o propojení systému s odsáváním. Bezpečnostní vysavače FLEX jsou pro bezprašnou práci vždy tou správnou volbou.



Antistatika

42 l

Bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC



- Konstantní vysoký výkon sání v průběhu automatického čištění filtru
- Integrované vypínání automatického čištění filtru
- Antistatická prachová ochrana zabraňuje statickému výboji na hadici
- Fixační plochy pro beznástrojové upevnění kufru L-BOXX® nebo systajneru na hlavu vysavače
- Oddělená regulace sání
- Objem nádoby 42 litrů suchého a 26 l tekutého odpadu

OBJ. ČÍSLO 471.747

Obsah dodávky

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x excentrická brusná hlava MH-X
- 1x brusná hlava s okrajovým segmentem
- 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na suchý zip K 100
- 1x přepravní brašna



- 1x bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC
- 1x L-BOXX®
- 1x úklidová sada
- 1x držák na žirafu VCE-GE Fix



Akce číslo S19c

39 990,-Kč

vč. DPH 48 387,90 Kč



GE 5 R akční sady

- **Odsávací kryt s kartáčovým věncem**
Pružně uložený kartáčový límec zabraňuje vzniku rýh od broušení při nasazení a zajišťuje optimální odsávání prachu.
- **Originální připojení odsávání**
Přímé připojení odsávací hadice uchycením FLEX Clip-systém.
- **Otočná brusná hlava pro práci blízko okrajů**
Hrana nebo přechod ze stěny na strop, ze stropu na stěnu: Díky postrannímu segmentu lze brousit místa, která se dosud musela dobrušovat ručně nebo speciálním nářadím.
- **Zap / vyp**
Rychlostní spínač pro plynulý a citlivý start s aretací pro trvalý chod.



OBJ. ČÍSLO 471.135

Bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 5 R

- 1x GE 5 R
- 1x přepravní brašna
- 1x 4 m antistatická sací hadice
- 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na suchý zip K 100



Bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC

- 1x VCE 33 L AC
- 1x L-BOXX®
- 1x úklidová sada
- 1x držák na žirafu VCE-GE Fix



Akce číslo S20c

29 990,-Kč
vč. DPH 36 287,90 Kč



GE 5 ECO



Jednoduše ta nejlehčí. Pouze 3,9 kg!

- Vysoká flexibilita a perfektní přilnutí na stěny a stropy díky kloubovému uložení brusné hlavy
- Ergonomický vodící krk
- S dlouhým krkem lehce do pracovní výšky až 3,20 m
- Odsávací kryt s kartáčovým lemem
- Flexibilní převodová hřídel
- Inovativní připojení odsávání



Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Lasarová technika

Michadla

S pohyblivým
okrajovým segmentem



OBJ. ČÍSLO 422.827

Bruska anstěny a stropy Giraffe® GE 5 R

- 1x GE 5 R
- 1x přepravní brašna
- 1x 4 m antistatická sací hadice
- 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na suchý zip K 100



Akce číslo S21

20 990,-Kč

vč. DPH 25 397,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 474.835

Bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 5 ECO

- 1x bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x Clip adaptér SAD-C D36/27 AS/NL

Akce číslo S22

13 990,-Kč

vč. DPH 16 927,90 Kč

Brusivo



Ø 225 mm	Produkt	Typ/zrno	Obj. číslo	Cena bez DPH
Brusná plátina				
	Brusný papír na suchý zip (perforovaný)	P 40	280.739	2 233,-Kč
		P 60	260.233	2 140,-Kč
		P 80	260.234	2 189,-Kč
		P 100	260.235	2 076,-Kč
		P 120	282.405	2 120,-Kč
		P 150	311.995	2 076,-Kč
		P 180	311.987	2 076,-Kč
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350.079	1 152,-Kč
		P 40	370.924	1 029,-Kč
		P 60	348.503	1 059,-Kč
		P 80	348.511	998,-Kč
		P 100	348.538	927,-Kč
		P 120	349.216	927,-Kč
		P 150	349.224	927,-Kč
		P 180	349.232	927,-Kč
		P 220	348.546	927,-Kč
		5 x P 80/100/120/150/180	370.932	949,-Kč
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350.095	1 361,-Kč
		P 40	370.940	1 526,-Kč
		P 60	348.554	1 722,-Kč
		P 80	348.562	1 661,-Kč
		P 100	348.570	1 590,-Kč
		P 120	349.240	1 590,-Kč
		P 150	349.259	1 590,-Kč
		P 180	349.267	1 590,-Kč
		P 220	348.589	1 590,-Kč
		5 x P 80/100/120/150/180	370.959	1 625,-Kč
	Brusná mřížka na suchý zip NETFLEX	P 80	446.173	1 466,-Kč
		P 100	446.181	1 466,-Kč
		P 120	446.203	1 466,-Kč
		P 150	446.211	1 466,-Kč
	Brusná mřížka na suchý zip	K 80	260.237	2 310,-Kč
		K 100	260.230	2 310,-Kč
	Pad na superfiniš	S 320	281.026	1 463,-Kč
		S 1200	281.018	1 463,-Kč
	Brusný vlies	A 100	281.042	1 669,-Kč
		A 180	281.034	1 669,-Kč
	Diamantový brusný kotouč na suchý zip	30	419.060	4 455,-Kč
		50	419.079	4 455,-Kč
		80	419.087	4 455,-Kč
		100	419.095	4 455,-Kč
Unašeče & podložné talíře				
	Polstrovaný adaptér pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA	KAD D225/16 S	260.232	514,-Kč
		KAD D225/16 H	412.899	633,-Kč
		KAD D225/13 S	437.956	514,-Kč
		KAD D225/13 H	439.800	635,-Kč
	Unašeč na suchý zip, kulatý	tvrdý	350.362	908,-Kč
	Unašeč na suchý zip, kulatý	středně tvrdý	352.306	908,-Kč
	Unašeč na suchý zip, kulatý	měkký	366.862	908,-Kč
	Adaptér na suchý zip v sadě, kulatý	super měkký	399.418	1 205,-Kč
	Brusná deska na suchý zip, trojúhelník		354.988	1 009,-Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem
Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiva

Laserová technika

Míchadla

Perfektní v každé třídě

Sedm nových bezpečnostních vysavačů. Komfort, kontrola a optimální řešení v detailech - to dokáže FLEX: Nová generace strojů řady VCE se svou maximální účinností proti prachu, nečistotám a zdraví škodlivým látkám, přesvědčí díky naskoku v technologiích. Výrazná redukce provozní hlučnosti a robustní, kompaktní konstrukce pro více stability a provozní bezpečnosti. Spolehlivé v pracovním nasazení a uživatelsky příjemná a jednoduchá obsluha.



Aku-program

Brusky s dlouhým
krkem Giraffe®Bezpečnostní
vysavačeBroušení
& řezáníVrtací &
sekací kladiwa

Laserová technika

Míchadla



Třída L

Pro použití na odsávání a úklidové práce bez výskytu zdraví nebezpečného prachu.

Vhodné pro prach s bezpečnostní hodnotou AGW > 1 mg/m³.



Třída M

Pro odsávání zdraví nebezpečného prachu, vybaveno automatickým čištěním filtru.

Vhodné pro prach s bezpečnostní hodnotou AGW ≥ 0,1 mg/m³. Speciálně pro minerální prach a dřevo (také dub a buk).



Třída H

Schválený pro vysávání azbestového prachu a správná volba pro sanace plísní.

Vhodný pro suchý, zdraví škodlivý, nehořlavý prach a karcinogenní látky s bezpečnostní hodnotou AGW < 0,1 mg/m³.



Aku-program

Brusky s dlouhým
kríkem Giraffe®Bezpečnostní
vysavačeBroušení
& řezáníVrtací &
sekací kladiwa

Laserová technika

Míchadla

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Lasarová technika

Mrchadla

S manuálním čištěním filtru

Bezpečnostní vysavač VC 21 L MC



- Příruční a kompaktní
- Suché i mokré sání
- Vestavěný plovák pro přerušení odsávání při maximálním naplnění tekutinou
- „Malý“, ale šikovný. Lehký a kompaktní – velká výhoda při přepravě. Pro pohodlný transport je vybaven VC 21 L MC výlisky pro upevnění sacích trubic.

+ odsávací adaptér na vrtání



OBJ. ČÍSLO 472.425

- Obsah dodávky**
- 1x bezpečnostní vysavač VC 21 L MC
 - 1x úklidové příslušenství
 - 1x bal. (5 ks) vlnovité sáčky FS-FVC/21-26 L VE5
 - 1x adaptér na odsávání při vrtání



20 l

Akce číslo S23

4 990,-Kč
vč. DPH 6 037,90 Kč

Bezpečnostní vysavač VCE 26 L MC



- Přístrojová zástrčka se spínací automatikou
- Odsávání od elektronářadí je bezpečné a jednoduché. Bezpečnostní vysavač a elektronářadí spolupracují pomocí spínací a vypínací elektroniky, nezávisle na otáčkách na připojeném stroji. Doba doběhu sání je 5 sekund.



25 l

OBJ.ČÍSLO 472.433

Obsah dodávky

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 26 L MC
- 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky FS-F VC/E 21-26 L VE5
- 1x adaptér na odsávání při vrtání SAD BS D32
- 1x úklidová sada



Akce číslo S24

6 990,-Kč
vč. DPH 8 457,90 Kč

Bezpečnostní vysavač VCE 33 L MC



- Vhodné pro těžší využití v komerční oblasti. Optimální pro úklidové práce v kancelářích, skladových prostorách, dílnách a automobilech. Lze použít pro odsávání ve spojení s elektronářadím s menším množstvím prachu jako jsou např. vibrační, delta, excentrické brusky nebo vrtačky a pily
- Čištění filtru stiskem tlačítka
- Bohaté úklidové příslušenství včetně nerezových sacích trubic



30 l

OBJ. ČÍSLO 471.178

Obsah dodávky

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L MC
- 1x úklidová sada
- 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky FS-F VCE L/M VE5



Akce číslo S25

11 690,-Kč
vč. DPH 14 144,90 Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým
krkem Giraffe®Bezpečnostní
vysavačeBroušení
& řezáníVrtací &
sekací kladiva

Laserová technika

Míchadla

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Lasarová technika

Michadla

S automatickým čištěním filtrů

Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC Set



- Fixační plochy pro beznástrojové upevnění kufru L-BOXX® nebo systajneru na hlavu vysavače
- Konstantní vysoký výkon sání v průběhu automatického čištění filtru
- Antistatická prachová ochrana zabraňuje statickému výboji na hadici
- Plovoucí senzor pro hlídání objemu průtoku vzduchu



Antistatika
30 l

Akce číslo S26

18 990,-Kč
vč. DPH 22 977,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 471.194

Obsah dodávky

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC
- 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky FS-F VCE L/M VE5
- 1x bohaté úklidové příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Bezpečnostní vysavač VCE 44 M AC Set



- Fixační plochy pro beznástrojové upevnění kufru L-BOXX® nebo systajneru na hlavu vysavače
- Konstantní vysoký výkon sání v průběhu automatického čištění filtru
- Antistatická prachová ochrana zabraňuje statickému výboji na hadici
- Plovoucí senzor pro hlídání objemu průtoku vzduchu



Antistatika
42 l

Akce číslo S27

19 990,-Kč
vč. DPH 24 187,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 471.216

Obsah dodávky

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 44 M AC
- 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky FS-F VCE L/M VE5
- 1x bohaté úklidové příslušenství
- 1x 4m antistatická sací hadice
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC Set



- 1400 Wattů
- Automatické čištění filtru
- Otočný spínač s integrovanou spínací automatikou

OBJ. ČÍSLO 471.186

Obsah dodávky

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1x bohaté úklidové příslušenství
- 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky FS-F VCE L/M VE5
- 1x 4 m antistatická sací hadice L-BOXX® TK-L 102

Antistatika

30 l



Akce číslo S28

14 890,-Kč
vč. DPH 18 016,90 Kč

Bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC Set



vlastnosti jako VCE 33 L AC

OBJ. ČÍSLO 471.216

Obsah dodávky

- 1x bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC
- 1x bohaté úklidové příslušenství
- 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky FS-F VCE L/M VE5
- 1x 4 m antistatická sací hadice L-BOXX® TK-L 102

Antistatika

42 l



Akce číslo S29

15 990,-Kč
vč. DPH 19 347,90 Kč

Příslušenství Bezpečnostní vysavače

Typ	Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH	
Filtrační sáčky & filtry				
	Vliesový filtrační sáček			
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	385.093	602,-Kč	
	Vliesový filtrační sáček			
	FS-F VCE L/M VE5	445.088	690,-Kč	
	Longlife-filtrační sáček			
	FS-LL VCE 33/44	445.517	3 355,-Kč	
	Bezpečnostní filtrační sáček			
	SFS VCE H VE5	445.096	2 503,-Kč	
	Separační sáček			
	ES-PP VC/E 21-26 VE5	385.107	877,-Kč	
	ES-PP VCE L/M VE5		445.061	561,-Kč
	Kulatý skládaný filtr			
	FE VC/E 21-26 PET M		385.085	921,-Kč
	PES plochý skládaný filtr			
	FE VCE PES L/M/H		445.118	1 405,-Kč
	Kulatý skládaný filtr			
	FE VCE44 H/HEPA		445.126	1 969,-Kč

Sací hadice

	Antistatická sací hadice s regulací vedlejšího vzduchu		
	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	3 163,-Kč
	Antistatická sací hadice		
	SH 27x4m AS	379.395	2 998,-Kč
	Sací hadice		
	SH 32x3,5m	385.484	943,-Kč

Další příslušenství

	Tlačný rám		
	VCE-TH	445.150	1 353,-Kč
	Držák na žirafu		
	VCE-GE Fix	445.185	616,-Kč
	Plochá hubice		
	FD D36 90x120mm	413.437	580,-Kč
	Úklidová sada		
	CLE 32 AS	445.053	1 980,-Kč
	Podlahová hubice s kolečky		
	FN-AL 36x370mm	369.896	2 778,-Kč
	Odsávací adaptér na vrtání		
	SAD BS D32	394.025	454,-Kč
	Clip adaptér		
	SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	341,-Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým
krkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiwa

Lasarová technika

Michadla

Broušení, řezání

Speciální a náročné aplikace



RETECFLEX

RE 14-5 115 – speciální bruska na broušení,
frézování, leštění a perforování



Odsávací kryt s plynulým
nastavením výšky!
V PRAKTICKÉM KUFRU
L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 471.224

Obsah dodávky

- 1x RE 14-5 115
- 1x SoftVib–postranní rukojeť
- 1x odsávací kryt broušení Ø 115 mm
- 1x opěrný kryt frézování Ø 80 mm
- 1x unašeč na suchý zip Ø 115/M 14
- 1x sada brusiva Korund Ø 115
- 1x povolovací klíč
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

VČETNĚ

- 1x diamantový kotouč E-Jet D115 C M 14
- 1x diamantový pad DP 100 DRY D115
- 1x HM-frézovací hlava špice
- 1x adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



Akce číslo S30
17 990,-Kč
vč. DPH 21 767,90 Kč

RETECFLEX + odsávání

RE 14-5 115 – speciální bruska na broušení, frézování, leštění a perforování

- Univerzální nástrojový systém, který lze přizpůsobit mnoha aplikacím pro renovaci a modernizaci
- Kompaktní, praktický pomocník pro opracování okrajových nebo menších ploch
- Elektronická regulace otáček: pro rozličné nástroje, rozličné materiály a rozličné aplikace, broušení, frézování, leštění, vždy odpovídající rychlost
- Beznástrojův stavitelný kartáčový segment vhodný pro práce do okrajů: i při otevřeném postranním segmentu zůstává dostatečný výkon odsávání



Odsávací kryt s plynulým nastavením výšky!
V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

VČETNĚ



1x diamantový kotouč E-Jet D115 C M 14



1x diamantový pad DP 100 DRY D115



1x HM-frézovací hlava špičatá



1x adaptér SAD-C D36/27 AS/NL

Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC



- Fixační plochy pro beznástrojové upevnění kufru L-BOXX® nebo systajneru na hlavu vysavače
- Konstantní vysoký výkon sání v průběhu automatického čištění filtru
- Antistatická prachová ochrana zabraňuje statickému výboji na hadici
- Plovoucí senzor pro hlídání objemu průtoku vzduchu
- Nastavení průměru ústí sací hadice
- Ve spínači integrované vypnutí a zapnutí čistící automatiky



OBJ. ČÍSLO 471.232

Obsah dodávky RETECFLEX

- 1x RE 14-5 115
- 1x SoftVib-postranní rukojeť
- 1x odsávací kryt broušení Ø 115 mm
- 1x opěrný kryt frézování Ø 80 mm
- 1x unašeč na suchý zip Ø 115/M 14
- 1x sada brusiva Korund Ø 115
- 1x povolovací klíč
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

Obsah dodávky VCE 33 M AC

- 1x VCE 33 M AC
- 1x bal. (5 ks) vlnoskové sáčky, FS-F VCE L/M VE5
- 1x bohaté příslušenství
- 1x přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102



Akce číslo S31

35 990,-Kč
vč. DPH 43 547,90 Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým
krkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiva

Laserová
technika

Míchadla

Aku-program

Brusky s dlouhým
krkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiwa

Lasarová technika

Michadla

Sanační bruska

LDE 15-10 125 R – s elektronickou regulací rychlosti otáček

NOVINKA

OBJ. ČÍSLO 471.011

Obsah dodávky

- 1x LDE 15-10 125 R
- 1x odsávací kryt D 125 s kartáčovým lemem
- 1x rámová rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1x sací adaptér SAD-C D32 AS
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x vložka kufru

V PRAKTICKÉM KUFRU
L-BOXX®!

SOUČÁSTÍ

- 1x diamantový kotouč Turbo-Jet II



- Plynule stavitelná, ergonomická rukojeť s antivibrační vložkou, pro optimální držení a vedení stroje
- Vhodné pro opracování stropů, stěn, schodišť a malých ploch
- Elektronická regulace otáček, pro flexibilitu a preciznost při broušení
- Výškově stavitelný kryt pro přizpůsobení výšce kotouče a dobré odsávání



TECHNICKÉ ÚDAJE

Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdnou	4500 - 10000/min
Jmenovitý příkon	1450 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	2,9 kg



Ø 125

Stavitelná rukojeť s antivibrační vložkou

Odsávací kryt výškově stavitelný

Regulace otáček

Akce číslo S32

12 490,-Kč
vč. DPH 15 112,90 Kč

Sanační bruska

LD 18-7 150 R

Dva v jednom

- Díky použití většího 150 mm systému vhodná na opracování podlahových ploch
- Díky kompaktnímu 125 mm systému vhodná na dokončovací práce na okrajích a na práci na stěnách a schodech

Vždy ta správná výška

Bez nástrojů ovladatelná spona na povolení krytu umožňuje jednoduché nastavení výšky krytu odpovídající opotřeбенí brusného kotouče

Až do okraje

Bez nástrojů stavitelný okrajový segment umožňuje pohodlnou práci až ke stěnám

OBJ. ČÍSLO 471.240

Obsah dodávky

- 1x LD 18-7 150 R
- 1x odsávací kryt D 150 s kartáčovým lemem
- 1x odsávací kryt D 125 s kartáčovým lemem
- 1x rámová rukojeť
- 3x držák kabelu
- 1x vnitřní šestihranný klíč
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufr

SOUČÁSTÍ

- 1x diamantový kotouč Estrich-Jet Ø 125 mm
- 1x diamantový kotouč Estrich-Jet Ø 150 mm
- 1x sací adaptér SAD C D36/27



Ø 150 + Ø 125

Odsávací kryt plynule výškově stavitelný

Akce číslo S33

20 990,-Kč
vč. DPH 25 397,90 Kč

Drážkovačka na zdivo

MS 1706 FR – pro řezání tlakem i tahem díky patentovému výkyvnému motoru

- Motor 1400 Wattů
- Hloubka řezu 0-35 mm
- Šířka řezu 10-30 mm
- Kotouče-Ø 140 mm
- Počet otáček 7500/min
- Upnutí nástroje M 14
- Ochrana proti zanoření
- Bez nástrojů stavitelná hloubka řezu
- Efektivní odsávání prachu



OBJ. ČÍSLO 471.259

Obsah dodávky

- 1x drážkovačka MS 1706 FR s bohatým příslušenstvím v kufru
- 2x Diamantjet VI-Speedcut-řezný kotouč



SOUČÁSTÍ

- 1x laserový měřák vzdálenosti ADM30
- 1x sací adaptér SAD C D36/27



Akce čis S34

14 990,-Kč
vč. DPH 18 137,90 Kč

SUPRA FLEX

SE 14-2 125 Set
zkrocená síla v kultivovaném chodu

- Převodové ústrojí SUPRAFLEX tvoří jedinečná kombinace planetové a úhlové převodovky. To přináší nesporné výhody, jako například o 300 % vyšší výkon úběru materiálu než excentrická bruska, při zachování nízkých otáček 600-2100/min.
- Odsávací kryt s okrajovým segmentem umožňuje práci až do okrajů. 8-mi děrový odsávací systém udržuje čisté pracovní prostředí.
- Pro dosažení perfektních výsledků při leštění disponuje SUPRAFLEX omezenými vibracemi a omezenými hladinami provozního hluku, také při zatížení.



Klasická excentrická bruska

SUPRAFLEX

SUPRAFLEX dosahuje až o 300 % větší výkon v úběru materiálu (Zdroj: FLEX zkušební laboratoře)

OBJ. ČÍSLO 471.275

Obsah dodávky

- 1x SE 14-2 125
- 1x ochranný kryt SG D125 SE
- 1x sací adaptér
- 1x přídatná rukojeť
- 1x unášec na suchý zip SP D125-8 H/F
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 4x ks brusivo Ø 125 mm
- 1x povolovací klíč zalomený
- 2x vnitřní šestihřanný klíč
- 3x držák kabelu

SOUČÁSTÍ

- 1x excentrická bruska ORE125-2
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 102
- 25x brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX A 60
- 1x kartáčový talíř M 14

Excentrická bruska ORE 125-2 vhodná pro finální jemné dokončovací práce při využití odsávání nebo vlastního cyklového sacího systému.











Akce číslo S35







15 990,-Kč
vč. DPH 19 347,90 Kč

Příslušenství

Diamantové kotouče

	Označení	Rozměry	Ks	Obj. číslo	Cena bez DPH	RETECFLEX	LD 15-10 125	LD(E) 15-10 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
	Diamantový brusný kotouč Turbo-Jet pro minerální podklady	Turbo-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.846	2 970,-Kč	■	-	-	-	-
		Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	348.899	3 465,-Kč	-	■	■	■	-
		Turbo-Jet II D125 22,2	Ø 125 mm	1	453.773	2 723,-Kč	-	■	■	■	-
		Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.935	4 813,-Kč	-	-	-	-	■
		Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	6 133,-Kč	-	-	-	-	■
	Diamantový brusný kotouč Thermo-Jet	TH-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.378	3 795,-Kč	-	■	■	■	-
		TH-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.919	5 143,-Kč	-	-	-	-	■
		TH-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.386	6 518,-Kč	-	-	-	-	■
	Diamantový brusný kotouč Estrich-Jet	E-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.803	4 950,-Kč	■	-	-	-	-
		E-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.394	3 795,-Kč	-	■	■	■	-
		E-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.927	5 143,-Kč	-	-	-	-	■
		E-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.408	6 518,-Kč	-	-	-	-	■
	PKD-diamantový brusný kotouč pro tepelně choulostivé materiály	PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.889	5 830,-Kč	■	-	-	-	-
		PKD-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.416	5 473,-Kč	-	■	■	■	-
		PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	406.015	5 473,-Kč	-	■	■	■	-
		PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.943	6 820,-Kč	-	-	-	-	■
		PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.425	8 140,-Kč	-	-	-	-	■
	Diamantový brusný kotouč Beton-Jet na beton	B-Jet D115 C M 14	Ø 115 mm	1	418.757	4 950,-Kč	■	-	-	-	-
	Diamantový brusný kotouč Surface-Jet	S-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.811	4 510,-Kč	■	-	-	-	-
		S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.424	2 860,-Kč	-	■	■	■	-
	Tvrdokovový brusný kotouč TC-Jet	TC-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.897	2 970,-Kč	■	-	-	-	-
	Diamantový brusný kotouč Basic-Cut	Basic-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	420.417	2 338,-Kč	-	■	■	■	-

Frézy · nože

	Frézovací hlava, špičatá	Ø 80 mm	1	366.552	4 510,-Kč	■	-	-	-	-	-
	HM frézovací kola, špičatá	-	-	366.501	2 695,-Kč	■	-	-	-	-	-
	Frézovací hlava, plochá	Ø 80 mm	1	366.560	4 510,-Kč	■	-	-	-	-	-
	HM frézovací kola, plochá	-	-	366.617	2 695,-Kč	■	-	-	-	-	-
	Perforátor	Ø 80 mm	1	366.757	3 685,-Kč	■	-	-	-	-	-
	HSS-nožová kola perforátoru	Ø 38 mm	4	366.765	1 554,-Kč	■	-	-	-	-	-

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Lasarová technika

Míchadla

Kartáčovací stroj TRINOXFLEX

BBE 14-3 110 Set



OBJ. ČÍSLO 461.504

Obsah dodávky

- 1x BBE 14-3 110
- 1x kartáčový nástavec BB 110
- 1x nylonový kartáč D110/85 P46
- 1x drátěný kartáč mosaz D100/85
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x vložka kufru



DODAVATELNÉ OD ŘÍJNA 2018!

Akce číslo S36

18 490,-Kč
vč. DPH 22 372,90 Kč



- Mikroprocesorová elektronika: regulace otáček, udržování konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění, ochrana proti přetížení a hlídání teploty
- Jedinečný upínací mechanismus s rychlospojkou pro beznástrojovou výměnu systémového příslušenství pro satinování, pásové broušení trubek nebo kartáčování
- Kartáčový nástavec s odnímatelným krytem a ústím na odsávání Ø 32 mm pro práci bez prachu. Včetně bočního vedení pro práci menšími nástroji při satinování pro dodržení jednotného obrazu povrchu

- Beznástrojová výměna brusných válců prostřednictvím patentovaného západkového systému
- Kompletně zapouzdrěný elektronický modul proti poškození prachem. Trojí ochrana vnutří zabraňuje opotřebení a prodlužuje životnost stroje
- Jednopolový spínač
- Aretace vřetene
- Pro práci s eliminací prachu v opracování kovu a nerez, také pro kartáčování, strukturování a čištění dřeva



Kartáčový nástavec

Brusný nástavec pro kartáče TRINOXFLEX. S odnímatelným krytem a ústím na odsávání Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně bočního vedení a antivibrační ergonomické rámové rukojeti. Bez nástrojů měnitelné nástroje díky patentovanému rychlovýměnnému systému.



Nylonový válec

Se zalitým korundovým zrnem. Elastický, rozptýlený plastový kartáč. Pro odstraňování otřepů, čištění, zdrsnění a vyhlazování. (použitelný také na dřevo, ke kartáčování a odstranění měkkých vláken) Při použití užších rozměrů je potřeba distančních kroužků (obj. číslo 250.522).



Drátěný válec

Vyrobena z krouceného, silného, zlatě zbarveného ocelového drátu. Velká tvrdost a tuhost. Odstraňuje rez, nečistoty a starou barvu. Pro zvýraznění vláken ve dřevě. Při použití užších rozměrů je potřeba distančních kroužků (obj. číslo 250.522).

Úhlová bruska 1 400 Wattů

LE 14-11 125 – opravdu všestranná díky odpovídajícím příslušenství

- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění, hlídáním teploty, CDC-konstantní elektronikou
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
- Anti-Kick Back, vypne stroj při zablokování kotouče
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- SoftVib-rukojeť s patentovaným integrovaným povolovacím klíčem a antivibrační vložkou



Ø 125

Pro použití diamantových brusných kotoučů
Odnímatelný okrajový segment

Připojení na externí odsávání

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Max. Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2800-11500/min
Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Jmenovitý výkon	880 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg

Vyobrazené kotouče nejsou součástí dodávky stroje.



OBJ. ČÍSLO 457.469

Obsah dodávky

- 1x LE 14-11 125
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x vložka kufru
- 1x odsávací kryt SG-R D 125 s okrajovým segmentem
- 1x odsávací sada D125
- 1x adaptér SAD-C D25-32 AS
- 1x adaptér SAD-C 32 AS



Odpovídající diamantové kotouče naleznete na straně 26.



Akce číslo S37

7 490,-Kč
vč. DPH 9 062,90 Kč

Úhlová bruska 900 Wattů

LE 9-11 125

- Pro opracování kovu/kovodílnu, stavbu/renovace, karosářské práce a montážní práce
- Počet otáček na prázdno 6000-11500/min
- Upnutí nástroje M 14
- Hmotnost 2,0 kg
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
- Prachová ochrana motoru a převodovky
- Extrémě lehká a příruční
- Kompaktní, tenká a ergonomická konstrukce
- Anti-Kick Back, vypne motor při zablokování kotouče
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Aretovatelný kolébkový spínač
- Aretace vřetene



Vyobrazené kotouče nejsou součástí dodávky stroje.



OBJ. ČÍSLO 452.343

Obsah dodávky

- 1x LE 9-11 125 L-BOXX
- 1x diamantový rezný kotouč Standard Beton Ø 125 mm
- 1x diamantový rezný kotouč Premium Fliese Ø 125 mm

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!
SOUČÁSTÍ BALENÍ
2 diamantové kotouče



Akce číslo S38

4 290,-Kč
vč. DPH 5 190,90 Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Lasarová technika

Michadla

Úhlové brusky - sady v kufrech

**2100 Wattů
+ 1010 Wattů**

V praktickém
kombi-kufru



OBJ. ČÍSLO 438.405

1x 2100 Wattů úhlová bruska L 2100

- Max. Ø brusného kotouče 230 mm
- 2100 Wattů
- 6500/min
- 4,9 kg

1x 1010 Wattů úhlová bruska L 1001

- 1010 Wattů
- 10000/min
- Max. Ø brusného kotouče 125 mm
- 2,2 kg

Akce číslo S39

5 490,-Kč
vč. DPH 6 642,90 Kč

Vyobrazené kotouče nejsou součástí dodávky stroje.

**2100 Wattů
+ 800 Wattů**

V praktickém
kombi-kufru



OBJ. ČÍSLO 453.978

1x 2100 Wattů úhlová bruska L 2100

- Max. Ø brusného kotouče 230 mm
- 2100 Wattů
- 6500/min
- 4,9 kg

1x 800 Wattů úhlová bruska L 810

- 800 Wattů
- 12000/min
- Max. Ø brusného kotouče 125 mm
- 2,0 kg

Akce číslo S40

4 990,-Kč
vč. DPH 6 037,90 Kč

Úhlová bruska 2 100 Wattů

L 21-6 230

- Robustní konstrukce motoru a převodovky
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Pozvolný rozběh: pro bezpečný start bez přetížení sítě
- Úzká motorová skříň zakončená štíhlou rukojetí
- Antivibrační vložka
- SoftVib-přídavná rukojeť s antivibrační vložkou
- Zadní štíhlá rukojeť s pogumovanou úpravou pro bezpečné uchopení
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt



OBJ. ČÍSLO 471.267

Obsah dodávky

- 1x L 21-6 230
- 1x diamantový řezný kotouč Standard Beton Ø 230 mm

Akce číslo S41

4 790,-Kč
vč. DPH 5 795,90 Kč



Úhlová bruska 2 600 Wattů

L 26-6 230

nejsilnější FLEXka všech dob

- Motor 2600 Wattů: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti, pro náročné aplikace
- Antivibrační vložka mezi motorovou skříň a zadní rukojetí
- Zadní štíhlá rukojeť s pogumovanou úpravou pro bezpečné uchopení
- Zadní rukojeť je o 90° otočná na každou stranu pro docílení pohodlné pozice obsluhy



OBJ. ČÍSLO 466.239

Obsah dodávky

- 1x L 26-6 230 TK-S v praktickém přepravním kufru
- 1x diamantový řezný kotouč Standard Beton Ø 230 mm

Akce číslo S42

5 990,-Kč
vč. DPH 7 247,90 Kč



Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiva

Lasarová technika

Michadla

Vrtací a sekací kladiva

Pro náročné nasazení na staveništi



Univerzální vrtací kladivo

CHE 2-28 SDS-plus

OBJ. ČÍSLO 452.327

Obsah dodávky

- 1x CHE 2-28 SDS-plus s přídatnou rukojetí a hloubkovým dorazem
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1x SDS-plus sada vrtáků

Akce číslo S46

4 490,-Kč
vč. DPH 5 432,90 Kč

- Robustní, skelným vláknem zesílený obal
- Příkon motoru 800 Wattů
- Počet otáček na prázdno 0-1300/min
- Vrtání, vrtání s přiklepem, sekání
- Max. úderová energie (dle EPTA) 2,7 J
- Hmotnost 2,65 kg



SOUČÁSTÍ

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

Kombi-vrtací kladivo

CHE 4-32 SDS-plus



OBJ. ČÍSLO 452.335

Obsah dodávky

- 1x kombi-vrtací kladivo CHE 4-32 SDS-plus s přídatnou rukojetí a hloubkovým dorazem
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1x SDS-plus sada vrtáků/sekáčů

Akce číslo S47

9 990,-Kč
vč. DPH 12 087,90 Kč

- Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, příklepové vrtání, sekání, nastavení pozice sekáče
- Příkon motoru 900 Wattů
- Počet úderů 0-3700/min
- Max. úderová energie (dle EPTA) 4,8 J
- Hmotnost 4,6 kg



SOUČÁSTÍ

V PRAKTICKÉM KUFRU
L-BOXX®!

Kombi-vrtací kladivo

CHE 5-40 SDS-max



OBJ. ČÍSLO 451.495

Obsah dodávky

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x postranní rukojeť
- 1x přepravní kufr
- 1x SDS-max sekáč špiče 400 mm
- 1x SDS-max sekáč plochý 25 x 400 mm
- 1x SDS-max sekáč široký 50 x 400 mm

Akce číslo S48

12 690,-Kč
vč. DPH 15 354,90 Kč

- Vrtání a sekání silou 1050 Wattů v konstrukci tvaru D
- Přepínač se třemi funkcemi: vrtání s příklepem, sekání, nastavení pozice sekáče
- Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání při blokaci vrtacího nástroje
- Max. úderová energie (dle EPTA) 10 J
- Regulace ve spínači
- Zastavení otáček pro sekání
- Redukce vibrací
- 12 pozic nastavení sekáče



SOUČÁSTÍ

V praktickém
přepravním kufru

Sekací kladivo

DH 5 SDS-max



OBJ. ČÍSLO 451.932

Obsah dodávky

- 1x DH 5 SDS-max
- 1x přepravní kufr
- 1x SDS-max sekáč špiče 400 mm
- 1x SDS-max sekáč plochý 25 x 400 mm
- 1x SDS-max sekáč široký 50 x 400 mm

Akce číslo S49

10 990,-Kč
vč. DPH 13 297,90 Kč

- Zadní rukojeť s antivibrační vložkou
- Postranní rukojeť stavitelná ve dvou osách
- Příkon motoru 1050 Wattů
- Počet úderů 3500/min
- 12 pozic nastavení sekáče
- Max. úderová energie (dle EPTA) 6,7 J
- Hmotnost 5 kg



SOUČÁSTÍ

V praktickém
přepravním kufru

Aku-program

Brusky s dlouhým
kríkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače

Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiva

Laserová technika

Míchadla

Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Laserová technika


Michadla

Laserová měřicí technika

Přesnost charakterizuje profesionály!



Samonivelační multi-liniový laser



ALC 8

- Samonivelační multi-liniový laser s jedním 360° horizontálním a se čtyřmi vertikálními paprsky v úhlu 90° plus funkce Lot. Ideální pro komplexní zaměření pracoviště.
- Integrovaná podstava se třema nohama se stavitelnou výškou, pro perfektní a stabilní umístění
- Otočný o 360° s předavným jemným doladěním pro dokonalou pozici v souladu s opěrnými body bez ztráty Lot.
- Integrované Li-polymerové akumulátory pro provoz až 6 hod. USB-kabel pro snadné a rychlé nabíjení bez potřeby měnit akumulátory
- Vysoký stativ pro laser stavitelný od 1,01 do 3,00 m výšky

OBJ. ČÍSLO 471.356

Obsah dodávky

- 1x ALC 8
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka
- 1x přepravní kufr
- 1x stativ LKS 100-300 5/8
 - kompaktní
 - pracovní rozsah 1,01 až 3,00 m
 - jemné štelování klíčkou 0,36 m
 - stavitelná horní tyčka 0,43 m
 - adaptér 5/8" na 1/4" součástí dodávky




Akce číslo S50

13 990,-Kč
vč. DPH 16 927,90 Kč

Bezpečnostní upozornění! Laserové měřicí přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy a nařízení. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2 resp. 2M dle DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1mW) a při používání podle stanoveného účelu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se při zacházení s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!

Samonivelační křížové lasery


ALC 2/1-G


NEW
Zelený paprsek


- Samonivelační křížový laser s jednou vertikální a jednou horizontální, samostatně spínatelnou linií. Samonivelace je vypínatelná.
- Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce paprsku.
- Zelená dioda je jasnější v zobrazení i při zhoršených světelných podmínkách.
- Integrované Li-polymerové akumulátory pro provoz až 6 hod.



ALC 3/1-G


NEW
Zelený paprsek


- Samonivelační křížový laser s jednou vertikální a dvěma horizontálními, samostatně spínatelnými liniemi, svírajícími úhel 90°, plus funkcí Lot (červený paprsek). Samonivelace je vypínatelná. Ideální pro zaměření staveniště.
- Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce paprsku.
- Zelená dioda je jasnější v zobrazení i při zhoršených světelných podmínkách.
- Integrované Li-polymerové akumulátory pro provoz až 6 hod.



OBJ. ČÍSLO 466.255

Obsah dodávky

- 1x ALC 2/1-G
- 1x přepravní brašna
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka
- 1x stativ LKS 65-170
 - velmi lehký (1,4 kg)
 - 0,65-1,65 m
 - závit pro upevnění 1/4"



Akce číslo S51

6 490,-Kč
vč. DPH 7 852,90 Kč


OBJ. ČÍSLO 466.263

Obsah dodávky

- 1x ALC 3/1-G
- 1x přepravní brašna
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka
- 1x stativ LKS 65-170
 - velmi lehký (1,4 kg)
 - 0,65-1,65 m
 - závit pro upevnění 1/4"



Akce číslo S52

7 990,-Kč
vč. DPH 9 667,90 Kč


Laserový měřič vzdálenosti

ADM 60 Li

- Rychlé určení vzdáleností a rozměrů na pracovišti do vzdálenosti 60 m
- Funkce pro stavbaře a malíře. Celkovou plochu místnosti lze stanovit automaticky za předpokladu, že výška místnosti je vždy stejná. Jednou změřit výšku místnosti a po té měřit libovolný počet délek. Na displeji se zobrazí součtová délka a aktuální celková plocha
- Integrovaný Li-polymerový akumulátor pro až 1000 měření na jedno nabití
- Podsvícený, čtyřřádkový displej


NEW

Akce číslo S53

2 490,-Kč
vč. DPH 3 012,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 447.862

Obsah dodávky

- 1x ADM 60 Li
- 1x USB-kabel
- 1x USB-nabíječka
- 1x přepravní brašna




Bezpečnostní upozornění! Laserové měřicí přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy a nařízení. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2 resp. 2M dle DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1mW) a při používání podle stanoveného účelu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se při zacházení s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!

Míchadla

Ta se umí otáčet!



Základní přehled síťových míchadel



MXE 1000 MXE 1001 MXE 1002 MXE 1200 MXE 1202 MXE 1602

Míchané množství	až 40 kg	až 40 kg	až 40 kg	až 60 kg	až 60 kg	až 90 kg
Jmenovitý příkon	1010 Wattů	1010 Wattů	1010 Wattů	1200 Wattů	1200 Wattů	1600 Wattů
Otáčky na prázdno 1. rychlost	0 - 530/min	0 - 780/min	0 - 530/min	0 - 210/min 0 - 325/min 0 - 530/min	0 - 210/min 0 - 325/min 0 - 530/min	0 - 210/min 0 - 325/min 0 - 530/min
Otáčky na prázdno 2. rychlost	-	-	0 - 780/min	-	0 - 320/min 0 - 490/min 0 - 780/min	0 - 320/min 0 - 490/min 0 - 780/min
Upnutí nástroje	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Ø krčku	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
Max. Ø metly	120 mm	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Hmotnost bez metly	4,5 kg	4,5 kg	4,6 kg	4,5 kg	4,6 kg	5,0 kg

1-rychlostní míchadlo 1 200 Wattů

MXE 1200

- Pro míchání hmot do 60 kg
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, monitorování teploty, ochrana proti přetížení a plynulá regulace otáček ve spínači
- Počet otáček na prázdno 0-210 / 325 / 530/min



OBJ. ČÍSLO 466.298

Obsah dodávky

- 1x 1-rychlostní míchadlo MXE 1200
- 1x spirálový míchací koš WR3R 140x600 M 14
- 1x spirálový míchací koš WR2 140x600 M 14

2 MÍCHACÍ NÁSTAVCE

Akce číslo S54

5 990,-Kč
vč. DPH 7 247,90 Kč



Aku-program

Brusky s dlouhým krkem Giraffe®

Bezpečnostní vysavače

Broušení & řezání

Vrtací & sekací kladiwa

Lasarová technika

Míchadla

1-rychl. míchadlo 1 010 Wattů

MXE 1000

- Pro míchání hmot do 40 kg
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, monitorování teploty, ochrana proti přetížení a plynulá regulace otáček ve spínači
- Počet otáček na prázdno 0-530/min



OBJ. ČÍSLO 446.459

Obsah dodávky

- 1x 1-rychlostní míchadlo MXE 1000
- 2x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14

**2 MÍCHACÍ
NÁSTAVCE**



Akce číslo S55

4 690,-Kč
vč. DPH 5 674,90 Kč

1-rychl. míchadlo 1 010 Wattů

MXE 1001

- Pro míchání hmot do 40 kg
- Pozvolný rozběh, monitorování teploty, ochrana proti přetížení a plynulá regulace otáček ve spínači
- Počet otáček na prázdno 0-780/min



OBJ. ČÍSLO 465.887

Obsah dodávky

- 1x 1-rychlostní míchadlo MXE 1001
- 2x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14

**2 MÍCHACÍ
NÁSTAVCE**



Akce číslo S56

5 290,-Kč
vč. DPH 6 400,90 Kč

2-rychl. míchadlo 1 200 Wattů

MXE 1202

- Pro míchání hmot do 60 kg
- Celovlnná elektronika: pozvolný rozběh, monitorování teploty, ochrana proti přetížení a plynulá regulace otáček ve spínači
- 3-stupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: promísení, stupeň 3: promíchání
- Počet otáček 1. rychlost 0-210 / 325 / 530/min
- Počet otáček 2. rychlost 0-320 / 490 / 780/min



OBJ. ČÍSLO 446.483

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní míchadlo MXE 1202
- 1x spirálový míchací koš WR3R 140x600 M 14
- 1x spirálový míchací koš WR2 140x600 M 14

**2 MÍCHACÍ
NÁSTAVCE**



Akce číslo S57

7 490,-Kč
vč. DPH 9 062,90 Kč

2-rychl. míchadlo 1 600 Wattů

MXE 1602

- Pro míchání hmot do 90 kg
- Robustní 2-rychlostní převodovka: vysoce dimenzovaná a přizpůsobena pro množství materiálu a vysoký točivý moment
- Pozvolný rozběh, monitorování teploty, ochrana proti přetížení a plynulá regulace otáček ve spínači
- Komfortní 3-stupňový přepínač na pozici držadla pro ovládání bez přerušení práce, s gumovou ochranou proti prachu a nečistotám



OBJ. ČÍSLO 465.925

Obsah dodávky

- 1x 2-rychlostní míchadlo MXE 1602
- 2x spirálový míchací koš WR2 160x600 M 14

**2 MÍCHACÍ
NÁSTAVCE**



Akce číslo S58

9 990,-Kč
vč. DPH 12 087,90 Kč

Aku-program

Brusky s dlouhým
kríkem Giraffe®

Bezpečnostní
vysavače









Broušení
& řezání

Vrtací &
sekací kladiva

Lasertová
technika

Míchadla

Přehled míchacích nástavců

								
	Obloukový koš RR2	Spirálový koš WR2	Spirálový koš WR3R	Spirálový koš WR3L	Omítkový koš PR3L	Lopatkový koš SR2	Míchací metla RB	VORTINOX VR
Barvy na stěny	••			••		••		••
Disperzní barvy	•			••		••		••
Laky/lazury	••			••		••		••
Lepidla	•					•		••
Pigmenty	•			•		•		••
Vyrovňovací hmoty	•			•				••
Klíhy	•					•		••
Lepící malty		••			•			
Lepidla na dlaždice		••					•	
Těsnící hmoty		•					••	
Lepidla		•					••	•
Tmelící hmoty		••			•		•	
Spárovací hmoty	•	••					•	
Vyrovňovací hmoty							••	••
Tenkovrstvé omítky		••	•					
Hotové omítky		••	•		•			•
Silnovrstvé omítky		•	•				•	•
Bitumeny							•	
Vláknité materiály							•	•
Omítky		•	••		•			
Renovační omítky		•	••		•			
2-K syntetické omítky			••					
Betony		•	••					
Estrich stěrky		•	••					
Cementové malty		•	••		••			
Vápenné omítky		•	••		••			
Lepidla na stěny		•	••		••			
Zateplovací hmoty		•	••		••			
Epoxidové pryskyřice			••					••

Vhodný
pouze pro
aku-stroje!

•• velmi vhodné • vhodné

 tekoucí až pastovité / nízká viskozita

 pastovité až tuhé / střední viskozita

 tuhé až těžké / vysoká viskozita

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Váš FLEX autorizovaný obchod: