



PROFESIONÁLNÍ STAVEBNÍ STROJE



CENÍK 2019

platnost od 1.2. 2019

JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „KLASIK“

Typ stroje		Kč
VD 350/16	105kg, HONDA GX120	42 900
VD 450/20	115kg, HONDA GX160	44 900
VD 450/22	140kg, HONDA GX160	46 900


PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Tlumící deska pro VD 350	3 800
Tlumící deska pro VD 450	3 900
Podvozek pro VD 350, 450	1 600
Skrápění pro VD 350	1 900
Skrápění pro VD 450	2 000
Páčka plynu na rukojeti	1 350
Měřič motohodin Honda	950



JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „ELEGANT“

Typ stroje - včetně skrápění		Kč
VD 15	85 kg, HONDA GX 160	35 600
VD 18	95 kg, HONDA GX 160	38 700
VD 20	105 kg, HONDA GX 160	41 700
VD 24	115 kg, HONDA GX 160	44 800

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Tlumící deska pro VD 15	3 800
Tlumící deska pro VD 18, 20, 24	4 400
Podvozek pro VD 15, 18, 20, 24	1 600
Páčka plynu na rukojeti	1 350
Měřič motohodin Honda	950





JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „PRAKTIK“

Typ stroje		Kč
VD 12P	60kg, HONDA GX120	29 500
VD 15P	85 kg, HONDA GX 160	31 500
VD 15P B	85 kg, BRIGGS&STRATTON 750	27 500
VD 18P	95 kg, HONDA GX 160	34 600
VD 18P B	95 kg, BRIGGS&STRATTON 750	30 500
VD 20P	105 kg, HONDA GX 160	37 700
VD 20P B	105 kg, BRIGGS&STRATTON 750	33 600
VD 24P	115 kg, HONDA GX 160	40 700
VD 24P B	115 kg, BRIGGS&STRATTON 750	36 600

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Tlumící deska pro VD 12P	3 200
Tlumící deska pro VD 15 (Praktik, Easy)	3 800
Tlumící deska pro VD 18, 20, 24 (Praktik, Easy)	4 400
Podvozek pro VD 12P	1 600
Podvozek pro VD 15, 18, 20, 24 (Praktik, Easy)	1 600
Skrápění pro VD 12P	2 600
Skrápění pro VD 15, 18, 20, 24 (Praktik)	2 600
Páčka plynu na rukojeti	1 350
Měříč motohodin Honda	950

JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY „EASY“

Typ stroje - bez možnosti skrápění		Kč
VD 15E	75 kg, HONDA GX 160	30 500
VD 18E	85 kg, HONDA GX 160	33 600
VD 20E	95 kg, HONDA GX 160	36 600
VD 24E	105 kg, HONDA GX 160	39 700



REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKY „VDR“

Typ stroje		Kč	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč	
N	VDR 20	95kg, HONDA GX 120	69 500	Tlumící deska pro VDR 20, 22	4 900
	VDR 22	120kg, HONDA GX 160	76 800	Tlumící deska pro VDR 26	5 300
	VDR 26	160kg, HONDA GX 200	83 900	Tlumící deska pro VDR 32	5 500
	VDR 26 H	170kg, HATZ 1B20	121 100	Podvozek pro VDR 22, 26, 32	1 660
	VDR 32	210 kg, HONDA GX 200	99 500	Podvozek s držákem na rámu stroje pro VDR 20, 22, 26, 32	3 550
	VDR 32 H	215 kg, HATZ 1B20	133 500	Skrápění pro VDR 22	2 500
	VDR 52	340 kg, HONDA GX 270	140 900	Skrápění pro VDR 26	3 000
	VDR 52 E	345 kg, HONDA GX 270, el. start	150 900	Skrápění pro VDR 32	3 500
	VDR 52 H	360 kg, HATZ 1B30	184 900	Set krytování pro práci ve výkopu (VDR 63, 63 E, 63 H, 63 HE)	3 300
	VDR 52 HE	360 kg, HATZ 1B30, el. start	202 500	Měřič motohodin Honda	950
	VDR 63	430kg, HONDA GX390	174 900	Měřič motohodin HATZ	1 390
	VDR 63 E	440kg, HONDA GX390, el.start	184 500		
	VDR 63 HE	460kg, HATZ 1B50, el. start	239 500		
	N	VDR 75H E	610kg, HATZ 1D81, el. start	350 000	



VIBRAČNÍ PĚCHY „NT“

Typ stroje		Kč	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
NT 59	58 kg, Honda GXR 120	57 000	Patka k vibračnímu pěchu	5 540
NT 65N	64 kg, Honda GXR 120	58 000		
NT 70	74 kg, Honda GXR 120	61 900		
N	NT 70C	74 kg, Honda GXR 120, dvojitá filtrace - dostupnost léto 2018	62 900	
	NT 70H	70 kg, HATZ diesel 1B20	82 500	



NTC

VEDENÉ VIBRAČNÍ VÁLCE „VVV“



Typ stroje		Kč
VVV 600/12	560kg, Honda GX 200	174 500
VVV 600/12HE	580kg, HATZ1B20, el.start	195 200
VVV 601/12	610kg, Honda GX 200, s řídicím kolem	184 900
VVV 601/12HE	630kg, HATZ 1B30, el.start, s řídicím kolem	205 500
VVV 700/22	875kg, Honda GX 270	212 900
VVV 700/22HE	900kg, HATZ1B30, el.start	241 900
VVV 701/22	995kg, Honda GX 270, s řídicím kolem	223 900
VVV 701/22HE	1025kg, HATZ1B30, el.start, s řídicím kolem	251 900

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Škrabák kola	900
Skrápění kola	900
Měřič motohodin Honda	950
Měřič motohodin HATZ	1 390



TANDEMOVÉ VIBRAČNÍ VÁLCE „VT“



Typ stroje		Kč
VT 090	1360 kg, šíře běhounu 900mm, HONDA GX 690	468 500
VT 090H	1390 kg, šíře běhounu 900mm, HATZ 2G40H	525 500
VT 100	1430 kg, šíře běhounu 1000mm, HONDA GX 690	478 500
VT 100H	1460 kg, šíře běhounu 1000mm, HATZ 2G40H	529 900

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Stříška	8 900
Maják	2 400
Schránka na dokumenty	940
Změna barvy dle přání zákazníka	4 000



ŘEZAČE SPÁR „RZ“

Typ stroje		Kč
RZ 122	103kg, hl řezu 120mm, HONDA GX 270	51 900
RZ 122 cyclone	103kg, hl řezu 120mm, HONDA GX 270, cyklon	54 900
RZ 172	113kg, hl. řezu 170mm, HONDA GX 390	55 900
RZ 172 cyclone	113kg, hl. řezu 170mm, HONDA GX 390, cyklon	58 900
RZ P 172	144kg, hloubka řezu 170mm, HONDA GX 390, elektrický pojezd	79 500
RZ 202	116kg, hl. řezu 200mm, HONDA GX 390	57 900
RZ 202 cyclone	116kg, hl. řezu 200mm, HONDA GX 390, cyklon	60 900
RZ 202 H	121kg, hl. řezu 200mm, HATZ 1B30	85 500
Typ stroje		Kč
RZ 120	110kg, hl. řezu 110mm, HONDA GX 270	48 300
RZ 120 cyclone	110kg, hl. řezu 120mm, HONDA GX 270, cyklon	51 500
RZ 120 B	103kg, hl. řezu 120mm, B&S 1450	41300
RZ 170	112kg, hl. řezu 170mm, HONDA GX 390	51 400
RZ 170 cyclone	112kg, hl. řezu 170mm, HONDA GX 390, cyklon	54 400
RZ 170 B	111kg, hl. řezu 170mm, B&S 2100	44 400
RZ 200	112kg, hl. řezu 200mm, HONDA GX 390	53 500
RZ 200 cyclone	112kg, hl. řezu 200mm, HONDA GX 390, cyklon	56 500
RZ 200 B	111kg, hl. řezu 200mm, B&S 2100	46 400
Typ stroje		Kč
RZ 113	66 kg, hl. řezu 110 mm, HONDA GX 160	34 300
RZ 123	68 kg, hl. řezu 120 mm, HONDA GX 200	36 200
RZ 123 cyclone	68 kg, hl. řezu 120 mm, HONDA GX 200, cyklon	38 600

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kč
Měřič motohodin HONDA	950



NTC

	záruka 3 roky	záruka 2 roky	záruka 1 rok
Jednosměrné vibrační desky Klasik	Na motor HONDA, vibrátor, systém skrápění, prodření a zlomení základní hutnicí desky v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Jednosměrné vibrační desky Elegant, Praktik, Easy	Na motor HONDA, vibrátor, systém skrápění, prodření a zlomení základní hutnicí desky v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Reverzní vibrační desky	Na motor HONDA, systém skrápění, prodření a zlomení základní hutnicí desky v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Vibrační pěchy	Na motor HONDA	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Ručně vedené vibrační válce	Na motor HONDA a vibrátor v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Tandemové vibrační válce	Na motor HONDA a vibrátor v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Řezače spár	Na motor HONDA a systém skrápění v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě provedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *	Na celý stroj v případě neprovedení placené servisní prohlídky po 10-12 měsících provozu stroje, vyjma *
Elektrocentrály	Na motor HONDA	Na celý stroj, vyjma *	

*** Nárok na záruku zaniká, jestliže:**

- zboží nebylo používáno a udržováno podle návodu k obsluze nebo bylo poškozeno jakýmkoliv neodborným zásahem ze strany uživatele či neautorizovaného servisu
 - zboží nebylo servisováno dle plánu údržby uvedeného v návodu na obsluhu stroje
 - zboží bylo používáno v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno
 - pro opravy nebo údržbu byly použity jiné než doporučené náhradní díly a náplně
 - zboží havarovalo nebo bylo poškozeno vyšší mocí
 - byl proveden zásah do konstrukce zboží bez souhlasu výrobce
 - vady byly způsobeny neodborným skladováním či manipulací se zbožím
 - zboží bylo vyvezeno do zahraničí bez souhlasu NTC
- Záruka se nevztahuje**
na součásti a montážní celky podléhající běžnému provoznímu opotřebení jako například: klínové řemeny, bowdeny, filtry, plastové podložky, kotouče, atd.
- viz. návod k obsluze strojů

**NTC**

Váš dealer: