

**BLACK+
DECKER**



NÁŘADÍ



ZAHRADA

2019 / 2020



DOMÁCNOST

VÍCE NEŽ STO LET INOVACÍ ...



Značka Black+Decker za dobu své existence výrazně ovlivnila celé průmyslové odvětví a životy milionů lidí po celém světě. Od první akumulátorové vrtačky až po skládací pracovní stůl Workmate® dodnes využíváme bohatství nápadů k usnadňování života.

Již více než 100 let, od roku 1910 patří značka Black+Decker mezi nejinnovativnější ve svém oboru v celosvětovém měřítku. Neustálé inovace jsou výsledkem průběžného testování, zákaznických průzkumů a implementace technických a technologických novinek do výroby a sdílení inovací napříč širokým portfoliem značek společnosti. Výrobní závody STANLEY BLACK & DECKER dnes patří mezi nejprogresivnější a nejinnovativnější na světě. Organizace výroby, použité technologie a inovativní přístup se odrážejí ve všech aktivitách po celém světě.

Zaručená kvalita. BLACK+DECKER poskytuje na veškeré nářadí 2letou záruku na vady materiálu a výrobní vady. Opravujeme nářadí nebo vyměňujeme vadné díly, pokud nářadí vykazuje obvyklé opotřebení.

SORTIMENT 2019/20 – OBSAH

1. ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ (AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ)

Multifunkční nářadí	05
Akumulátorové šroubováky	07
Akumulátorové vrtačky AUTOSENSE™	08
Jednorychlostní akumulátorové vrtačky	08
Dvourychlostní akumulátorové vrtačky	09
Akumulátorové příklepové vrtačky	10
Akumulátory/sortiment Smarttech	11

ŘEZÁNÍ, DĚLENÍ A BROUŠENÍ (AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ)

Akumulátorové přímočaré pily	11
Akumulátorové mečové pily	12
Akumulátorové kotoučové pily	12

Akumulátorové brusky	13
Akumulátorové úhlové brusky	13

18VOLTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nářadí 12voltageho akumulátorového systému USB	15
Sady 12voltageho akumulátorového systému USB	16

VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ (SÍŤOVÉ NÁŘADÍ)

Příklepové vrtačky	17
Vrtací a sekací kladiva	18

ŘEZÁNÍ (SÍŤOVÉ NÁŘADÍ)

Přímočaré pily	19
Ruční kotoučové pily	19
Mečové a univerzální pily	20

BROUŠENÍ A DĚLENÍ (SÍŤOVÉ NÁŘADÍ)

Oscilační multifunkční nářadí	21
Multibrusky	21
Excentrické brusky	22
Delta brusky	22
Vibrační brusky	23

Prstové pásové brusky / pásové brusky	24
--	----

Úhlová bruska	25
---------------	----

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (SÍŤOVÉ NÁŘADÍ)

Horní frézky	26
--------------	----

Hoblíky	26
---------	----

Horkovzdušné pistole	27
----------------------	----

MĚŘENÍ

Detektory	27
-----------	----

KOMPRESORY

PRACOVNÍ STOLY

HODNOTY HLUKU A VIBRACÍ

2. SADY

Sady šroubováků	33
-----------------	----

Sady bitů a vrtáků	34
--------------------	----

Sady bitů a nástrčných klíčů	37
------------------------------	----

Sady pro mechaniky	38
--------------------	----

3. AKUMULÁTORY

54voltageový systém	41
---------------------	----

36voltageový systém	41
---------------------	----

18 voltageový systém	42
----------------------	----

12voltageový USB akumulátorový systém	43
--	----

4. ZAHRADNÍ TECHNIKA

PÉČE O ŽIVÉ PLOTY

Akumulátorové nůžky na živé ploty	45
-----------------------------------	----

Elektrické nůžky na živé ploty	46
--------------------------------	----

Teleskopické nůžky na živé ploty	47
----------------------------------	----

Akumulátorové nůžky na trávu a keře	48
--	----

PÉČE O STROMY

Akumulátorové řetězové pily	49
-----------------------------	----

Pily na větve	49
---------------	----

Elektrické řetězové pily	50
--------------------------	----

Řetězové nůžky na větve Alligator	50
-----------------------------------	----

Akumulátorové pily na větve	51
-----------------------------	----

PÉČE O TRÁVNÍK

Akumulátorové strunové sekačky	51
--------------------------------	----

Elektrické strunové sekačky	53
-----------------------------	----

3 v 1 multi strunový systém	54
-----------------------------	----

Akumulátorové křovinořezy	55
---------------------------	----

Elektrické křovinořezy	55
------------------------	----

Akumulátorové rotační sekačky na trávu	56
---	----

Akumulátorové rotační sekačky na trávu AUTOSENSE™	56
--	----

Elektrické rotační sekačky na trávu	56
-------------------------------------	----

Elektrické provzdušňovače trávníků	58
------------------------------------	----

PÉČE O ZAHRADU

Akumulátorové fukary listí	58
----------------------------	----

Akumulátorové vysavače listí	59
------------------------------	----

Fukary listí s axiálním ventilátorem	59
--------------------------------------	----

Elektrické vysavače listí	60
---------------------------	----

Akumulátorové zahradní multifunkční nářadí	61
---	----

Drtič větví a zahradního odpadu	62
---------------------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HODNOTY HLUKU A VIBRACÍ

5. DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

AKUMULÁTOROVÉ VYSAVAČE

Dustbuster® Flexi	68
-------------------	----

Dustbuster® Pivot	69
-------------------	----

Dustbuster®	69
-------------	----

Dustbuster® mokré/suché	71
-------------------------	----

Automobilové vysavače 12 V	72
----------------------------	----

AKUMULÁTOROVÉ TYČOVÉ VYSAVAČE

Akumulátorové tyčové vysavače Multipower	73
---	----

Akumulátorové tyčové vysavače smarttech	74
--	----

Akumulátorové tyčové a ruční vysavače na zvířecí srst	75
--	----

Akumulátorové tyčové vysavače	76
-------------------------------	----

PARNÍ MOPY A ČISTIČE

Parní mopy a čističe	77
----------------------	----

Příslušenství pro parní mopy a čističe	80
---	----

Parní čističe s rukavicí SteaMitt™	81
------------------------------------	----

AKUMULÁTOROVÉ ZAMETAČE PODLAH

AKUMULÁTOROVÉ ČISTIČE PODLAH A KARTÁČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

1



MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ MULTIEVO™



Nekonečné možnosti s jediným nářadím: šroubování, vrtání, řezání, broušení a ještě mnohé další. Základní sada Multievo™ Starter-Set je k dispozici v akumulátorové verzi (MT218K-QW) poskytující volnost, která není omezoována kabelem, nebo ve verzi pro připojení do elektrické sítě (MT350K-QS) bez omezení doby chodu.



Číslo výrobku	MT218K-QW	MT218KB-QW	LITHIUM 18V	MT350K-QS
Napětí	1 x 18 V / 1,5 Ah	2 x 18 V / 1,5 Ah		230 V
Příkon				300 W
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V		
Starter-Set				
• Sklíčidlo	10 mm, rychloupínací	10 mm, rychloupínací		10 mm, rychloupínací
• Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹	0–800 min ⁻¹		0–700 min ⁻¹
• Max. krouticí moment	21 Nm	21 Nm		20 Nm
• Stupně krouticího momentu	10 + 1	10 + 1		10 + 1
• Max. průměr vrtaného otvoru	25/10 mm	25/10 mm		25/10 mm
• Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg		1,5 kg
Kufřík	ano	ano		ano
Součásti dodávky	• 1 x aku baterie • 1 oboustranný bit • nabíječka	• 2 x aku baterie • oboustranný bit • nabíječka		• 1 oboustranný bit
Vlastnosti	ergonomická vícekomponentní rukojeť, LED osvětlení pracovního prostoru	ergonomická vícekomponentní rukojeť, LED osvětlení pracovního prostoru		ergonomická vícekomponentní rukojeť
EAN	5035048494967	5035048494981		503504841787

VÝMĚNNÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ MULTIEVO™



Číslo výrobku	MTJS1-XJ
Typ	Přímočará pila
Počet zdvihů naprázdno	0-2 700 min ⁻¹
Hloubka řezu (dřevo/kov/hliník)	45/5/10 mm
Délka zdvihu	13 mm
Součásti dodávky	• 5 x pilový list na dřevo
EAN	5035048403044



Číslo výrobku	MTSA2-XJ
Typ	Bruska
Počet kmitů při chodu naprázdno	0-8 500 min ⁻¹
Rozkmit	2 mm
Upínání brusiva	suchý zip
Součásti dodávky	• 5 x brusný papír
EAN	5035048403051



Číslo výrobku	MTIM3-XJ
Typ	Rázový utahovák
Otáčky naprázdno	0-3 000 min ⁻¹
Počet rázů	0-3 500 min ⁻¹
Krouticí moment	205 Nm
Součásti dodávky	• 3 x bity 50 mm (SL7, PZ2, H4) • 2 x předvrtávací vrták (2 a 3 mm) • 3 x nástrč. klíče (8, 10, 13 mm)
EAN	5035048403068



Číslo výrobku	MTOS4-XJ
Typ	Oscilační nástroj
Počet kmitů při chodu naprázdno	0-18 500 min ⁻¹
Rychloupínací systém	ano, Super-Lok™
Součásti dodávky	• 1x adaptér pro univerzální příslušenství • 1x brusná deska • 6 x brusný papír • 1x ponorný pilový list (1-1/2" x 1-3/8" pro dřevo a kov) • 1x segmentový pilový list • 1x škrabka na spáry • 1x ocelová stěrka
EAN	5035048403075



Číslo výrobku	MTHD5-XJ
Typ	Příklepová aku vrtáčka
Otáčky naprázdno	0-480/0-1 550 min ⁻¹
Počet příklepů	21 750 min ⁻¹
Max. krouticí moment	26 Nm
Max. průměr vrtaného otvoru (kov/dřevo/zdivo)	10/25/10 mm
Součásti dodávky	• 2 x vrták do zdiva (8 a 10 mm)
EAN	5035048403082



Číslo výrobku	MTT57-XJ
Typ	Mini okružní pila
Otáčky naprázdno	0-3 400 min ⁻¹
Hloubka řezu	max. 21 mm
Průměr pilového kotouče/ otvor	86 mm x 15 mm
Odsávání prachu	ano
Součásti dodávky	• zástrčný klíč • pilový kotouč TCT 24 zubů
EAN	5035048434505



Číslo výrobku	MTNF9-XJ
Typ	Kompresor
Kapacita	5,5 bar
Automatické vypínání	ano
Uložení příslušenství	na nářadí
Ukazatel tlaku	integrován
Součásti dodávky	• 2 adaptérové nástavce
EAN	5035048434529



Číslo výrobku	MTRS10-XJ
Typ	Mečová pila
Otáčky naprázdno	0-3 200 min ⁻¹
Patka pily	nastavitelný sklon
Výměna příslušenství	bez použití nářadí
Součásti dodávky	• 1 x pilový list na dřevo • 1 x pilový list na kov
EAN	5035048442173



Číslo výrobku	MTS12-XJ
Typ	Univerzální nůžky
Otáčky naprázdno	0-1 500 min ⁻¹
Zdvih čepelí	6,75 mm
Výměna příslušenství	bez použití nářadí
EAN	5035048469064

BOX NA NÁŘADÍ MULTIEVO™



Číslo výrobku	MTSTB1-XJ
Typ	Box na nářadí
Příhrádky na malé díly	integrované
Rozdělovací přepážky	variabilní
Součásti dodávky	• 1x rozdělovací přepážka
Rozměry	505 x 310 x 165 mm
Hmotnost (čistá)	1,59 kg
EAN Kód	5035048460689

AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY

LITHIUM 1.5Ah 3,6V



Číslo výrobku	BCF611CK-QW	CS3653LC-QW	CS3652LC-QW	CS3651LC-QW	BCF603C-QW
Napětí	3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Kapacita	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-Ion integrovaný	Li-Ion integrovaný	Li-Ion integrovaný	Li-Ion integrovaný	Li-Ion integrovaný
Otáčky naprázdno	180 min ⁻¹	190 min ⁻¹	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹
Max. krouticí moment	5,5 Nm	6 Nm	5,5 Nm	5 Nm	5,5 Nm
Upínání	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Hmotnost	0,37 kg	0,37 kg	0,33 kg	0,32 kg	0,4 kg
Balení	plastové pouzdro	kartonová krabice	kartonová krabice	kartonová krabice	kovový box
Součásti dodávky	• nabíječka 2,5 h (Micro USB konektor) • plastové pouzdro • 10dílná sada příslušenství bitů 25 mm PZ 1-2-3, SL 4-5-6, HEX 3-4-5-6	• nabíječka 2,5 h • 5 bitů pro šroubovák 25 mm (H4, H5, PZ1, PZ2, SL4)	• nabíječka 15 h • úhlový nástavec • 1 bit 25 mm	• nabíječka 15 h • 2 bity pro šroubovák 50 mm	• nabíječka • kovový box • 21dílná sada příslušenství: H1-2-3, PZ1-2-3, SL4-5-6-7,2mm, H3-4-5-6, T10-15-20-25-30-40, předvrtávací vrták HSS Ø 2,38 mm
Vlastnosti	• levý/pravý chod • pracovní LED světlo	• levý/pravý chod • pracovní LED světlo • lze kombinovat s níže uvedenými nástavci	• levý/pravý chod • pracovní LED světlo • lze kombinovat s níže uvedenými nástavci	• levý/pravý chod • pracovní LED světlo • lze kombinovat s níže uvedenými nástavci	• prodlužovací dík • automatická aretace vřetena • levý/pravý chod • velkoplošné pogumování • pracovní LED světlo
EAN	5035048716182	5035048494042	5035048556900	5035048555965	5035048699966
	Novinka				Novinka



NÁSTAVCE PRO ŠROUBOVÁKY CS3653/52/51LC



Číslo výrobku	CSRA1-XJ	CSOA2-XJ	CSCA3-XJ
Typ	Úhlový nástavec	Excentrický nástavec	Univerzální řezací nástavec
	Pro šroubování v úzkých a těžko přístupných místech a rozích	Šroubování u okrajů - velmi snadné díky tomuto excentrickému nástavci	Bez námahy stříhá materiály jako PVC, lepenku, textil, blistr, plst a Fleece až do tloušťky max. 6 mm
EAN	5035048633892	5035048633908	5035048633915

AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY AUTOSENSE™



Již žádné hledání potřebného krouticího momentu: Vyberete režim šroubování a funkce AUTONSENSE™ šrouby automaticky zcela zašroubuje. Jednoduché přepínání mezi režimy šroubování a vrtání stisknutím tlačítka. Finální dotažení v krocích po čtvrtině otáčky vrutu k dokonalému výsledku, aniž byste poškodili materiál a bity – je to ve vašich rukou!

Číslo výrobku	ASD18K-QW**	LITHIUM 18V
Napětí	18 V	
Kapacita	1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	
Otáčky naprázdno	0-800 min ⁻¹	
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/kov)	25/10 mm	
Max. krouticí moment	28 Nm	
Skříčadlo	10 mm, rychloupínací	
Hmotnost	1,2 kg	
Součásti dodávky	• akumulátor • 90minutová rychlonabíječka • dvojitý bit • kufřík	
Vlastnosti	• automatický výběr krouticího momentu • pracovní LED světlo • ukazatel nabití akumulátoru	
	 	
EAN	5035048447536	

JEDNORYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY



Číslo výrobku	BDCDC18K-QW**	BDCDD18N-XJ	BDCDD12K-QW**	BDCD8-QW
Napětí	18 V	18 V	10,8 V	7,2 V
Kapacita	1,5 Ah	-	1,5 Ah	1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion (integrováný)
Počet rychlostí	1	1	1	1
Otáčky naprázdno	0-650 min ⁻¹	0-650 min ⁻¹	0-550 min ⁻¹	400 min ⁻¹
Max. krouticí moment	30 Nm	28 Nm	26 Nm	12 Nm
Stupně krouticího momentu	10 + 1	10 + 1	10 + 1	10 + 1
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/kov)	25/10 mm	25/10 mm	25/10 mm	20/-
Skříčadlo	10 mm, rychloupínací	10 mm, rychloupínací	10 mm, rychloupínací	10 mm, rychloupínací
Hmotnost	1,2 kg	0,9 kg	1,0 kg	0,6 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • oboustranný bit • kufřík	• oboustranný bit	• akumulátor • nabíječka • oboustranný bit • kufřík	• nabíječka
Vlastnosti	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.		
EAN	5035048645482	5035048562062	5035048631850	5035048631706
	Novinka	Novinka	Novinka	Novinka

DVOURÝCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY

BRUSHLESS



Motor využívající bezkomutátorovou technologii „BRUSHLESS“ umožňuje dosažení kompaktnějších konstrukčních rozměrů, výrazně delší doby chodu na jedno nabití akumulátoru, delší životnosti a zlepšených výkonových parametrů včetně otáček, počtu úderů a krouticího momentu. Potřebný komfort zajišťují: dvoustupňová převodovka, pracovní LED světlo a vícekomponentní rukojeť s pryžovým překrytím.

Číslo výrobku	BL186K-QW**	LITHIUM 18V
Napětí	18 V	
Kapacita	1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	
Počet rychlostí	2	
Otáčky naprázdno	0–420/0–1 650 min ⁻¹	
Max. krouticí moment	52 Nm	
Stupně točivého momentu	23 + 1	
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/kov)	35/13 mm	
Skličidlo	13 mm, rychloupínací	
Hmotnost	1,5 kg	
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • oboustranný bit • kufřík	
Vlastnosti	• bezuhlíkový motor • chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu	
EAN	5035048650967	



LITHIUM 1.5AH 18V

Číslo výrobku	BL186N-XJ	BDCDD186K-QW**	LITHIUM 18V
Napětí	18 V	18 V	
Kapacita	–	1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	
Počet rychlostí	2	2	
Otáčky naprázdno	0–420/0–1 650 min ⁻¹	0–360/0–1 400 min ⁻¹	
Max. krouticí moment	52 Nm	40 Nm	
Stupně krouticího momentu	23 + 1	10 + 1	
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/kov)	35/13 mm	25/10 mm	
Skličidlo	13 mm, rychloupínací	10 mm, rychloupínací	
Hmotnost	1,1 kg	1,2 kg	
Součásti dodávky	• dvojitý bit • kufřík		
Vlastnosti	• bezkartáčový motor • chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu		
	Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.		
EAN	5035048650899	5035048641088	

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

BRUSHLESS

LITHIUM 1.5Ah 18V



Číslo výrobku	BL188K-QW**/***	BL188N-XJ
Typ	Příklepová aku vrtáčka	Příklepová aku vrtáčka
Napětí	18 V	18 V
Kapacita	1,5 Ah	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Počet příklepů	28 050 min ⁻¹	28 050 min ⁻¹
Počet rychlostí	2	2
Otáčky naprázdno	0-420/0-1 650 min ⁻¹	0-420/0-1 650 min ⁻¹
Max. krouticí moment	52 Nm	52 Nm
Stupně krouticího momentu	23 + 1	23 + 1
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/kov/zdivo)	35/13/13 mm	35/13/13 mm
Skříčidlo	13 mm, rychloupínací	13 mm, rychloupínací
Hmotnost	1,6 kg	1,4 kg
Součásti dodávky	- akumulátor - nabíječka - oboustranný bit - kufřík	- oboustranný bit - kufřík
Vlastnosti	- bezkartáčový motor - chod doprava/doleva - měkká rukojeť - pracovní LED světlo - předvolba krouticího momentu	- bezkartáčový motor - chod doprava/doleva - měkká rukojeť - pracovní LED světlo - předvolba krouticího momentu
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.
EAN	5035048653302	5035048653241

LITHIUM 1.5Ah 18V



Číslo výrobku	BDCHD18K-QW**	BDCH188N-XJ	BDCIM18N-XJ
Typ	Příklepová aku vrtáčka	Příklepová aku vrtáčka	Rázový utahovák
Napětí	18 V	18 V	18 V
Kapacita	1,5 Ah	-	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Počet příklepů	21 000 min ⁻¹	20 250 min ⁻¹	-
Počet rychlostí	2	2	1
Otáčky naprázdno	0-360/0-1 400 min ⁻¹	0-400/0-1 350 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹
Max. krouticí moment	40 Nm	38 Nm	155 Nm
Stupně krouticího momentu	10 + 1	10 + 1	10 + 1
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/kov/zdivo)	25/10/10 mm	25/10/10 mm	-
Skříčidlo	10 mm, rychloupínací	10 mm, rychloupínací	vnitřní šestihran 1/4" (6,14 mm)
Hmotnost	1,3 kg	1,0 kg	1,0 kg
Součásti dodávky	- akumulátor - nabíječka - oboustranný bit - kufřík	oboustranný bit	šroubovací bit 50 mm PH2
Vlastnosti	- chod doprava/doleva - měkká rukojeť - pracovní LED světlo - předvolba krouticího momentu	- chod doprava/doleva - měkká rukojeť - předvolba krouticího momentu	- chod doprava/doleva - měkká rukojeť
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.	Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.
EAN	5035048641132	5035048562086	5035048560389

smarttech AKUMULÁTOR S ROZHRAŇÍM BLUETOOTH



Akumulátor smarttech BL1518ST-XJ*: 18V lithium-iontový akumulátor s možnostmi připojení pomocí rozhraní Bluetooth a portu USB. Flexibilní a mobilní nabíjení, např. také mobilních telefonů a tabletů, přímo přes akumulátor. Pomocí aplikace smarttech lze prostřednictvím rozhraní Bluetooth pohodlně zjišťovat přesný stav nabití akumulátoru, lokalizovat akumulátor za použití varovného tónu nebo blokovat akumulátor za účelem zabezpečení nářadí. Kromě toho lze v mobilní aplikaci vyhledávat četné návody pro vlastní domácí projekty.

Akumulátory smarttech naleznete na straně 42.



* Také vybrané zahradní výrobky jsou k dispozici s akumulátorem smarttech.



Číslo výrobku	BDCHD18KST-QW	BDCDC18KST-QW**
Napětí	18 V	18 V
Kapacita	1,5 Ah	1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack smarttech 18 V	Li-Ion Slidepack smarttech 18 V
Počet rychlostí	2	1
Otáčky naprázdno	0-360/0-14 000 min ⁻¹	0-650 min ⁻¹
Počet přiklepů	21 000 min ⁻¹	-
Max. krouticí moment	40 Nm	30 Nm
Stupně krouticího momentu	10 + 1	10 + 1
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/kov/zdiwo)	25/10/10 mm	25/10/- mm
Skřídlo	10 mm, rychloupínací	10 mm, rychloupínací
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Součásti dodávky	• akumulátor smarttech • nabíječka • oboustranný bit • kufřík	• akumulátor smarttech • nabíječka • oboustranný bit • kufřík
Vlastnosti	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • pracovní LED světlo • předvolba krouticího momentu
EAN	5035048641569	5035048655290

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMOČARÉ PILY

LITHIUM 2,0Ah 18V



LITHIUM 18V



LITHIUM 18V

Číslo výrobku	BDCJS18-QW	BDCJS18N-XJ
Napětí	18 V	18 V
Kapacita	2,0 Ah	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Počet zdvihů naprázdno	0-2 500 min ⁻¹	0-2 500 min ⁻¹
Předkmit	ano	ano
Délka zdvihu	19 mm	19 mm
Rozsah nastavení sklonu základny	0°/22,5°/45°	0°/22,5°/45°
Hloubka řezu (dřevo/kov/hliník)	55/8/20 mm	55/8/20 mm
Hmotnost	2,2 kg	1,9 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • 1x pilový list na dřevo	• 1x pilový list na dřevo
Vlastnosti	• výborná viditelnost linie řezu • upínání pilového listu bez použití nářadí • přestavení patky pily • měkká rukojeť • funkce odfukování prachu	• výborná viditelnost linie řezu • upínání pilového listu bez použití nářadí • přestavení patky pily • měkká rukojeť • funkce odfukování prachu
EAN	5035048630327	5035048630310

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.

AKUMULÁTOROVÉ MEČOVÉ PILY



LITHIUM 1.5AH 18V

LITHIUM 1.5AH 18V

Číslo výrobku	BDCR18-QW	BDCR18N-XJ
Napětí	18 V	18 V
Kapacita	1,5 Ah	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Počet zdvihů naprázdno	0–3 000 min ⁻¹	0–3 000 min ⁻¹
Délka zdvihu	22 mm	22 mm
Hloubka řezu (dřevo/kov)	110/10 mm	110/10 mm
Hmotnost	1,9 kg	1,6 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • 1x pilový list	• 1x pilový list
Vlastnosti	• flexibilní patka pily • upínání pilového listu bez použití nářadí • měkká rukojeť	• flexibilní patka pily • upínání pilového listu bez použití nářadí • měkká rukojeť
EAN	5035048562208	5035048561720

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.

AKUMULÁTOROVÉ KOTOUČOVÉ PILY



LITHIUM 2.0AH 18V

LITHIUM 2.0AH 18V

Číslo výrobku	BDCCS18-QW	BDCCS18N-XJ
Napětí	18 V	18 V
Kapacita	2,0 Ah	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Počet zdvihů naprázdno	3 700 min ⁻¹	3 700 min ⁻¹
Průměr pilového kotouče	140 mm	140 mm
Průměr otvoru	12,7 mm	12,7 mm
Rozsah nastavení sklonu základny	0–45 °	0–45 °
Hloubka řezu (90°/45°)	43 mm / 35 mm	43 mm / 35 mm
Hmotnost	2,5 kg	2,2 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • 1x pilový list	• 1x pilový list
Vlastnosti	• oblouková rukojeť • rukojeť pro druhou ruku • plynulé nastavení úhlu patky • aretace vřetena • přípojka pro odsávání prachu	• oblouková rukojeť • rukojeť pro druhou ruku • plynulé nastavení úhlu patky • aretace vřetena • přípojka pro odsávání prachu
EAN	5035048562222	5035048562048

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.

AKUMULÁTOROVÉ BRUSKY

LITHIUM 1,5AH 18V



Číslo výrobku	BDCDS18-QW	BDCDS18N-XJ	BDCROS18-QW	BDCROS18N-XJ
Typ	Akumulátorová vibrační bruska Mouse®	Akumulátorová vibrační bruska Mouse®	Akumulátorová excentrická bruska	Akumulátorová excentrická bruska
Napětí	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacita	1,5 Ah	-	1,5 Ah	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Otáčky naprázdno	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Počet kmitů při chodu naprázdno	24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rozkmit	1 mm	1 mm	Ø 1,3 mm	Ø 1,3 mm
Brusná základna	135x95 mm	135x95 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Odsávání prachu	Prachový vak	Prachový vak	Prachový vak	Prachový vak
Upínání papíru	Suchý zip	Suchý zip	Suchý zip	Suchý zip
Hmotnost	1,2 kg	0,9 kg	1,3 kg	0,9 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • úzký nástavec • 3x brusná mřížka • 2x úzká brusná mřížka • taška na nářadí	• úzký nástavec • 3x brusná mřížka • 2x úzká brusná mřížka	• akumulátor • nabíječka • 1x brusná mřížka (P80) • taška na nářadí	• 1x brusná mřížka (P80)
Vlastnosti			• více možností úchopu	• více možností úchopu
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.
EAN	5035048655375	5035048655351	5035048664414	5035048664445

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

LITHIUM 1,5AH 18V



Číslo výrobku	BCG720M1-QW*	BCG720N-XJ*
Napětí	18 V	18 V
Kapacita	4,0 Ah	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Otáčky naprázdno	8 000 min ⁻¹	8 000 min ⁻¹
Pohonné vřeteno	M14	M14
Hmotnost	2,4 kg	2,0 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • 3polohová přídavná rukojeť	• 3polohová přídavná rukojeť
Vlastnosti	• aretace vřetena • upínací klíč • plynulý rozběh • ochranný kryt	• aretace vřetena • upínací klíč • plynulý rozběh • ochranný kryt
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.
EAN	5035048682630	5035048682616

OSTATNÍ NÁŘADÍ 18 V



Univerzální kompaktní kompresor BDCINF18N-QS je skutečně všestranné zařízení, jehož provoz je možný za použití připojení k elektrické síti s napětím 230 V, ke zdroji napětí 12 V nebo k systémovému akumulátoru pracujícím s napětím 18 V. Pracuje ve 2 provozních režimech: např. pro pneumatiky / míče (vysoký tlak / malý objem) nebo např. pro nafukovací matrace (nízký tlak / velký objem) a navíc je ve velkoobjemovém režimu vybaven funkcí odsávání vzduchu např. pro vyfukování matrací.

Číslo výrobku	BDCINF18N-QS
Max. tlak	11,0 bar / 160 PSI
12V přípojka	ano
střídavý proud 230 V	ano
Digitální displej	ano, podsvícený
Pracovní svítidla LED	ne
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V
Automatické vypínání	ano (při dosažení předem nastaveného tlaku)
Režim vysávání	ano
Hmotnost	2,1 kg
Součásti dodávky	• 3 nástavce/ventily • hadice na pláště jízdních kol • hadice pro velkoobjemové aplikace
Vlastnosti	• výběr mezi 2 provozními režimy: - velký objem/nízký tlak - malý objem/vysoký tlak • uložení příslušenství a kabelu
	Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.
EAN	5035048661628



Číslo výrobku	BDCSP18N-XJ	BDCCF18N-XJ	BDCU15AN-XJ
Nářadí	Bluetooth reproduktor	Akumulátorová svítidla	USB nabíjecí adaptér
Napětí	18 V	18 V	18 V
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Vlastnosti	• reproduktor s průměrem Ø 100 mm • AUX konektor 3,5 mm • dosah 30 m (Bluetooth) • ovládací panel se 4 tlačítky • gumová rukojeť	• světelný tok 90 lumenů • hlavice svítilny (7 pozic nastavení úhlu)	• 3stupňový ukazatel stavu nabití • 2x USB výstup • nabíjecí proud 1,5 A
Hmotnost	0,8 kg	0,14 kg	0,1 kg
	Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.	Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.	Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.
EAN	5035048617588	5035048617601	5035048617564

SYSTÉM AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ 12 V S USB VÝSTUPEM

LITHIUM 1,5Ah 12V


Číslo výrobku	BDCHD12S1-XJ	BDCDD12USB-XJ	BDCJS12N-XJ	BDCDS12N-XJ
Nářadí	Dvourychlostní aku vrtačka	Jednorychlostní aku vrtačka	Akumulátorová přímočará pila	Akumulátorová vibrační delta bruska
Napětí / kapacita	12V / 1,5 Ah	12V	12V	12V
Systém akumulátoru	USB akumulátor 12 V Li-Ion	USB akumulátor 12 V Li-Ion	USB akumulátor 12 V Li-Ion	USB akumulátor 12 V Li-Ion
Otáčky naprázdno, resp. počet zdvihů nebo kmitů	0-350/0-1 250 min ⁻¹	0-550 min ⁻¹	0-2 800 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Max. krouticí moment	40 Nm	26 Nm	-	-
Součásti dodávky	12V/1,5Ah USB akumulátor - nabíjecí kabel - oboustranný bit - prémiová měkká taška	dvojitý bit	pilový list na dřevo	brusná mřížka P80
Vlastnosti	- počet úderů 18 750 min⁻¹ - rychloupínací vrtačkové sklíčidlo 10mm 10+1 stupňů nastavení krouticího momentu - max. průměr vrtaného otvoru do dřeva/kovu/zdiva 25/10/10 mm - pracovní LED světlo - spínač s parabolickou charakteristikou - chod doprava/doleva - pogumovaná rukojeť	- rychloupínací vrtačkové sklíčidlo 10mm 10+1 stupňů nastavení točivého momentu - max. průměr vrtaného otvoru do dřeva/kovu 25/10 mm - pracovní LED světlo - spínač s parabolickou charakteristikou - chod doprava/doleva - pogumovaná rukojeť	- max. hloubka řezu do dřeva/kovu/hliníku 53/5/17 mm - délka zdvihu 16 mm - výměna pilového listu bez použití nářadí - funkce ofukování pilového listu - kovová patka pily - spínač s parabolickou charakteristikou - pogumovaná rukojeť	- přípojka pro odsávání prachu - upínání papíru na suchý zip - pogumovaná rukojeť
		Dodávka bez akumulátoru a nabíjecího kabelu. Ideální doplněk k 12V systému Black + Decker.	Dodávka bez akumulátoru a nabíjecího kabelu. Ideální doplněk k 12V systému Black + Decker.	Dodávka bez akumulátoru a nabíjecího kabelu. Ideální doplněk k 12V systému Black + Decker.
Hmotnost	1,15 kg	1,0 kg	1,2 kg	0,7 kg
EAN	5035048665602	5035048683279	5035048665114	5035048665152



Číslo výrobku	BDCCF12N-XJ	Číslo výrobku	BDCGG12N-XJ	Číslo výrobku	BDCT12N-XJ
Nářadí	Akumulátorová LED svítilna	Nářadí	Akumulátorová tavná pistole	Nářadí	Akumulátorová sponkovačka
Napětí	12V	Napětí	12V	Napětí	12V
Systém akumulátoru	USB akumulátor 12 V Li-Ion	Systém akumulátoru	USB akumulátor 12 V Li-Ion	Systém akumulátoru	USB akumulátor 12 V Li-Ion
Světelný tok	50 lumenů (9 LED)	Doba chodu	cca 45 min.	Sponky	8-14 mm
Doba svícení	cca 6 h	Pracovní teplota	165 °C	Velikost hřebíků	14-16 mm
Vlastnosti	- samostatně stojící - hlava otočná v rozsahu do 90° - pogumovaná rukojeť	Tavná tyčinka	Ø 7 mm	Zásobník	kapacita 86 sponek
		Vlastnosti	- doba zahřívání 60 s - LED ukazatel zahřátí - samostatně stojící - pogumovaná rukojeť	Vlastnosti	20 úderů/min. - variabilní nastavení rázové energie - ochrana před náhodným spuštěním - pogumovaná rukojeť
	Dodávka bez akumulátoru a nabíjecího kabelu. Ideální doplněk k 12V systému Black + Decker.		Dodávka bez akumulátoru a nabíjecího kabelu. Ideální doplněk k 12V systému Black + Decker.		Dodávka bez akumulátoru a nabíjecího kabelu. Ideální doplněk k 12V systému Black + Decker.
Hmotnost	0,2 kg	Hmotnost	0,3 kg	Hmotnost	1,5 kg
EAN	5035048665633	EAN	5035048665657	EAN	5035048679852

SADY 12VOLTOVÉHO AKUMULÁTOROVÉHO SYSTÉMU



LITHIUM 1.5AH **12V**

Číslo výrobku

BDCK123S2S-XJ

4dílná sada obsahuje:

- akumulátorová vrtačka BDCHD12S1-XJ s USB akumulátorem (strana 15)
- akumulátorová přímočará pila BDCJS12N-XJ (strana 15)
- akumulátorová delta bruska BDCDS12N-XJ (strana 15)
- akumulátorová LED svítlna BDCCF12N-XJ (strana 15)
- přídatný 12voltový USB akumulátor
- nabíjecí kabel
- taška na nářadí

EAN

5035048678923



LITHIUM 1.5AH **12V**

Číslo výrobku

BDCK121S1S-XJ

2dílná sada obsahuje:

- akumulátorová příklepová vrtačka BDCHD12S1-XJ s USB akumulátorem (strana 15)
- akumulátorová delta bruska BDCDD12USB-XJ (strana 15)
- nabíjecí kabel
- taška na nářadí

BDCK122S1S-XJ

2dílná sada obsahuje:

- akumulátorová příklepová vrtačka BDCHD12S1-XJ s USB akumulátorem (strana 15)
- akumulátorová delta bruska BDCDD12USB-XJ (strana 15)
- nabíjecí kabel
- taška na nářadí

EAN

5035048678862

5035048678893

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



Číslo výrobku	KR8542K-QS	BEH850K-QS
Příkon	850 W	850 W
Otáčky naprázdno	0-1 100/0-3 100 min ⁻¹	0-3 100 min ⁻¹
Příklep - max. počet úderů	52 700 min ⁻¹	54 400 min ⁻¹
Max. průměr otvoru při vrtání do dřeva/oceli/betonu	50/13 /18 mm	32/13/16 mm
Skličidlo	13 mm, 1dílné, kovové, rychloupínací	13 mm, 1dílné, kovové, rychloupínací
Hmotnost	2,6 kg	1,9 kg
Součásti dodávky	• boční rukojeť s nastavitelným hloubkovým dorazem • kufřík	• 3x vrták z rychlořezné oceli (4/6/8mm) • 3x vrták do zdiva (4/6/8mm) • boční rukojeť • kufřík
Vlastnosti	• rýhované kolečko pro nastavení rozsahu otáček • přepínač vrtání / vrtání s příklepem • chod doprava/doleva s konstantním výstupním výkonem • pogumovaná rukojeť • přívodní kabel 3 m	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • přívodní kabel 2,5 m
EAN	5035048335505	5035048681404
	NOVINKA	NOVINKA



Číslo výrobku	BEH710K-QS	BEH550-QS	BEH200-QS
Příkon	710 W	550 W	500 W
Otáčky naprázdno	0-2 800 min ⁻¹	0-2 800 min ⁻¹	0-2 900 min ⁻¹
Příklep - max. počet úderů	47 600 min ⁻¹	47 600 min ⁻¹	49 300 min ⁻¹
Max. průměr otvoru při vrtání do dřeva/oceli/betonu	20/13 /13 mm	20/13 /13 mm	20/13/13 mm
Skličidlo	13 mm, 1dílné, rychloupínací	13 mm, 1dílné, rychloupínací	13 mm, 2dílné, rychloupínací skličidlo
Hmotnost	1,8 kg	1,7 kg	1,67 kg
Součásti dodávky	• 2x vrták z rychlořezné oceli (6/8mm) • 2x vrták do zdiva (6/8mm) • boční rukojeť • kufřík	• 1x vrták do kovu HSS 6 mm • 1x vrták do zdiva 6 mm • boční rukojeť	• boční rukojeť
Vlastnosti	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • přívodní kabel 2,5 m	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • přívodní kabel 2,5 m	• chod doprava/doleva • měkká rukojeť • přívodní kabel 2 m
EAN	5035048681343	5035048680391	5035048704219
	NOVINKA		NOVINKA

VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVA



Kombinované vrtací a sekací kladivo KD1250K-QS umožňuje mnohostranné použití: výkonné sekání a přiklepevé vrtání do betonu a žuly s rázovou energií až 3,5 J a rovněž vrtání bez přiklepu za použití adaptéru SDS a vrtacího sklíčidla s ozubeným věncem.

Číslo výrobku	KD1250K-QS
Příkon	1 250 W
Přiklep - max. počet úderů	0-4 100 min ⁻¹
Rázová energie	3,5 J
Elektronický spínač / regulační elektronika	ano/ano
Otáčky naprázdno	0-850 min ⁻¹
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/ kov/beton)	40/13/32 mm
Sklíčidlo	SDS-plus
Hmotnost	5,4 kg
Součásti dodávky	• boční rukojeť s nastavitelným hloubkovým dorazem • sklíčidlo s ozubeným věncem s SDS adaptérem, klíč • kufřík
Vlastnosti	• bezpečnostní prokluzová spojka • vypnutí otáčení nástroje pro sekání • ukazatel opotřebení uhlíkových kartáčů • přívodní kabel 3 m
EAN	5035048439944



Číslo výrobku	KD990KA-QS
Příkon	850 W
Počet přiklepů	0-5 180 min ⁻¹
Rázová energie	2,4 J
Elektronický spínač / regulační elektronika	ano/ano
Otáčky naprázdno	0-980 min ⁻¹
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/ kov/beton)	30/13/26 mm
Sklíčidlo	SDS-plus
Hmotnost	3,4 kg
Součásti dodávky	• 3 vrtáky SDS-plus • 2 sekáče (plochý + špičatý) • boční rukojeť s nastavitelným hloubkovým dorazem • sklíčidlo s ozubeným věncem s SDS adaptérem, klíč • kufřík
Vlastnosti	• chod doprava/doleva • přívodní kabel 3 m



EAN 5035048191446

Číslo výrobku	KD985KA-QS
Příkon	800 W
Počet přiklepů	0-5 180 min ⁻¹
Rázová energie	2,2 J
Elektronický spínač / regulační elektronika	ano/ano
Otáčky naprázdno	0-980 min ⁻¹
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/ kov/beton)	30/13/24 mm
Sklíčidlo	SDS-plus
Hmotnost	3,4 kg
Součásti dodávky	• 2 vrtáky SDS-plus • 1 plochý sekáč • boční rukojeť s nastavitelným hloubkovým dorazem • sklíčidlo s ozubeným věncem s SDS adaptérem, klíč • kufřík
Vlastnosti	• chod doprava/doleva • přívodní kabel 3 m

EAN 5035048196854

Číslo výrobku	KD975K-QS
Příkon	710 W
Počet přiklepů	0-5 180 min ⁻¹
Rázová energie	1,8 J
Elektronický spínač / regulační elektronika	ano/ano
Otáčky naprázdno	0-980 min ⁻¹
Max. průměr vrtaného otvoru (dřevo/ kov/beton)	30/13/22 mm
Sklíčidlo	SDS-plus
Hmotnost	3,4 kg
Součásti dodávky	• boční rukojeť s nastavitelným hloubkovým dorazem • kufřík
Vlastnosti	• chod doprava/doleva • přívodní kabel 3 m



EAN 5035048307373

PŘÍMOČARÉ PILY



Číslo výrobku	BES610K-QS	KS801SEK-QS	KS701PEK-QS	KS501-QS
Příkon	650 W	550 W	520 W	400 W
Počet zdvihů naprázdno	1 000–3 100 min ⁻¹	1 500–3 000 min ⁻¹	0–3 000 min ⁻¹	3 000 min ⁻¹
Elektronika	ano	ano	ano	ne
Předkmit	ano (3 stupně)	ano	ano (3 stupně)	ne
Rozsah nastavení sklonu základny	0°/22,5°/45°	0°/22,5°/45°	0°/45°	0°/45°
Hloubka řezu (dřevo/kov/hliník)	90/8/15 mm	80/5/15 mm	70/5/15 mm	65/5/10 mm
Upínání pilového listu	univerzální	univerzální	univerzální	univerzální
Hmotnost	2,2 kg	2,4 kg	1,7 kg	1,4 kg
Součásti dodávky	• 1xpilový list na dřevo • kufřík	• 1xpilový list na dřevo • kufřík	• 1xpilový list na dřevo • kufřík	• 1xpilový list na dřevo
Vlastnosti	- výborná viditelnost linie řezu - upínání pilového listu bez použití nářadí - přestavení patky pily - LED osvětlení - adaptér pro připojení vysavače - Přívodní kabel 2 m	- Autoselect - jednoduchá volba otáček a předkmitu podle typu materiálu - výborná viditelnost linie řezu - upínání pilového listu bez použití nářadí - přestavení patky pily - přívodní kabel 2 m	- výborná viditelnost linie řezu - upínání pilového listu bez použití nářadí - přestavení patky pily - přípojka pro odsávání prachu - přívodní kabel 2 m	- výborná viditelnost linie řezu - přestavení patky pily - přívodní kabel 2 m
EAN	5035048711590	5035048545898	5035048545843	5035048545768

RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY



Číslo výrobku	CS1550-QS	CS1250L-QS	BES510-QS
Příkon	1 500 W	1 250 W	400 W
Otáčky naprázdno	5 500 min ⁻¹	5 300 min ⁻¹	3 600 min ⁻¹
Hloubka řezu (90°/45°)	66/50 mm	66/50 mm	27 mm
Průměr otvoru pilového kotouče	16 mm	16 mm	10 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm	190 mm	85 mm
Rozsah nastavení sklonu základny	0–45°	0–45°	-
Laser	-	ano	-
Třída laseru	-	2	-
Hmotnost	4,1 kg	3,4 kg	1,95 kg
Součásti dodávky	• 1x pilový list z tvrdokovu • boční vedení pily	• 1x pilový list z tvrdokovu • boční vedení pily	• pilový kotouč TCT na dřevo 85 x 10 mm • pilový kotouč HSS na kov a plasty 85 x 10 mm • paralelní vodicí lišta
Vlastnosti	- adaptér pro odsávání prachu - přívodní kabel 2 m	- adaptér pro odsávání prachu - přívodní kabel 2 m	- adaptér pro odsávání prachu - inbus L klíč - přívodní kabel 3 m
EAN	5035048655078	5035048659182	5035048713877

MEČOVÉ PILY



Číslo výrobku	RS1050EK-QS
Příkon	1 050 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2 400 min ⁻¹
Zdvih pilového listu	28 mm
Předkmit	ne
Výměna pilového listu	rychloupínací
Upínání pilového listu	univerzální
Max. hloubka řezu	305 mm (dřevo)
Hmotnost	4,0 kg
Součásti dodávky	• 3 pilové listy • kufřík
Vlastnosti	• regulační elektronika • 8násobně přestavitelná druhá rukojeť • přestavování patky pily bez použití nářadí • měkké rukojeti • výměna pilového listu bez použití nářadí
EAN	5035048192603

Mečová pila RS1050EK-QS: Vysoká flexibilita, jednoduché ovládání, optimální kontrola a maximální bezpečnost.

UNIVERZÁLNÍ PILY



Číslo výrobku	RS890K-QS
Příkon	500 W
Počet zdvihů naprázdno	0–2 700 min ⁻¹
Regulační elektronika otáček	ano (Autoselect)
Zdvih pilového listu	23 mm
Výkyvný zdvih	–
Výměna pilového listu	rychloupínací
Upínání pilového listu	–
Max. hloubka řezu	100 mm (dřevo), 50 mm (zakřivené řezy, dřevo), 3 mm (kov)
Hmotnost	2,7 kg
Součásti dodávky	• 1 list ruční pily (239 mm) • 1 pilový list na kov (153 mm) • 1 pilový list na zakřivené řezy (134 mm) • kufřík
Vlastnosti	• otočná patka pily pro funkci pily na větve • přívodní kabel 3 m
EAN	5035048434666



Číslo výrobku	KS880EC-QS
Příkon	400 W
Počet zdvihů naprázdno	0–4 600 min ⁻¹
Regulační elektronika otáček	ano
Zdvih pilového listu	10 mm
Výkyvný zdvih	ne
Výměna pilového listu	rychloupínací
Upínání pilového listu	univerzální
Max. hloubka řezu	200 mm (list ruční pily)
Hmotnost	1,9 kg
Součásti dodávky	• 1 pilový list na dřevo (239 mm)
Vlastnosti	• přívodní kabel 3 m
EAN	5035048147955



MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ BRUSKA



Kompletní řešení – multifunkční nářadí MT300KA-QS je flexibilní a mnohostranně použitelné: rychlá výměna příslušenství bez použití pomocného nářadí, úzké konstrukční provedení, velké pogumované úchopné plochy, možnost předvolby počtu kmitů a rozsáhlé dodané příslušenství pro maximální variabilitu použití.

Číslo výrobku	MT300KA-QS
Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	10 000–22 000 min ⁻¹
Ovládání otáček	plynulé (ovládací kolečko)
Oscilační úhel vlevo/vpravo	vždy 1,4°
Výměna příslušenství	rychloupínací, bez použití nářadí
Hmotnost	1,4 kg
Součásti dodávky	• 11dílná sada příslušenství • adaptér pro univerzální příslušenství • kufřík
Vlastnosti	• velkoplošné pogumování rukojetí • patentovaný rychloupínací systém • bezpečnostní spínač • přívodní kabel 3 m
EAN	5035048407769

MULTIBRUSKY



Číslo výrobku	KA280K-QS	BEW200-QS
Typ	Multibruska 4 v 1	Multibruska 4 v 1
Příkon	220 W	200 W
Otáčky naprázdno	8 500–13 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Počet kmitů při chodu naprázdno	17 000–26 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rozkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Brusná deska	175 x 105 mm (trojúhelníková/vibrační) Ø 125 mm (excentrická)	175 x 105 mm (trojúhelníková/vibrační), Ø 125 mm (excentrická), 36 x 27 mm (úzká prstová deska na detaily)
Upínání brusiva	suchý zip	suchý zip
Odsávání prachu	cyklonický zásobník	prachový vak
Regulační elektronika otáček (rýhované kolečko)	ano (Autoselect)	ne
Hmotnost	1,9 kg	1,4, resp. 1,34 kg
Součásti dodávky	• multi, excentrická a úzká brusná deska • 6 profilových/obrysových nástavců • 17dílná sada brusných papírů • kufřík	• trojúhelníková/oscilační, excentrická a úzká brusná deska • 6dílná sada brusných papírů
Vlastnosti	• 2 rychlostní stupně • utěsněný spínač • výměna brusné desky bez použití nářadí • přívodní kabel 3 m	• utěsněný spínač • zástrčný klíč pro výměnu brusné desky • přívodní kabel 2 m
EAN	5035048272008	5035048704189
		Novinka

EXCENTRICKÉ BRUSKY



Číslo výrobku	KA191EK-QS	KA199-QS	BEW210-QS
Typ	Excentrická bruska	Excentrická bruska	Excentrická bruska
Příkon	480 W	240 W	230 W
Otáčky naprázdno	4 000–12 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹
Počet kmitů při chodu naprázdno	8 000–24 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹
Rozkmit	Ø 5,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm
Brusná deska	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Upínání papíru	suchý zip	suchý zip	suchý zip
Odsávání prachu	aktivní, prachový vak	aktivní, prachový vak	aktivní, prachový vak
Regulační elektronika otáček (rýhované kolečko)	ano	ne	ne
Hmotnost	1,4 kg	1,3 kg	1,2 kg
Součásti dodávky	• brusný papír • kufřík	• 1x brusná mřížka	• 1x brusný papír
Vlastnosti	• pogumované měkké rukojeti • utěsnění spínače • přívodní kabel 3 m	• tlačítko pro intuitivní práci a aretace spínače pro trvalý provoz • pogumované měkké rukojeti • utěsnění spínače • přívodní kabel 2 m	• vícenásobné úchopné plochy • pogumování rukojeti • utěsnění spínače • přívodní kabel 2 m
EAN	5035048129845	5035048561379	5035048704233
			Novinka

VIBRAČNÍ DELTA BRUSKY



Číslo výrobku	KA2500K-QS	KA2000-QS	BEW230-QS
Typ	Vibrační delta bruska Mouse®	Vibrační delta bruska Mouse®	Vibrační delta bruska Mouse®
Příkon	120 W	120 W	55 W
Otáčky naprázdno	14 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Počet kmitů při chodu naprázdno	28 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹	22 000 min ⁻¹
Kmitavý obvod	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm	Ø 1,5 mm
Brusná deska	135 x 95 mm	135 x 95 mm	133 x 95 mm
Upínání brusiva	suchý zip	suchý zip	suchý zip
Odsávání prachu	aktivní, nádobka na prach s mikrofiltrem	aktivní, nádobka na prach s mikrofiltrem	adaptér pro připojení vysavače
Hmotnost	1,0 kg	1,0 kg	0,86 kg
Součásti dodávky	• úzký nástavec • 6x brusná mřížka (2x P80, 2x P120, 2x P240) • 2 úzké brusné mřížky • kufřík	• úzký nástavec • 3x brusná mřížka (1x P80, 1x P120, 1x P240) • 2 úzké brusné mřížky • taška na nářadí	• 6 brusných papírů Mouse: 2 x P80, 2 x P120, 2 x P180
Vlastnosti	• nádobka na prach s mikrofiltrem	• nádobka na prach s mikrofiltrem	
EAN	5035048466018	5035048465974	5035048704110
			Novinka

VIBRAČNÍ BRUSKY



Číslo výrobku	KA330EKA-QS	KA274EKA-QS
Příkon	270 W	310 W
Otáčky naprázdno	5 000–13 000 min ⁻¹	6 000–11 000 min ⁻¹
Počet kmitů při chodu naprázdno	10 000–26 000 min ⁻¹	12 000–22 000 min ⁻¹
Rozkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Brusná deska	90 x 187 mm	115 x 230 mm
Upínání brusiva svorka/suchý zip	ano/ano	ano/ne
Odsávání prachu	aktivní, nádoba na prach s mikrofiltrací	aktivní, prachový vak
Regulační elektronika otáček (rýhované kolečko)	ano	ano
Hmotnost	1,7 kg	2,5 kg
Součásti dodávky	• 6 x brusný papír • kufřík	• 10 x brusný papír • kufřík
Vlastnosti	• měkké rukojeti • přívodní kabel 3 m	• měkké rukojeti • přívodní kabel 3 m
EAN	5035048408957	5035048129814



Číslo výrobku	KA320EKA-QS	BEW220-QS
Příkon	240 W	150 W
Otáčky naprázdno	7 000–15 000 min ⁻¹	14 000 min ⁻¹
Počet kmitů při chodu naprázdno	14 000–30 000 min ⁻¹	28 000 min ⁻¹
Rozkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Brusná deska	90 x 187 mm	90 x 187 mm
Upínání brusiva svorka/suchý zip	ano/ano	ano/ne
Odsávání prachu	aktivní, prachový vak	prachový vak
Regulační elektronika otáček (rýhované kolečko)	ano	ne
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Součásti dodávky	• 5 x brusný papír • kufřík	• 1 x brusný papír
Vlastnosti	• měkké rukojeti • přívodní kabel 3 m	• utěsněný spínač • přívodní kabel 2 m
EAN	5035048203378	5035048704264
		Novinka

PRSTOVÉ PÁSOVÉ BRUSKY



Prstová pásová bruska KA900E-QS představuje díky svému úzkému brusnému ramenu ideální nářadí k pilování, odstraňování rzi, odstraňování otřepů a broušení v obtížně přístupných místech. Optimální kontrola a dokonalé opracování povrchů díky variabilním otáčkám, systému vystředování pásu, ergonomické rukojeti a účinnému odsávání prachu Cyclonic Action®.

Číslo výrobku	KA900E-QS	KA902EK-QS
Příkon	350 W	400 W
Rychlost pásu	900-1 600 ot./min.	900 - 1400 ot./min.
Brusná plocha v mm	13 x 130 mm	13 x 130 / 6 x 130 mm
Brusný pás v mm	13 x 451 mm	13 x 451 mm
Odsávání prachu	cyklonické	cyklonické
Elektronika (rýhované kolečko)	ano	ano
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg
Součásti dodávky	• 3 x brusné pásy • brusné rameno	• 6x brusné pásy • přímé rameno 13 mm • zalomené rameno 13 mm • úzké rameno 6 mm • kufr
Vlastnosti	• přívodní kabel 3 m	• přívodní kabel 3 m
EAN	5035048175187	5035048261095

PÁSOVÉ BRUSKY



Číslo výrobku	KA88-QS	KA86-QS
Příkon	720 W	720 W
Rychlost pásu	250 m/min.	206 m/min.
Brusná plocha v mm	75 x 195 mm	75 x 150 mm
Brusný pás v mm	75 x 533 mm	75 x 457 mm
Odsávání prachu	cyklonické, prachový vak	aktivní, prachový vak
Regulační elektronika otáček (rýhované kolečko)	ne	ne
Hmotnost	3,7 kg	2,5 kg
Součásti dodávky	• brusný pás	• brusný pás
Vlastnosti	• 3polohová rukojeť • výklopný přední kryt pásu • přívodní kabel 3 m	• přívodní kabel 3 m



EAN	5035048128718	5035048175163
-----	---------------	---------------

ÚHLOVÉ BRUSKY



Číslo výrobku	KG2000-XK	KG1202-XK	BEG220-QS
Příkon	2 000 W	1 200 W	900 W
Průměr kotouče	230 mm	125 mm	125 mm
Závít vřetena	M14	M14	M14
Aretace vřetena	ano	ano	ano
Otáčky naprázdno	6 500 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Regulační elektronika otáček	ne	ne	ne
Hmotnost	4,5 kg	2,6 kg	2,0 kg
Kufřík	ne	ne	ne
Součásti dodávky	• upínací klíč • 3polohová přídavná rukojeť	• 3polohová přídavná rukojeť • upínací klíč	• 3polohová přídavná rukojeť • upínací klíč
Vlastnosti	• aretace vřetena • přívodní kabel 3 m	• plynulý rozběh • spínač s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku napětí • aretace vřetena • přívodní kabel 2 m	• plynulý rozběh • spínač s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku napětí • přestavování ochranného krytu bez použití nářadí • aretace vřetena • přívodní kabel 2 m
EAN	5035048120521	5035048638071	5035048677421



Číslo výrobku	BEG120-QS	BEG210-QS	BEG110-QS	BEG010-QS
Příkon	800 W	900 W	750 W	710 W
Průměr kotouče	125 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Závít vřetena	M14	M14	M14	M14
Aretace vřetena	ano	ano	ano	ano
Otáčky naprázdno	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Regulační elektronika otáček	ne	ne	ne	ne
Hmotnost	1,7 kg	1,9 kg	1,7 kg	1,6 kg
Součásti dodávky	• 3polohová přídavná rukojeť • upínací klíč	• 3polohová přídavná rukojeť • upínací klíč	• 3polohová přídavná rukojeť • upínací klíč	• 2polohová přídavná rukojeť • upínací klíč
Vlastnosti	• plynulý rozběh • spínač s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku napětí • přestavování ochranného krytu bez použití nářadí • aretace vřetena • přívodní kabel 2 m	• plynulý rozběh • spínač s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku napětí • přestavování ochranného krytu bez použití nářadí • aretace vřetena • přívodní kabel 2 m	• plynulý rozběh • spínač s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku napětí • přestavování ochranného krytu bez použití nářadí • aretace vřetena • přívodní kabel 2 m	• plynulý rozběh • spínač s ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku napětí • aretace vřetena • přívodní kabel 2 m
EAN	5035048677377	5035048677384	5035048677322	5035048704295

HORNÍ FRÉZKY



Výkonná přesná horní fréзка s profesionálním provedením KW1200E-QS. Vše je možné: drážkování, frézování hran a profilů, kopírovací frézování se šablonou nebo osazování. Zařízení pro odsávání prachu, rozsáhlé příslušenství a měkká rukojeť pro pohodlnou a kontrolovanou práci. Díky regulaci otáček se optimálně přizpůsobí velikosti frézy a zpracovávanému materiálu.

Číslo výrobku	KW1200E-QS	KW1200EKA-QS
Příkon	1200 W	1200 W
Otáčky naprázdno	8 000–28 000 min ⁻¹	8 000–28 000 min ⁻¹
Kleštiny	6 mm, 6,35 mm (1/4"), 8 mm	6 mm, 6,35 mm (1/4"), 8 mm
Zdvih	0–55 mm	0–55 mm
Max. průměr frézy	38 mm	38 mm
Regulační elektronika otáček	ano	ano
Hmotnost	3,4 kg	3,6 kg
Součásti dodávky	• 3 kleštiny • středící kolík • kopírovací pouzdro (17 mm) • kopírovací lišta • paralelní vodící lišta • adaptér pro připojení na vysavač	• 3 kleštiny • středící kolík • kopírovací pouzdro (17 mm) • kopírovací lišta • paralelní vodící lišta • adaptér pro připojení na vysavač • sada fréz 6 ks • úložný kufr
Vlastnosti	• obouruční bezpečnostní spouštěcí spínač • aretace vřetena • přívodní kabel 3 m	• obouruční bezpečnostní spouštěcí spínač • aretace vřetena • přívodní kabel 3 m
EAN	5035048658284	5035048658291

HOBLÍKY



Číslo výrobku	KW750K-QS
Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	16 500 min ⁻¹
Úběr (hloubka hoblování)	0–2 mm
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka polodrážky	0–12 mm
Elektronika	ne
Hmotnost	3,0 kg
Součásti dodávky	• otočné nože z tvrdokovu (82 mm) • adaptér pro odsávání • boční vedení pily • prachový vak • kufřík
Vlastnosti	• nastavitelný úběr třísky • funkce parkovací polohy pohyblivé základny • přepínatelné vyhazování třísek na obě strany • přívodní kabel 3 m
EAN	5035048312070



Číslo výrobku	KW712-QS
Příkon	650 W
Otáčky naprázdno	17 000 min ⁻¹
Úběr	0–2 mm
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka polodrážky	0–8 mm
Elektronika	ne
Hmotnost	3,0 kg
Součásti dodávky	• otočné nože z rychlořezné oceli (82 mm) • adaptér pro odsávání
Vlastnosti	• plynule nastavitelný úběr • přívodní kabel 3 m
EAN	5035048120354

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



Číslo výrobku	KX1693-QS	KX1650-QS	KX2001-QS	KX2001K-QS	KX2200K-QS
Příkon	1 800 W	1 750 W	2000 W	2000 W	2000 W
Stupně ohřevu	3	2	2, plynulá regulace	2	2
Pracovní teplota	130/320/560 °C	460/600 °C	50-450/90-600 °C	50-450/90-600 °C	67-486/84-640 °C
Průtok vzduchu	250/450 l/min.	570/740 l/min.	300/500 l/min.	300/500 l/min.	360/720 l/min.
Regulační elektronika	ne	ne	ano	ano	ano
Hmotnost	0,8 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,9 kg
Součásti dodávky	- ruční vícehranná škrabka, hubice: redukční kužel, plochá ochranná, redukční široká plochá, reflektorová zahnutá, hubice s plochou škrabkou - stojánek (třímen) 2násobně přestavitelná rukojeť - kufřík	stojánek (třímen)	ruční vícehranná škrabka	ruční vícehranná škrabka, hubice: redukční kužel, plochá ochranná, redukční široká plochá, reflektorová zahnutá	8dílné příslušenství hubic a škrabek: plochá špachtle 50 mm, škrabkový držák a škrabkové nástavce vícestranný, trojhranný, kapkovitý, hubice: redukční kužel, plochá ochranná, redukční široká plochá, reflektorová zahnutá
Vlastnosti	- měkká rukojeť - otočná hlavice - přívodní kabel 3 m	- automatické vypínání - přívodní kabel 2 m	přívodní kabel 3 m	přívodní kabel 3 m	měkká rukojeť, automatické vypínání
EAN	5035048191422	5035048331491	5035048191408	5035048444016	5035048331521

DETEKTOR A INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR 3 V 1



Číslo výrobku	BDS303-XJ
Napětí	9 V
Lokalizace kovů / stavebních výztuh	až 45 mm
Lokalizace vodičů pod napětím	až 100 mm
Lokalizace dřeva	až 19 mm
Lokalizace mědi	až 25 mm
Baterie	1x 6LR61 (9 V)
Hmotnost	0,3 kg
Součásti dodávky	baterie
Vlastnosti	LED ukazatel
EAN	5035048187074

Číslo výrobku	TLD100-XJ
Napětí	9 V
Doba odezvy	< 1 sekunda
Měřicí rozsah	-30 až +150 °C
Přesnost měření (při vzdálenosti 150 mm)	± 2,2 °C (při 100 °C)
Měřicí pole	6:1 (vzdálenost: poloměr měřicího pole)
Nastavitelná tolerance	3 stupně (0,5/3/5,5 °C)
Zobrazení teploty	°C nebo °F
Součásti dodávky	baterie
Vlastnosti	- LCD displej - LED kontrolka - měření infračervenou metodou
EAN	5035048332085

KOMPRESORY



Číslo výrobku	BDCINF18N-QS
Max. tlak	11,0 bar / 160 PSI
12V přípojka	ano
střídavý proud 230 V	ano
Digitální displej	ano, podsvícený
Pracovní svítidla LED	ne
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V
Automatické vypínání při dosažení předem nastaveného tlaku	ano
Režim odsávání v objemovém režimu	ano
Hmotnost	2,1 kg
Součásti dodávky	• 3 nástavce na ventil pro huštění míčů, lehátek a dalšího sportovního vybavení • husticí hadice pro vysokotlaké huštění pneumatik a míčů • hadice pro velkoobjemové huštění nafukovacích postelí, člunů, bazénů, lehátek atd.
Vlastnosti	• výběr mezi 2 provozními režimy: - velký objem/nízký tlak - malý objem/vysoký tlak • uložení příslušenství a kabelu
	Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému Black + Decker. Více na str. 42.
EAN	5035048661628



Číslo výrobku	ASI300-QS
Max. tlak	11,0 bar / 160 PSI
12V přípojka	ano
střídavý proud 230 V	ano
Digitální displej	ano
Pracovní svítidla LED	ne
Systém akumulátoru	-
Automatické vypínání při dosažení předem nastaveného tlaku	ano
Režim odsávání v objemovém režimu	ne
Hmotnost	2,7 kg
Součásti dodávky	• 3 nástavce na ventil pro huštění míčů, lehátek a dalšího sportovního vybavení • husticí hadice pro vysokotlaké huštění pneumatik a míčů
Vlastnosti	• uložení příslušenství a kabelu
EAN	5035048200056



Číslo výrobku	ASI400-XJ
Max. tlak	11,0 bar / 160 PSI
12V přípojka	ano
střídavý proud 230 V	ne
Digitální displej	ano, podsvícený
Pracovní svítidla LED	ne
Systém akumulátoru	-
Automatické vypínání při dosažení předem nastaveného tlaku	ano
Režim odsávání v objemovém režimu	ano
Hmotnost	1,8 kg
Součásti dodávky	• 3 nástavce na ventil pro huštění míčů, lehátek a dalšího sportovního vybavení • husticí hadice pro vysokotlaké huštění pneumatik a míčů • hadice pro velkoobjemové huštění nafukovacích postelí, člunů, bazénů, lehátek atd.
Vlastnosti	• výběr mezi 2 provozními režimy: - velký objem/nízký tlak - malý objem/vysoký tlak • uložení příslušenství a kabelu
EAN	5054905026011



Číslo výrobku	ASI200-XJ
Max. tlak	8,3 bar / 120 PSI
12V přípojka	ano
střídavý proud 230 V	ne
Digitální displej	ano
Pracovní svítidla LED	ano
Systém akumulátoru	-
Automatické vypínání při dosažení předem nastaveného tlaku	ano
Režim odsávání v objemovém režimu	ne
Hmotnost	1,1 kg
Součásti dodávky	• 3 nástavce na ventil pro huštění míčů, lehátek a dalšího sportovního vybavení • husticí hadice pro vysokotlaké huštění pneumatik a míčů
Vlastnosti	• uložení příslušenství a kabelu
EAN	5035048269497

PRACOVNÍ STOLY



Číslo výrobku	WM1000-XJ	WM825-XJ
Rozměry (ve složeném stavu)	1090 x 670 x 210 mm	740 x 830 x 200 mm
Pracovní výška	804 mm	620/800 mm
Vzdálenost upínacích desek	0–157 mm	0–205 mm
Upínací desky	670x120 mm	740x120 mm
Vertikální natočení	ne	ano
Pracovní plocha	670x460 mm	740x250 mm
Nosnost	250 kg	250 kg
Hmotnost	14,7 kg	15,8 kg



EAN	5035048424834	5011402155729
-----	---------------	---------------



Číslo výrobku	WM550-XJ	WM536-XJ	WM301-XJ
Rozměry (ve složeném stavu)	830 x 610 x 218 mm	740 x 610 x 170 mm	630 x 890 x 130 mm
Pracovní výška	595/775 mm	595/775 mm	760 mm
Vzdálenost upínacích desek	0–136 mm	0–136 mm	0–115 mm
Upínací desky	610x120 mm	610x120 mm	610x120 mm
Vertikální natočení	ano	ne	ne
Pracovní plocha	610x250 mm	610x250 mm	610x250 mm
Nosnost	160 kg	160 kg	160 kg
Hmotnost	13,9 kg	11,0 kg	7,4 kg
EAN	5011402122400	5011402100170	5035048103678

HODNOTY HLUKY A VIBRACÍ

Číslo materiálu	Označení výrobku	Hladina akustického tlaku L_{PA} dB(A)	Hladina akustického výkonu L_{WA}	Hodnota K dB(A)		Hodnota emise vibrací m/s^2	Hodnota K m/s^2
MT218K	Akumulátorové multifunkční nářadí 18 V Multievo™	94,2	105,2	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
MT350K	Multifunkční nářadí 300 W Multievo™	77,1	88,1	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
CS3653LC	Akumulátorový šroubovák 3,6 V	60	71	3	Šroubování bez funkce přiklepu (ah, IS)	0,9	1,5
CS3652LC	Akumulátorový šroubovák 3,6 V	54	65	3	Šroubování bez funkce přiklepu (ah, IS)	0,3	1,5
CS3651LC	Akumulátorový šroubovák 3,6 V	60	71	3	Šroubování bez funkce přiklepu (ah, IS)	0,3	1,5
ASD18K	Akumulátorová vrtačka AUTONSENSE 18 V	67,1	78,1	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez funkce přiklepu (ah, S)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
BDCDC18K/ST	Jednorychlostní aku vrtačka 18 V	65,2	76,2	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	< 1,3 < 0,6	1,5 1,5
BDCDD18N	Jednorychlostní aku vrtačka 18 V	64,5	75,5	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	0,8 0,3	1,5 1,5
BDCDD12K	Jednorychlostní aku vrtačka 10,8 V	63	74	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	2,5 < 2,5	1,5 1,5
BDCD8	Jednorychlostní aku vrtačka 7,2 V	60,7	71,7	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	0,837 0,837	1,5 1,5
BL186K/N	Dvourychlostní bezuhlíková aku vrtačka 18 V	67	78,0	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	1,7 0,9	1,5 1,5
BDCDD186K	Dvourychlostní aku vrtačka 18 V	65,2	76,2	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	< 1,3 < 0,6	1,5 1,5
BL188K/N	Přiklepová dvourychlostní bezuhlíková aku vrtačka 18 V	87,5	98,5	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, ID) Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez funkce přiklepu (ah, s)	10,4 1,9 0,9	1,5 1,5 1,5
BDCHD18K/ST	Přiklepová dvourychlostní aku vrtačka 18 V	88,7	99,7	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	< 0,45 < 1,2	1,5 1,5
BDCH188N	Přiklepová dvourychlostní aku vrtačka 18 V	84,7	98,4	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, HD) Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	9,4 0,8 0,5	1,5 1,5 1,5
BDCIM18N	Akumulátorový rázový utahovák 18 V	94	105	3	Šroubování	18,1	1,5
BDCJS18/N	Akumulátorová přímočará pila 18 V	84,5	95,5	3	Řezání prken (ah, B) Řezání plechu (ah, M)	6 4,3	1,5 1,5
BDCR18/N	Akumulátorová mečová pila 18 V	79,5	90,5	3	Řezání prken (ah, B) Řezání dřevěných trámů (ah, WB)	17,9 19,7	1,5 1,5
BDCCS18/N	Akumulátorová kotoučová pila 18 V	76	87	3	Řezání dřeva (Ah, W)	1,5	1,5
BDCDS18/N	Akumulátorová vibrační bruska Mouse® 18 V	68,2	79,2	3	Hodnota emise vibrací (ah)	< 7,3	1,5
BDCROS18/N	Akumulátorová excentrická bruska 18 V	71,5	82,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	3,4	1,5
BCG720M1/N	Akumulátorová úhlová bruska 18 V	76	87	4	Povrchové broušení (ah, SG) Leštění (ah, P) Kartáčování (ah, WB) Rozbrušování (ah, CO)	7,3 8,6 3,8 4,0	1,5 2,4 1,5 1,5
BDCHD12S1	Přiklepová dvourychlostní aku vrtačka 12 V	86,2	97,2	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah) Vrtání do betonu (ah, ID)	< 2,5 < 2,5 12,5	1,5 1,5 1,5
BDCDD12USB	Dvourychlostní aku vrtačka 12 V	62,8	73,8	3	Vrtání do kovu (ah, D) Šroubování bez zatížení (ah)	< 2,5 < 2,5	1,5 1,5
BDCJS12N	Akumulátorová vibrační delta bruska 12 V	79,6	90,6	5	Řezání dřevotřísky (ah, B) Řezání kovového plechu (ah, M)	5,2 6,1	1,5 1,5
BDCDS12N	Akumulátorová delta bruska 12 V	76,9	87,9	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,7	1,5
BDCT12N	Akumulátorová sponkovačka 12 V	82,5	93,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	2,1	1,5
KR8542K	Dvourychlostní přiklepová vrtačka 850 W	100	111	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, ID) Vrtání do kovu (ah, D)	13,5 4,3	1,5 1,5
BEH850K	Přiklepová vrtačka 850 W	101,5	112,5	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, ID) Vrtání do kovu (ah, D)	14 4	1,5 1,5
BEH710K	Přiklepová vrtačka 710 W	95,5	106,5	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, ID) Vrtání do kovu (ah, D)	16,2 3,5	1,5 1,5
BEH200K	Přiklepová vrtačka 500 W	99,0	110,0	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah) Vrtání do kovu (ah)	17 7,6	1,5 1,5
KD1250K	Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS-plus 1 250 W	93	104	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, HD) Sekání (ah, Cheq)	14,2 13,6	1,5 1,5
KD990KA	Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS-plus 850 W	96	107	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, HD) Sekání (ah, Cheq)	14,9 9,0	1,5 1,5
KD985KA	Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS-plus 800 W	96	107	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, HD) Sekání (ah, Cheq)	14,9 9,0	1,5 1,5
KD975K	Kombinované vrtací a sekací kladivo SDS-plus 710 W	96	107	3	Vrtání s přiklepem do betonu (ah, HD) Sekání (ah, Cheq)	14,9 9,0	1,5 1,5

HODNOTY HLUKY A VIBRACÍ

Číslo materiálu	Označení výrobku	Hladina akustického tlaku L _{PA} dB(A)	Hladina akustického výkonu L _{WA}	Hodnota K dB(A)		Hodnota emise vibrací m/s ²	Hodnota K m/s ²
BES610K	Přímočará pila s předkmitem 650 W	87,7	98,7	3	Řezání prken (ah, B) Řezání kovového plechu (ah, M)	3,6 5,0	1,5 1,5
KS701PEK	Přímočará pila s předkmitem 520 W	89	100	3	Řezání prken (ah, B) Řezání kovového plechu (ah, M)	12,5 9,9	1,5 1,5
KS501	Přímočará pila 400 W	85,5	96,5	3	Řezání prken (ah, B) Řezání kovového plechu (ah, M)	9,3 12,6	1,5 1,5
CS1550	Ruční kotoučová pila 1 500 W	89	100	3	Hodnota emise vibrací	2,6	1,5
CS1250L	Ruční kotoučová pila 1 250 W	91	102,0	3	Hodnota emise vibrací	3,6	1,5
RS1050EK	Mečová pila 1 050 W	87	98	3	Řezání dřeva (ah, B) Řezání dřevěných trámů (ah, WB) Řezání kovového plechu (ah, M)	10,6 10,4 10,5	1,5 1,5 1,5
RS890K	Univerzální pila SCORPION 500W 3-v-1	88,5	95,5	3	Řezání prken (ah, B) Řezání kovového plechu (ah, M) Řezání prken (ah, B)	6,4 11,6 5,9	1,5 1,5 1,5
KS880EC	Univerzální pila SCORPION 400W 3-v-1	84	95,0	3	Řezání dřeva	17,1	2,5
MT300KA	Multifunkční oscilační bruska 300 W	90	101	3			
KA280K	Multibruska 4 v 1 Autoselect 220 W	78,5	89,5	3	Jmenovité emise vibrací (ah)	7,8	1,5
BEW200	Multibruska 4 v 1, 200 W	82,5	93,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	9,8	1,5
KA191EK	Excentrická bruska 480 W	86	97	3	Hodnota vibrací (ah)	6,94	1,5
KA199	Excentrická bruska 240 W	80,5	91,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,1	1,5
BEW210	Excentrická bruska 230 W	81,5	92,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,3	1,5
KA2500K	Vibrační delta bruska Mouse® 120 W	73	84	3	Hodnota emise vibrací (ah)	7,0	1,5
KA2000	Vibrační delta bruska Mouse® 120 W	73	84	3	Hodnota emise vibrací (ah)	7,0	1,5
BEW230	Vibrační delta bruska Mouse® 55 W	65,0	76,0	3	Hodnota emise vibrací (ah)	12,5	1,5
KA330EKA	Vibrační bruska 270 W	83,5	94,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	7,2	1,5
KA274EKA	Vibrační bruska 310 W	85	96	3	Hodnota vibrací (ah)	7,8	1,5
KA320EKA	Vibrační bruska 240 W	87	98	3	Hodnota vibrací (ah)	9,8	1,5
BEW220	Vibrační bruska 150 W	85,0	96,0	3	Hodnota emise vibrací (ah)	11,3	1,5
KA902EK	Prstová pásová bruska 400 W	84	95	3	Jmenovité emise vibrací (ah)	1,7	1,5
KA900E	Prstová pásová bruska 350 W	84	95	3	Jmenovité emise vibrací (ah)	2,9	1,5
KA88	Pásová bruska 720 W	88	99	3	Hodnota vibrací (ah)	5,3	1,5
KA86	Pásová bruska 720 W	89	100	3	Jmenovité emise vibrací (ah)	3,6	1,5
KG2000	Obouruční úhlová bruska 230 mm 2 000 W	94,5	105,5	3	Povrchové broušení (ah, SG) Leštění (ah, P) Broušení kotoučem (ah, DS) Kartáčování (ah) Řezání (ah)	4,8 9,0 3,2 4,5 4,5	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
KG1202	Jednoruční úhlová bruska 125 mm 1 200 W	91	102	3	Povrchové broušení (ah, SG)	8,2	1,5
BEG120	Jednoruční úhlová bruska 800W 125 mm	96,5	107	3	Povrchové broušení (ah, SG) Broušení kotoučem (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG220	Jednoruční úhlová bruska 125 mm 900 W	96,5	107	3	Povrchové broušení (ah, SG) Broušení kotoučem (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG210	Jednoruční úhlová bruska 115mm 900 W	96,5	107	3	Povrchové broušení (ah, SG) Broušení kotoučem (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG110	Jednoruční úhlová bruska 115mm 750 W	96,5	107	3	Povrchové broušení (ah, SG) Broušení kotoučem (ah, DS)	6,1 5,6	1,5 1,5
BEG010	Jednoruční úhlová bruska 115 mm 710 W	89	100	3	Povrchové broušení (ah, SG) Broušení kotoučem (ah, DS)	6,6 5,1	1,5 1,5
KW1200E	Horní fréza 1 200 W	91,5	102,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,0	1,5
KW750K	Hoblík 750 W	83,9	94,9	3	Hodnota emise vibrací (ah)	< 2,5	1,5
KW712	Hoblík 650 W	90	105	3	Hodnota emise vibrací (ah)	2,6	1,5

SADY

2



SADY ŠROUBOVÁKŮ



Číslo výrobku	A71452-QW	A7071-XJ	A7073-XJ
Množství příslušenství	47dílná	54dílná	19dílná
Šroubovací bity 25 mm			
Phillips	2x1/2x2/2x3	1/2/3	
Plochý	6/7,2	4/6/7,2	
Torx	2x10/2x15/3x20/ 3x25/2x30	15/20/25/30	
Pz	2x1/3x2/2x3	2x1/2x2/2x3	
Vnitřní čtyřhran			
Vnitřní šestihran	4/5/6	3/4	
Šroubovací bity 50 mm			
Phillips	1/2x2/3	2x1/3x2/3x3	1/2/3
Plochý		3x4/3x6/3x7,2	6/8/10
Pz	1/2x2/3	2x1/2x2/3x3	1/2/3
Torx	15/2x20/2x25/30		10/20
Vnitřní čtyřhran		2/3	1/2/3
Vnitřní šestihran			
Nástrčné klíče			
v mm		5/6/7/8	
Nástrčný adaptér	ne	ne	ne
Záhlubník	ne	ne	ne
Magnetický držák	ano	ano	ne
Jiné	- Li-Ion akumulátorový šroubovák 3,6 V - nabíječka - kufřík pro ukládání	- akumulátorový tyčový šroubovák - alkalické baterie AA 1,5V (4x) - kufřík pro ukládání	- akumulátorový tyčový šroubovák 6 V - alkalické baterie AA 1,5V (4x)
EAN	5035048658512	5035048010372	5035048010396



Číslo výrobku	A7104-XJ	A7062-XJ	A7074-XJ
Popis	56dílná sada bitů a nástrčných klíčů s ráčnovým šroubovákem	40dílná sada bitů a nástrčných klíčů s ráčnovým šroubovákem	21dílná sada bitů + magnetický držák bitů
EAN	5035048010624	5035048010341	5035048010525

SADY BITŮ A VRTÁKŮ



Číslo výrobku	A7227	A7228	A7229	A7186-XJ
Množství příslušenství	41dílná	31dílná	32dílná	16dílná
Šroubovací bity 25 mm				
Philips	1/3 x 2/3	2 x 1/3 x 2/2 x 3	1/2/3	
Plochý	4/2 x 6/7,2	2 x 4/2 x 6/7,2	4/6/7,2	4/6
Torx	10/15/20	10/2 x 15/2 x 20/25/30	10/15/20	15/20/25
Pz	1/2/3	2 x 1/4 x 2/2 x 3	1/2/3	1/2
Vnitřní čtyřhran	1/2/3		1/2/3	
Vnitřní šestihran		3/4/5		
Šroubovací bity 50 mm				
Philips	1/2/3			
Plochý	4/6		4/6/7,2	
Torx				
Pz	1/2/3			
Vnitřní čtyřhran			1/2/3	
Vrtáky				
Do dřeva v mm				4/6
Do zdiva v mm				5/6/8
Do kovu v mm	1,5/2 x 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6			2/4/6
Nástrčné klíče				
v mm	6/7/8/9		5/6/7/8/9/10/11	
Nástrčný adaptér	ne	ne	ne	
Záhlubník	ne	ne	ne	
Magnetický držák	ano	ano	ano	ano
Jiné	- vrták do kovu z rychlořezné oceli (s titanovým pokovením) - kufřík pro ukládání	kufřík pro ukládání	kufřík pro ukládání	kufřík pro ukládání
EAN	5035048542934	5035048661642	5035048542972	5035048022610

SADY BITŮ A VRTÁKŮ



Číslo výrobku	A7230-XJ	A7231-XJ	A7200-XJ	A7232-XJ
Množství příslušenství	104dílná	76dílná	109dílná	50dílná
Šroubovací bity 25 mm				
Philips	3x0/3x1/3x2/4x3	3x1/3x2/3x3	3x0/3x1/3x2/4x3	2x1/4x2/2x3
Plochy	2x4/2x5/2x6/2x7	2x4/2x6/7	2x4/3x5/2x6/2x7,2	4/6/2x7,2
Torx	2x10/15/2x20/2x25/2x27/2x30	2x15/2x20/ 2x25/2x30	10/15/2x20/2x25/2x27/2x30	2x15/20/2x25/ 30
Pz	4x0/3x1/4x2/4x3	3x1/3x2/3x3	4x0/3x1/4x2/4x3	2x1/4x2/2x3
Vnitřní čtyřhran	1/2/3		1/2/3	
Vnitřní šestihran	2x4/2x5/3x6	2x3/2x4/2x5	2x4/2x5/3x6	3/4/5/6
Šroubovací bity 50 mm				
Philips	1/2/3	1/2/3	1/2x2/3	
Plochy	6/8	4/6		
Torx	15/20	20/25	10/15/20	
Pz	1/2/3	1/2/3	1/2/3	
Vrtáky				
Do dřeva v mm	3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8	3/4/5/6/8	2x3/3,5/4/4,5/2x5/5,5/6/6,5/7/7,5/8	3/4/5/6/8
Do zdiva v mm	3/5/6/8/10	4/5/6/7/8	3/5/6/8/10	4/5/6/7/8
Do kovu v mm	1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8	1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8	1,5/2x2/2,5/2x3/3,5/4/4,5/5/5,5/6	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6
Nástrčné klíče				
v mm	5/6/7/8/9/10/11/12/13	4/6/7/8/9/10/11	2x5/6/7/8/9/10/11/12/13	
Nástrčný adaptér	ne	ne	ne	ne
Záhlubník	ano	ano	ano	ano
Magnetický držák	ano	ano	ano	ano
Jiné	- vrták do kovu z rychlořezné oceli (s titanovým pokovením) - kufřík pro ukládání	- vrták do kovu z rychlořezné oceli (s titanovým pokovením) - kufřík pro ukládání	- vrták do kovu z rychlořezné oceli (s titanovým pokovením) - kufřík pro ukládání	- vrták do kovu z rychlořezné oceli (s titanovým pokovením) - kufřík pro ukládání
EAN	5035048540985	5035048540992	5035048087275	5035048541005

SADY BITŮ A VRTÁKŮ



Číslo výrobku	A7188-XJ	A7233-XJ	A7235-XJ	A7202-XJ	A7234-XJ
Množství příslušenství	50dílná	31dílná	27dílná	38dílná	45dílná
Šroubovací bity 25 mm					
Phillips	1/2x2/3	1/2x2	1/2	0/1/2/3	2x1/2x2/2x3
Plochý	4/6/7,2		6	4/5/6	2x6
Torx	15/20/25/30	15/25/2x20	20/25	10/15/20/25/30	10/2x15/2x20/2x25 TH15/TH20/TH25
Pz	2x1/2x2/3	1/2x2	1/2/3	1/2/3	2x1/4x2/2x3
Vnitřní čtyřhran					
Vnitřní šestihran	3/4/5/6				2x4/5/6
Šroubovací bity 50 mm					
Phillips		2		1/2/3	1/2
Plochý		6		4/5/6	6
Torx					20/25
Pz				1/2/3	1/2/3
Vrtáky					
Do dřeva v mm	2x3/4/5/6/8	3/4/5/6/8	3/4/5/6		
Do zdiva v mm	4/5/6/7/8/10	5/6/7/8	5/6/7/8		
Do kovu v mm	2x1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6	1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6	1,5/2/2,5/3/3,5/4/ 4,5/5/6/8		2/2,5/2x3/4/5
Nástrčné klíče					
v mm	4/5/6/7/8/10			5/6/8/10/12	
Nástrčný adaptér	ano	ne	ne	ne	ne
Záhlubník	ano	ano	ne	ne	ne
Magnetický držák	ano	ano	ano	ano	ano
Jiné	• kufřík pro ukládání	• vrták do kovu z rychlo- řezné oceli (s titano- vým pokovením) • kufřík pro ukládání	• kufřík pro ukládání	• prodloužené bity pro šroubovák, 75 mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SI4, SI6 • kufřík na ukládání	• vrták se šestihrannou stopkou z rychlořezné oceli • kufřík na ukládání
EAN	5035048022634	5035048541012	5035048541036	5035048087299	5035048541029

SADY BITŮ A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



Číslo výrobku	A7175-XJ	A7039-XJ
Množství příslušenství	43dílná	45dílná
Šroubovací bity 25 mm		
Phillips	1/2x2/3	2x1/3x2/2x3
Plochý	4/6/7,2	2x4/2x6/2x7,2
Torx	9/15/20/25/30	10/15/20
Pz	1/2/3	2x1/2x2/2x3
Vnitřní čtyřhran		1/2/3
Vnitřní šestihran	3/4/5/6	
Šroubovací bity 50 mm		
Phillips	1/2/3	1/2x2/3
Plochý	4/6	4/2x6/7,2
Pz	1/2/3	1/2/3
Torx		
Prodloužené bity pro šroubovák, 100 mm		
Phillips	2	
Plochý	6	
Pz	2	
Torx		
Nástrčné klíče		
v mm	5/6/7/8/10/11/13	5/6/7/8/9/10/11
Nástrčný adaptér	ano	ne
Předvrták se šestihrannou stopkou		
v mm	2/3/4	
Ráčna		
Počet	1	1
Magnetický držák, 60 mm	ano	ano
Jiné	• kufřík pro ukládání	• kufřík pro ukládání
EAN	5035048022443	5035048009000

SADY PRO MECHANIKY



Číslo výrobku	A7063-QZ	A7144-XJ	A7224-XJ	A7142-XJ
Množství příslušenství	77dílná	71dílná	30dílná	33dílná
Bity pro šroubovák, 25 mm				
Phillips	3x1/3x2/3x3	3x1/3x2/3x3	2x1/2x2/3	1/2x2/3
Plochý	2x4/2x5/2x6/2x7,2	2x4/2x5/2x6/2x7,2	4/6	4/6/8
Torx	10/2x15/2x20/25	10/2x15/2x20/25	15/20/25/30/40	15/20/25/30/40
Pz	1/3x2/3	1/3x2/3	1/2x2/3	1/2x2/3
Vnitřní čtyřhran				
Vnitřní šestihran			3/4/5	3/4/5
Šroubovací bity 50 mm				
Phillips	2x1/4x2/2x3	1/2/3		
Plochý	2x4/2x5/2x6/2x7,2	4/6/7,2		
Pz				
Torx	10/15/20/25	10/15/20/25		
Očkoplochý klíč				
v mm	8/10/12/13	8-10/10-13/13-15/17-19		
Nástrčné klíče 1/4"				
v mm	6/8/10/11/13/15/17	6/8/10/13/15/17/19	6/7/8/10/11/13	6/7/8/10/11/2x13
Nástrčný adaptér	ano	ano	ano	ano
12dílná sada šestihranných zástrčných klíčů	ano	ano	ne	ne
Jiné	• magnetická teleskopická tyč • špičaté kleště, přímé • přepínací ráčna, 1/4" • nastavitelný klíč • šroubovák na bity s ráčnou	• přepínací ráčna • špičaté kleště, přímé • kombinované kleště • šroubovák na bity s ráčnou • nastavitelný klíč • kapesní svítilna • 2 baterie AA • magnetická teleskopická tyč	• LED kapesní svítilna • reflexní vesta • šroubovák na bity s T-rukojetí s ráčnou • magnetický držák • kufřík pro ukládání	• rukojeť šroubováku na bity • přepínací ráčna • magnetický držák bitů • 1/4" křížový kloub • prodloužení 125 mm • kufřík pro ukládání
EAN	5035048010464	5035048010846	5035048051962	5035048010822

AKUMULÁTOR

3



ČTYŘI NAPĚŤOVÉ TŘÍDY – NEOMEZENÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ



BL2554-XJ
DUALVOLT
54V
18V kompatibilní

Zažijte svobodu práce bez kabelu – díky širokému sortimentu strojů v akumulátorovém systému máte možnost rozsáhlého množství kombinací. Akumulátory a nabíječky se mohou použít ve veškerém elektrickém nářadí a zahradní technice BLACK+DECKER stejné třídy, napětí a generace akumulátoru. Kombinujte stroje a akumulátory a prodlužte si dobu chodu!

LITHIUM-IONTOVÁ TECHNOLOGIE:

stabilní výkon až do úplného vybití, bez samovybití

OPTIMÁLNÍ ŘÍZENÍ ČLÁNKŮ:

neustálá kontrola všech funkcí akumulátoru

ROBUSTNÍ A KOMPAKTNÍ KRYT:

pro dlouhou životnost

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE:

bez přetížení nebo přehřívání



BL1518-XJ

LITHIUM 1.5AH **18V**



BL20362-XJ

LITHIUM 2.0AH **36V**



BDCB12B-XJ

LITHIUM 1.5AH **12V**

VE DVOU KROCÍCH K VAŠEMU AKUMULÁTOROVÉMU SYSTÉMU

54 V, 36 V, 18 V NEBO 12 V

1

VYBERTE SI své elektrické nebo zahradní nářadí bez akumulátoru a nabíječky z našeho sortimentu.



2

ZKOMBINUJTE je s některou z našich základních sad (strana 42), sestávajících z akumulátoru a nabíječky.



UŠETŘETE při nákupu dalšího nářadí bez akumulátoru a nabíječky! Je to umožněno tím, že váš akumulátor je kompatibilní a kombinovatelný s veškerým nářadím příslušné napěťové třídy.



Samozřejmě můžete také do systému vstoupit kompletním výrobkem včetně akumulátoru a nabíječky.

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA 54V SYSTÉMU



DUALVOLT
54V
18V kompatibilní

Číslo výrobku	BL1554-XJ	BL2554-XJ	BDC2A-QW
Nářadí	Akumulátor	Akumulátor	Kombinovaná nabíječka na 54/18 V
Napětí/kapacita	54 V / 1,5 Ah	54 V / 2,5 Ah	-
Vybavení	• lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití	• lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití	• 2A kombinovaná nabíječka se 4 ukazateli stavu nabití: akumulátor nabitý / nabíjení (zelená LED)/ vadný akumulátor / přehřátý nebo podchlazený akumulátor (červená LED)
Systém akumulátoru	Li-Ion 54 V DualVolt	Li-Ion 54 V DualVolt	Li-Ion Slidepack 54 V a 18 V
Hmotnost	0,9 kg	1,15 kg	0,6 kg
EAN	5035048656563	5035048657652	5035048656570

Akumulátor DUALVOLT: kompatibilní s veškerou zahradní technikou s 18V lithium-iontovým akumulátorem a s akumulátorovým nářadím BLACK+DECKER (s výjimkou modelu BDCCS18)

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA 36V SYSTÉMU



LITHIUM 2.0AH 36V

Číslo výrobku	BL20362-XJ	BL2536-XJ	BDC2A36-QW
Nářadí	Akumulátor	Akumulátor	Akumulátor a rychlonabíječka
Napětí/kapacita	36 V / 2,0 Ah	36 V / 2,5 Ah	36 V / 2,0 Ah
Vybavení	• s ukazatelem stavu nabití	• s ukazatelem stavu nabití	• 1,35A rychlonabíječka se 4 ukazateli stavu nabití: akumulátor nabitý / nabíjení (zelená LED)/ vadný akumulátor / přehřátý nebo podchlazený akumulátor (červená LED) • lithium-iontový akumulátor s ukazatelem stavu nabití
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 36 V	Li-Ion Slidepack 36 V	Li-Ion Slidepack 36 V
Hmotnost	0,7 kg	0,75 kg	1,1 kg
EAN	5035048636954	5035048713044	5035048491553

Akumulátor 36 V: kompatibilní s veškerou zahradní technikou BLACK+DECKER používající 36V lithium-iontové akumulátory

AKUMULÁTORY, ZÁKLADNÍ SADY A NABÍJEČKA 18VOLTOVÉHO SYSTÉMU



LITHIUM 4.0AH 18V

Číslo výrobku	BL4018-XJ	BL2518-XJ	BL2018-XJ	BL1518-XJ
Nářadí	Akumulátor	Akumulátor	Akumulátor	Akumulátor
Napětí	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V / 1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack	Li-Ion Slidepack	Li-Ion Slidepack	Li-Ion Slidepack
Hmotnost	0,6 kg	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
EAN	5035048560044	5035048658420	5035048447178	5035048335055



LITHIUM 2.0AH 18V

Číslo výrobku	BL2018ST1AS-QW	BL2018ST-XJ	BL1518ST-XJ
Nářadí	Akumulátor s rozhraním Bluetooth a nabíjecím USB portem, 1A nabíječka a měkká taška	Akumulátor s Bluetooth a nabíjecím USB portem	Akumulátor s Bluetooth a nabíjecím USB portem
Napětí	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V / 1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack smarttech	Li-Ion Slidepack smarttech	Li-Ion Slidepack smarttech
Hmotnost	0,8 kg	0,4 kg	0,4 kg
EAN	5035048661970	5035048664544	5035048490945



LITHIUM 1.5AH 18V

LITHIUM 1.5AH 18V

Číslo výrobku	BDC1A15-QW	BDC1A-QW
Nářadí	Akumulátor 18V/1,5 Ah a 1A nabíječka (14,4 a 18V), nabíjecí proud 1 A	1A nabíječka (14,4 a 18V), nabíjecí proud 1 A
Doba nabíjení	Doba nabíjení 90 min. při 1,5 Ah	Doba nabíjení 90 min. při 1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Vybavení	nabíječka se 4 ukazateli stavu nabití: akumulátor nabitý / nabíjení (zelená LED)/ vadný akumulátor / přehřátý nebo podchlazený akumulátor (červená LED)	nabíječka se 4 ukazateli stavu nabití: akumulátor nabitý / nabíjení (zelená LED)/ vadný akumulátor / přehřátý nebo podchlazený akumulátor (červená LED)
Hmotnost	0,8 kg	0,4 kg
EAN	5035048481684	5035048481677

12VOLTOVÝ USB AKUMULÁTOR



LITHIUM 1,5AH 12V

12V SYSTEM



Číslo výrobku	BDCB12B-XJ	LITHIUM 1,5AH 12V
Nářadí	Akumulátor s nabíjecím USB portem a nabíjecím kabelem	
Napětí	12 V / 1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-ion	
Hmotnost	0,3 kg	
Vlastnosti	• kompaktní design, ideální na cesty • gumová ochrana proti nárazům • 4stupňový LED ukazatel stavu nabití • výstup USB-A 2,4 A pro rychlé nabíjení mobilních koncových zařízení • microUSB vstup až 2 A	
EAN	5035048665565	

VÝHODNÝ SYSTÉM, který pohání celý sortiment užitečného nářadí pomocí jediného USB akumulátoru.

PŘINÁŠÍ FLEXIBILITU, protože z 12V akumulátoru můžete také nabít svůj smartphone.

ZAČNĚTE JEDNÍM STROJEM S AKUMULÁTOREM a svůj sortiment postupně rozšiřujte. Nebo začněte jednou z našich sad.

OSTATNÍ AKUMULÁTOR Y + NABÍJEČKY

AKUMULÁTOR Y + NABÍJEČKY

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
	LI-IONTOVÉ AKUMULÁTOR Y (TRILOBE) PRO STROJE EGBL, HPL, GKC	LITHIUM 10,8V
BL1510-XJ	10,8 V / 1,5 Ah	5035048453759
	LI-IONTOVÉ AKUMULÁTOR Y (SLIDEPACK) A NABÍJEČKY PRO STROJE ASD, ASL, BD, BL, EGBHP, EGBL, EPL, GLC, GTC, GKC, GPC, GWC, STC, MFL, MT143, MT18	LITHIUM
BL1512-XJ	10,8 V / 1,5 Ah Slidepack	5035048639702
BL1514-XJ	14,4V / 1,5 Ah Slidepack	5035048453766

4



AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 54 V

DUALVOLT
54V
18V kompatibilní



Číslo výrobku	GTC5455PC-QW	GTC5455PCB-XJ
Napětí/kapacita	54 V / 1,5 Ah	54 V
Délka lišty	60 cm	60 cm
Rozestup nožů	19 mm	19 mm
Max. průřez větve při řezání pilkou na konci lišty	38 mm	38 mm
Systém akumulátoru	Li-Ion DualVolt 54V	Li-Ion DualVolt 54V
Doba chodu / doba nabíjení	až 50 min. / asi 2,75 h	
Hmotnost	3,92 kg	2,92 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • 54/18voltová 2A-kombinovaná nabíječka • ochranný kryt čepele	• ochranný kryt čepele
Vlastnosti	• technologie Powercommand proti zaseknutí nožů - krokový střih s vysokým výkonem • oblouková rukojeť • měkká rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí • ochrana rukou • ukazatel stavu nabití akumulátoru	• technologie Powercommand proti zaseknutí nožů - krokový střih s vysokým výkonem • oblouková rukojeť • měkká rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí • ochrana rukou
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 54 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.
EAN	5035048656525	5035048655900

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 36 V

LITHIUM 2.0Ah **36V**



Číslo výrobku	GTC36552PC-QW	LITHIUM 36V GTC3655PCLB-XJ
Napětí/kapacita	36 V / 2,0 Ah	36 V
Délka lišty	55 cm	55 cm
Rozestup nožů	22 mm	22 mm
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 36 V	Li-Ion Slidepack 36 V
Doba chodu / doba nabíjení	až 60 min. / cca 1,5 h	-
Hmotnost	3,0 kg	2,3 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • rychlonabíječka • ochranný kryt čepele	• ochranný kryt čepele
Vlastnosti	• technologie Powercommand proti zaseknutí nožů - krokový střih s vysokým výkonem • oblouková rukojeť • měkká rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí • ochrana rukou	• technologie Powercommand proti zaseknutí nožů - krokový střih s vysokým výkonem • oblouková rukojeť • měkká rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí • ochrana rukou
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 36 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.
EAN	5035048640005	5035048640951

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18 V

LITHIUM 4,0Ah 18V


Číslo výrobku	GTC18504PC-QW LITHIUM 4,0Ah 18V	GTC18502PC-QW LITHIUM 4,0Ah 18V	GTC18452PCB-XJ	GTC1845L20-QW LITHIUM 4,0Ah 18V
Napětí/kapacita	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V	18 V / 2,0 Ah
Délka lišty	50 cm	50 cm	45 cm	45 cm
Rozestup nožů	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Doba chodu / doba nabíjení	až 75 min. / cca 2 h	až 45 min. / cca 1 h	-	až 45 min. / cca 5 h
Hmotnost	3,2 kg	2,9 kg	2,1 kg	2,6 kg
Součásti dodávky	- akumulátor - rychlónabíječka - ochranný kryt čepele	- akumulátor - rychlónabíječka - ochranný kryt čepele	ochranný kryt čepele	- akumulátor - nabíječka - ochranný kryt čepele
Vlastnosti	- technologie Powercommand proti zaseknutí nožů - krokový střih s vysokým výkonem - oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - asymetrický systém čepelí - ochrana rukou	- technologie Powercommand proti zaseknutí nožů - krokový střih s vysokým výkonem - oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - asymetrický systém čepelí - ochrana rukou	- technologie Powercommand proti zaseknutí nožů - krokový střih s vysokým výkonem - oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - asymetrický systém čepelí - ochrana rukou	- oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - asymetrický systém čepelí - ochrana rukou
EAN	5035048639986	5035048639955	5035048651261	5035048554128

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému BLACK+DECKER.



ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



Číslo výrobku	GT7030-QS	GT6030-QS	BEHTS501-QS	BEHTS451-QS
Příkon	700 W	650 W	600 W	550 W
Délka lišty	71 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Rozestup nožů	30 mm	30 mm	25 mm	25 mm
Max. průřez větve při řezání pilkou na konci lišty	-	-	35 mm	35 mm
Rychlé zastavení čepelí	< 1,0 s	< 1,0 s	< 1,0 s	< 1,0 s
Hmotnost	5,3 kg	5,1 kg	3,1 kg	3,1 kg
Součásti dodávky	stabilní plastový kryt pro provádění údržby	stabilní plastový kryt pro provádění údržby	ochranný kryt čepele	ochranný kryt čepele
Vlastnosti	- oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - třecí spojka	- oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - třecí spojka	- oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - asymetrický systém čepelí - špičky čepelí	- oblouková rukojeť - měkká rukojeť - obouruční spouštění - asymetrický systém čepelí - špičky čepelí
EAN	5035048190234	5035048190197	5035048678145	5035048678114

ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



Číslo výrobku	BEHTS401-QS	BEHTS301-QS	BEHT251-QS	BEHT201-QS
Příkon	500 W	500 W	450 W	420 W
Délka lišty	55 cm	50 cm	50 cm	45 cm
Rozestup nožů	22 mm	22 mm	18 mm	16 mm
Rychlé zastavení čepelí	< 1,0 s	< 1,0 s	< 1,0 s	< 1,0 s
Hmotnost	2,9 kg	2,8 kg	2,2 kg	2,2 kg
Součásti dodávky	• ochranný kryt čepelí	• ochranný kryt čepelí	• ochranný kryt čepelí	• ochranný kryt čepelí
Vlastnosti	• oblouková rukojeť • měkká rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí • špička čepelí	• oblouková rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí • špička čepelí	• T-rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí	• T-rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí
EAN	5035048678084	5035048678046	5035048678015	5035048677988

TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



Číslo výrobku	GTC1843L20-QW 	GTC1843LB-XJ	Číslo výrobku	PH5551-QS
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah	18 V	Příkon	550 W
Délka lišty	43 cm	43 cm	Délka lišty	51 cm
Rozestup nožů	12 mm	12 mm	Rozestup nožů	22 mm
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Pracovní délka / dosah	190 - 230 cm/400 cm
Doba chodu / doba nabíjení	100 m²/4 h	-	Hmotnost	4,1 kg
Hmotnost	3,2 kg	2,8 kg	Součásti dodávky	• ochranný kryt čepelí • ramenní popruh
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • ochranný kryt čepelí	• ochranný kryt čepelí	Vlastnosti	• měkká rukojeť • obouruční spouštění • asymetrický systém čepelí • 6polohová stříhací hlava • odlehčení tahu kabelu
Vlastnosti	• obouruční spouštění • asymetrické čepelí • nastavitelná hlavice • měkká rukojeť	• obouruční spouštění • asymetrické čepelí • nastavitelná hlavice • měkká rukojeť		
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému BLACK+DECKER.		
EAN	5035048470633	5035048437834	EAN	5035048636602

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE



Číslo výrobku	GSL700-QW	LITHIUM 36V	GSL300-QW	LITHIUM 36V	GSL200-QW	LITHIUM 36V
Napětí/kapacita	7 V / 1,0 Ah		3,6 V / 1,1 Ah		3,6 V / 1,1 Ah	
Rychlost čepelí	850 min ⁻¹		850 min ⁻¹		850 min ⁻¹	
Délka čepele	Nůžky na keře: 150 mm		150 mm		-	
Šířka čepele	Nůžky na trávu: 100 mm		-		100 mm	
Systém akumulátoru	Li-iontový, fosfátový, integrovaný		Li-iontový, oxidový, integrovaný		Li-iontový, oxidový, integrovaný	
Doba chodu	cca 45 příp. 60 min.		asi 50 min.		asi 45 min.	
Hmotnost	0,6 kg		0,6 kg		0,6 kg	
Vlastnosti	- výmenné nůžky na trávu a keře - bezpečnostní spínač 3stupňový ukazatel stavu nabití - nabíjecí kabel - nabíječka		- bezpečnostní spínač 3stupňový ukazatel stavu nabití - nabíjecí kabel - nabíječka		- bezpečnostní spínač 3stupňový ukazatel stavu nabití - nabíjecí kabel - nabíječka	
EAN	5035048291245		5035048290224		5035048290194	

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY 36 V

LITHIUM 2.0AH 36V



Číslo výrobku	GKC3630L20-QW	LITHIUM 36V	GKC3630LB-XJ
Napětí/kapacita	36 V / 2,0 Ah		36 V
Délka lišty	30 cm		30 cm
Max. hloubka řezu	Ø 230 mm		Ø 230 mm
Rychlost řetězu	5,0 m/s		5,0 m/s
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 36 V		Li-Ion Slidepack 36 V
Doba chodu / doba nabíjení	asi 560 řezů (Ø 3,5cm)/90 min.		-
Hmotnost	3,8 kg		3,2 kg
Součásti dodávky	- akumulátor - ochranný kryt řetězu - rychlónabíječka		ochranný kryt řetězu
Vlastnosti	- automatické mazání řetězu - ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál - pochromovaný řetěz bez zpětného rázu - pojistka proti spuštění - rukojeť pro druhou ruku s ochranou ruky - velkoplošné pogumování rukojeti - napínání řetězu bez použití nářadí		- automatické mazání řetězu - ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál - pochromovaný řetěz bez zpětného rázu - pojistka proti spuštění - rukojeť pro druhou ruku s ochranou ruky - velkoplošné pogumování rukojeti - napínání řetězu bez použití nářadí
			Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 36 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.
EAN	5035048480731		5035048491713

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY 18 V

LITHIUM 2,0Ah 18V



Číslo výrobku	GKC1825L20-QW	LITHIUM 2,0Ah 18V	GKC1825LB-XJ	GKC1820L20-QW	LITHIUM 2,0Ah 18V
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah		18 V	18 V / 2,0 Ah	
Délka lišty	25 cm		25 cm	20 cm	
Max. hloubka řezu	Ø 180 mm		Ø 180 mm	Ø 160 mm	
Rychlost řetězu	3,5 m/s		3,5 m/s	3,1 m/s	
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V		Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	
Doba chodu / doba nabíjení	asi 220 řezů (Ø 3,5cm)/5 h		-	asi 150 řezů (Ø 3,5cm)/5 h	
Hmotnost	3,1 kg		2,8 kg	2,3 kg	
Součásti dodávky	• akumulátor • ochranný kryt řetězu • nabíječka		47,666 mm	• akumulátor • klíč • nabíječka	
Vlastnosti	• poloautomatické mazání řetězu • ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál • pochromovaný řetěz bez zpětného rázu • pojistka proti spuštění • rukojeť pro druhou ruku s ochranou ruky • velkoplošné pogumování rukojetí • napínání řetězu bez použití nářadí		• poloautomatické mazání řetězu • ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál • pochromovaný řetěz bez zpětného rázu • pojistka proti spuštění • rukojeť pro druhou ruku s ochranou ruky • velkoplošné pogumování rukojetí • napínání řetězu bez použití nářadí	• poloautomatické mazání řetězu • ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál • pochromovaný řetěz bez zpětného rázu • pojistka proti spuštění • rukojeť pro druhou ruku s ochranou ruky • velkoplošné pogumování rukojetí • ochranný kryt řetězu	
			Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému BLACK+DECKER. Více na str. 42.		
EAN	5035048465936		5035048651384	5035048470558	

PILY NA VĚTVE



Číslo výrobku	GPC1820L20-QW	LITHIUM 2,0Ah 18V	GPC1820LB-XJ	Číslo výrobku	PS7525-QS
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah		18 V	Příkon	800 W
Délka lišty	20 cm		20 cm	Délka lišty	25 cm
Max. tloušťka řezu	Ø 170 mm		Ø 170 mm	Max. tloušťka řezu	Ø 220 mm
Rychlost řetězu	1,9 m/s		1,9 m/s	Rychlost řetězu	11,0 m/s
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V		Li-Ion Slidepack 18 V	Celková délka	1,84 m - max. 2,70 m
Doba chodu / doba nabíjení	cca 130 řezů (Ø 3,5 cm)/4 h		-	Hmotnost	3,8 kg
Celková délka	1,97 m - max. 2,94 m		1,97 m - max. 2,94 m	Součásti dodávky	• ochranný kryt řetězu • upínací klíč • ramenní popruh
Hmotnost	3,7 kg		3,4 kg	Vlastnosti	• automatické mazání řetězu • řetěz bez zpětného rázu • hřeben k zaseknutí do dřeva • pojistka proti spuštění • vodící hvězdice • velkoplošné pogumování rukojetí
Součásti dodávky	• akumulátor • nabíječka • zástrčný klíč • kryt pro provádění údržby		• zástrčný klíč • kryt pro provádění údržby		
Vlastnosti	• 3dílná sklolaminátová tyč • ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál		• 3dílná sklolaminátová tyč		
			Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému BLACK+DECKER. Více na str. 42.		
EAN	5035048470596		5035048437827	EAN	5035048554081

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY



Číslo výrobku	CS2245-QS	CS2040-QS	CS1840-QS	CS1835-QS
Příkon	2 200 W	2 000 W	1800 W	1800 W
Délka lišty	45 cm	40 cm	40 cm	35 cm
Rychlost řetězu	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s
Napnutí řetězu bez použití nářadí	ano	ano	ne	ne
Automatické mazání řetězu	ano	ano	ano	ano
Brzda řetězu	< 0,15 s	< 0,15 s	< 0,15 s	< 0,15 s
Hmotnost	5,6 kg	5,5 kg	4,7 kg	4,6 kg
Součásti dodávky	- řetěz - ochranný kryt řetězu	- řetěz - ochranný kryt řetězu	- řetěz - ochranný kryt řetězu - kombinovaný klíč	- řetěz - ochranný kryt řetězu - kombinovaný klíč
Vlastnosti	- řetěz bez zpětného rázu - ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál - pojistka proti spuštění - odlehčení tahu kabelu - nádržka na olej 150 ml	- řetěz bez zpětného rázu - ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál - pojistka proti spuštění - odlehčení tahu kabelu - nádržka na olej 200 ml	- řetěz bez zpětného rázu - ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál - pojistka proti spuštění - odlehčení tahu kabelu - nádržka na olej 100 ml	- řetěz bez zpětného rázu - ozubený doraz pro oporu pily o řezaný materiál - pojistka proti spuštění - odlehčení tahu kabelu - nádržka na olej 100 ml
EAN	5035048554005	5035048553985	5035048627846	5035048554067

ŘETĚZOVÉ NŮŽKY NA VĚTVE ALLIGATOR



Číslo výrobku	GKC1000L-QW	GKC1000LB-XJ	GK1000-QS
Napětí/kapacita/Příkon	18 V / 2,0 Ah	18 V	550 W
Délka lišty	15 cm	15 cm	15 cm
Max. průměr řezu	100 mm	100 mm	100 mm
Rychlost řetězu	1,9 m/s	1,9 m/s	2,3 m/s
Mazání řetězu	ruční	ruční	ruční
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V	-
Doba nabíjení	2 h	-	-
Hmotnost	3,5 kg	3,1 kg	3,0 kg
Součásti dodávky	- akumulátor - rychlónabíječka - klíč	klíč	- klíč 80 ml oleje
Vlastnosti	- uzavřený řezací systém s kovovými svěracími čelistmi - bezpečnostní dvojité rukojeti	- uzavřený řezací systém s kovovými svěracími čelistmi - bezpečnostní dvojité rukojeti Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému BLACK+DECKER. Další informace naleznete na straně 44.	- uzavřený řezací systém s kovovými svěracími čelistmi - bezpečnostní dvojité rukojeti
EAN	5035048238875	5054905032975	5035048142790

AKUMULÁTOROVÉ PILY NA VĚTVE



Číslo výrobku	GKC108-QW
Napětí/kapacita	10,8 V / 1,3 Ah
Systém akumulátoru	Li-Ion Trilobe
Počet zdvihů naprázdno	0–3 500 min ⁻¹
Zdvih pilového listu	16 mm
Pilový list	univerzální, T-upínání
Max. hloubka řezu	Ø 75 mm
Doba chodu / doba nabíjení	asi 80 řezů (Ø 2,5 cm)/4 h
Hmotnost	1,1 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • 1 pilový list • nabíječka s energeticky úspornou funkcí
Vlastnosti	• otočná svorka na větve • měkké rukojeti • výměna pilového listu bez použití nářadí
EAN	5035048359471

AKUMULÁTOROVÉ STRUNOVÉ SEKAČKY 36 V



LITHIUM 2.0Ah 36V

Číslo výrobku	GLC3630L20-QW
Napětí/kapacita	36 V / 2,0 Ah
Šířka záběru sečení	30 cm
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 32,5 cm
Systém sečení	struna, 10 m / 1,6 mm
Nastavení struny	plně automatické (AFS)
Akumulátorový systém	Li-Ion Slidepack 36 V
Doba chodu / doba nabíjení	až 41/26 min. (Eco/Turbo) / cca 1 h
Hmotnost	3,5 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • rychlonabíječka
Vlastnosti	• režimy ECO/Turbo (Power Select – variabilní) • funkce sečení okrajů • vedení po okraji • patentovaný pohon ozubenými koly • nastavitelná rukojeť pro druhou ruku • ukazatel stavu nabití akumulátoru

EAN 5035048433782



Číslo výrobku	GLC3630LB-XJ
Napětí/kapacita	36 V
Šířka záběru sečení	30 cm
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 32,5 cm
Systém sečení	struna, 10 m / 1,6 mm
Nastavení struny	plně automatické (AFS)
Akumulátorový systém	Li-Ion Slidepack 36 V
Doba chodu / doba nabíjení	–
Hmotnost	2,7 kg
Součásti dodávky	–
Vlastnosti	• režimy ECO/Turbo (Power Select – variabilní) • funkce sečení okrajů • vedení po okraji • patentovaný pohon ozubenými koly • nastavitelná rukojeť pro druhou ruku

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky.
Ideální doplněk k 36 V systému BLACK+DECKER.
Více na str. 41.

EAN 5035048491720

AKUMULÁTOROVÉ STRUNOVÉ SEKAČKY 18 V



Číslo výrobku	STC1840EPC-QW	LITHIUM-ION 18V
Napětí/kapacita	18 V / 4,0 Ah	
Šířka záběru sečení	30 cm	
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 21 cm	
Systém sečení	struna, 9 m / 1,6 mm	
Nastavení struny	POWERCOMMAND - prodloužení struny tlačítkem	
Akumulátorový systém	Li-Ion Slidepack 18 V	
Doba chodu / doba nabíjení	až 55 příp. 75 min. / 2 h	
Hmotnost	2,8 kg	
Součásti dodávky	- akumulátor - rychlónabíječka	
Vlastnosti	- režimy ECO/Turbo (Power Select) - prodlužování struny stiskem tlačítka - funkce sečení okrajů - vodící kolečko - nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - teleskopická tyč	
EAN	5035048639870	

AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA STC1840EPC:
 Díky variabilní předvolbě otáček (pomocí funkce Power Select) lze volit mezi maximální dobou chodu (až 75 min.) a maximálním výkonem.



Číslo výrobku	STC1820PC-QW	LITHIUM-ION 18V	STC1820PCB-XJ	GLC1823L20-QW	LITHIUM-ION 18V	ST1823-QW	LITHIUM-ION 18V
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah		18 V	18 V / 2,0 Ah		18 V / 1,5 Ah	
Šířka záběru sečení	28 cm		28 cm	23 cm		25 cm	
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 21 cm		ano / 21 cm	ano / 20 cm		ano / 19,5 cm	
Systém sečení	struna, 9 m / 1,6 mm		struna, 9 m / 1,6 mm	struna, 10 m / 1,6 mm		struna, 9 m / 1,6 mm	
Nastavení struny	plně automatické (AFS)		plně automatické (AFS)	plně automatické (AFS)		plně automatické (AFS)	
Akumulátorový systém	Li-Ion Slidepack 18 V		Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V		Li-Ion Slidepack 18 V	
Doba chodu / doba nabíjení	až 30 příp. 40 min. / 5 h		-	až 30 min. / cca 5 h		až 25 min. / cca 3,75 h	
Hmotnost	2,5 kg		2,2 kg	2,4 kg		2,0 kg	
Součásti dodávky	- akumulátor - nabíječka			- akumulátor - nabíječka		- akumulátor - nabíječka	
Vlastnosti	- režimy ECO/Turbo (Power Select) - AFS: automatické prodlužování struny - funkce sečení okrajů - vodící kolečko - nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - teleskopická tyč		- režimy ECO/Turbo (Power Select) - AFS: automatické prodlužování struny - funkce sečení okrajů - vodící kolečko - nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - teleskopická tyč	- AFS: automatické prodlužování struny - funkce sečení okrajů - vedení po okraji - nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - teleskopická tyč		- AFS: automatické prodlužování struny - funkce sečení okrajů - vedení po okraji - rukojeť pro druhou ruku - teleskopická tyč	
			Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18V systému BLACK+DECKER. Více na str. 42.				
EAN	5035048639801		5035048651254	5035048554104		5035048639603	

ELEKTRICKÉ STRUNOVÉ SEKAČKY



Číslo výrobku	BESTE630-QS	BESTA525-QS
Příkon	550 W	450 W
Šířka záběru sečení	30 cm	25 cm
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 31,5 cm	ano / 31,5 cm
Systém sečení	struna, 9 m / 1,6 mm	struna, 9 m / 1,6 mm
Nastavení struny	Powercommand	plně automatické (AFS)
Funkce sečení okrajů	ano	ano
Vodící lišta/kolečko	-/ano	ano/-
Hmotnost	2,5 kg	2,4 kg
Vlastnosti	• nastavitelná rukojeť pro druhou ruku • odlehčení tahu kabelu	• nastavitelná rukojeť pro druhou ruku • odlehčení tahu kabelu
EAN	5035048681039	5035048680940



Číslo výrobku	GL360-QS	GL310-QS	GL250-QS
Příkon	350 W	300 W	250 W
Šířka záběru sečení	25 cm	25 cm	23 cm
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ne	ne	ne
Systém sečení	struna, 6 m / 1,5 mm	struna, 6 m / 1,5 mm	struna, 6 m / 1,5 mm
Nastavení struny	poklepem	poklepem	poklepem
Funkce sečení okrajů	ne	ne	ne
Vodící lišta/kolečko	ne	ne	ne
Hmotnost	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg
Vlastnosti	• rukojeť pro druhou ruku • odlehčení tahu kabelu	• rukojeť pro druhou ruku • odlehčení tahu kabelu	• odlehčení tahu kabelu
EAN	5035048307694	5035048307540	5035048307731

3 V 1 MULTI STRUNOVÝ SYSTÉM



Číslo výrobku	STC1820CM-QW	LITHIUM 18V
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah	
Šířka záběru sečení	28 cm	
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 31,5 cm	
Systém sečení	struna, 9 m / 1,6 mm	
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 18 V	
Nastavení struny	plně automatické (AFS)	
Funkce sečení okrajů	ano	
Vodící kolečko	ano	
Nastavení výšky sečení	2stupňové, vpředu/vzadu (40/60 mm)	
Hmotnost	4,7 kg	
Součásti dodávky	- akumulátor - nabíječka	
Vlastnosti	- nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - základní šasi	
EAN	5035048459027	



MULTIFUNKČNÍ STRUNOVÁ SEKAČKA 3 V 1 STC1820CM:

Pouhým jedním úkonem lze vyžinač přestavit na sekačku, pomocí které je možno dosahovat rovnoměrné výšky sečení. Tento úkon spočívá v jednoduchém vsazení strunové sekačky do kolového podvozku. Další možností je jednoduché otočení žací hlavy vyžinače do polohy pro sečení okrajů, která umožňuje dokonalou péči o trávník.



Číslo výrobku	BESTA530CM-QS	CM100-XJ
Příkon	550 W	Kolový podvozek
Šířka záběru sečení	30 cm	-
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 31,5 cm	-
Systém sečení	Struna, 9 m / 1,6 mm	-
Nastavení struny	plně automatické (AFS)	-
Funkce sečení okrajů	ano	-
Vodící kolečko	ano	-
Nastavení výšky sečení	2stupňové, vpředu/vzadu (40/60 mm)	2stupňové, vpředu/vzadu (40/60 mm)
Hmotnost	4,8 kg	2,2 kg
Vlastnosti	- nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - odlehčení tahu kabelu - základní šasi	kompatibilní s modely ST5530/ST4525/ STC1820/STC1815/ GL5028/GL5530/ BESTA530CM



EAN	5035048681091	5035048459041
-----	---------------	---------------

AKUMULÁTOROVÉ KŘOVINOŘEZY 54 V

DUALVOLT
54V
18V kompatibilní



Číslo výrobku	STC5433PC-QW	DUALVOLT 54V 18V kompatibilní	STC5433PCB-XJ	DUALVOLT 54V 18V kompatibilní	STC5433-QW	DUALVOLT 54V 18V kompatibilní	STC5433B-XJ
Napětí/kapacita	54 V / 1,5 Ah		54 V		54 V / 1,5 Ah		54 V
Šířka záběru sečení	33 cm		33 cm		33 cm		33 cm
Nastavitelná Obouruční rukojeť	ano		ano		ano		ano
Systém sečení	Dvojitá struna, 2 x 6 m / 2,0 mm		Dvojitá struna, 2 x 6 m / 2,0 mm		Struna, 6 m / 2,0 mm		Struna, 6 m / 2,0 mm
Nastavení struny	POWERCOMMAND - stiskem tlačítka		POWERCOMMAND - stiskem tlačítka		Plně automatické (AFS)		Plně automatické (AFS)
Systém akumulátoru	Li-Ion DUALVOLT 54V		Li-Ion DUALVOLT 54V		Li-Ion DUALVOLT 54V		Li-Ion DUALVOLT 54V
Doba chodu / doba nabíjení	asi 38 min. / asi 2,75 h				asi 38 min. / asi 2,75 h		
Hmotnost	4,25 kg		3,25 kg		4,25 kg		3,25 kg
Součásti dodávky	- akumulátor 54/18voltová 2A-kombinovaná nabíječka				- akumulátor 54/18voltová 2A-kombinovaná nabíječka		
Vlastnosti	2,0mm dvojitá struna - variabilní otáčky - funkce sečení okrajů - vedení po okraji - ukazatel stavu nabití akumulátoru		2,0mm dvojitá struna - variabilní otáčky - funkce sečení okrajů - vedení po okraji		2,0mm jednoduchá struna - variabilní otáčky - funkce sečení okrajů - vedení po okraji - ukazatel stavu nabití akumulátoru 5 HDL strun (2,4 mm)		2,0mm jednoduchá struna - variabilní otáčky - funkce sečení okrajů - vedení po okraji 5 HDL strun (2,4 mm)
			Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 54 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.				Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 54 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.
EAN	5035048656518		5035048655894		5035048657669		5035048656556

ELEKTRICKÉ KŘOVINOŘEZY

Číslo výrobku	GL9035-QS	GL8033-QS	GL7033-QS
Příkon	900 W	800 W	700 W
Šířka záběru sečení	35 cm	33 cm	33 cm
Teleskopická tyč / nastavení výšky	ano / 10 cm	ano / 10 cm	ano / 10 cm
Systém sečení	struna, 6 m / 2 mm	struna, 6 m / 2 mm	struna, 6 m / 2 mm
Nastavení struny	plně automatické (AFS)	plně automatické (AFS)	plně automatické (AFS)
Funkce sečení okrajů	ano	ano	ano
Vodící kolečko	ano	ano	ano
Hmotnost	3,2 kg	3,1 kg	3 kg
Vlastnosti	8 HDL strun se středovým úchytem (2,4 x 300mm) - struna Reflex na cívce 2 mm x 6 m - nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - odlehčení tahu kabelu	6 HDL strun se středovým úchytem (2,4 x 300mm) - struna Reflex na cívce 2 mm x 6 m - nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - odlehčení tahu kabelu	4 HDL struny se středovým úchytem (2,4 x 300mm) - struna Reflex na cívce 2 mm x 6 m - nastavitelná rukojeť pro druhou ruku - odlehčení tahu kabelu
EAN	5035048435038	5035048435014	5035048435052



AKUMULÁTOROVÉ ROTAČNÍ SEKAČKY

54 V AKUMULÁTOROVÉ ROTAČNÍ SEKAČKY

36 V AUTONSENSE™



Číslo výrobku	CLM5448PC2-QW DUALVOLT 54V	CLM5448PCB-XJ	CLMA4820L2-QW AUTONSENSE™	CLM3820L2-QW	CLM3820L1-QW
Napětí/kapacita	54 V / 2 x 2,5 Ah	54 V	36 V / 2,0 Ah	36 V / 2,0 Ah	36 V / 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	2 900 min ⁻¹	2 900 min ⁻¹	2 900 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹
Šířka záběru sečení	48 cm	48 cm	48 cm	38 cm	38 cm
Nastavení výšky sečení	centrální, v 7 stupních	centrální, v 7 stupních	centrální, v 7 stupních	centrální, v 6 stupních	centrální, v 6 stupních
Výšky sečení	38/48/58/68/78/88/100 mm	38/48/58/68/78/88/100 mm	38/48/58/68/78/88/100 mm	30/40/50/60/70/80 mm	30/40/50/60/70/80 mm
Systém sečení	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky
Systém akumulátoru	Li-Ion DUALVOLT 54V	Li-Ion DUALVOLT 54V	2 x 2,0 Ah Li-Ion Slidepack 36V	2 x 2,0 Ah Li-Ion Slidepack 36V	1 x 2,0 Ah Li-Ion Slidepack 36V
Doba chodu / doba nabíjení	až 50 min. / cca 3,75 h		až 40 min. / cca 90 min.	až 40 min. / cca 90 min.	až 40 min. / cca 90 min.
Sběrný koš na trávu	50 l	50 l	50 l	35 l	35 l
Hmotnost	22,34 kg	19,77 kg	21,3 kg	16,2 kg	16,2 kg
Součásti dodávky	• 2 akumulátory • 54/18voltová 2A-kom-binovaná nabíječka		• 2 akumulátory • rychlonabíječka	• 2 akumulátory • rychlonabíječka	• 1 akumulátor • rychlonabíječka
Vlastnosti	• funkčnost 3 v 1 • přenášecí rukojeti a skládací posuvná rukojeť • bezpečnostní klíček • měkká rukojeť • nastavování výšky sečení jednou rukou	• funkčnost 3 v 1 • přenášecí rukojeti a skládací posuvná rukojeť • bezpečnostní klíček • měkká rukojeť • nastavování výšky sečení jednou rukou	• funkčnost 3 v 1 • přenášecí rukojeti a skládací posuvná rukojeť • bezpečnostní klíček • měkká rukojeť • nastavování výšky sečení jednou rukou	• přenášecí rukojeti a skládací posuvná rukojeť • bezpečnostní klíček • měkká rukojeť • nastavování výšky sečení jednou rukou	• přenášecí rukojeti a skládací posuvná rukojeť • bezpečnostní klíček • měkká rukojeť • nastavování výšky sečení jednou rukou
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 54 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.	 		
EAN	5035048658383	5035048656266	5035048637272	5035048463802	5035048463789

ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY 230 V



Číslo výrobku	LM2000-QS
Příkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	2 000 min ⁻¹
Šířka záběru sečení	48 cm
Nastavení výšky sečení	centrální, v 7 stupních
Výšky sečení	38 až 100 mm
Systém sečení	rotační žací nůž s křídélky
Sběrný koš na trávu	50 l
Vedení kabelu	ne
Typ motoru	komutátorový
Hmotnost	21,4 kg
Vlastnosti	• funkčnost 3 v 1 • rukojeť na přenášení • skládací měkká rukojeť • komfortní vypínač
EAN	5035048656594

ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY 230 V



Číslo výrobku	BEMW481ES-QS	BEMW471ES-QS	BEMW461ES-QS
Příkon	1800 W	1600 W	1400 W
Otáčky naprázdno	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹
Šířka záběru sečení	42 cm	38 cm	34 cm
Nastavení výšky sečení	centrální, v 6 stupních	centrální, v 6 stupních	centrální, v 6 stupních
Výšky sečení	20 až 70 mm	20 až 70 mm	20 až 70 mm
Systém sečení	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky
Sběrný koš na trávu	50 l	45 l	40 l
Vedení kabelu	ano	ano	ne
Typ motoru	komutátorový	komutátorový	komutátorový
Hmotnost	18,0 kg	15,5 kg	14,4 kg
Vlastnosti	• design rukojeti EasySteer • rukojeť na přenášení • skládací pogumovaná rukojeť • komfortní vypínač EasyStart • ukazatel naplnění • držák pro odkládání kabelu	• design rukojeti EasySteer • rukojeť na přenášení • skládací pogumovaná rukojeť • komfortní vypínač EasyStart • ukazatel naplnění • držák pro odkládání kabelu	• design rukojeti EasySteer • rukojeť na přenášení • skládací pogumovaná rukojeť • komfortní vypínač EasyStart • ukazatel naplnění
EAN	5035048682852	5035048682807	5035048682753



Číslo výrobku	BEMW481BH-QS	BEMW471BH-QS	BEMW461BH-QS
Příkon	1800 W	1600 W	1400 W
Otáčky naprázdno	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹	3 500 min ⁻¹
Šířka záběru sečení	42 cm	38 cm	34 cm
Nastavení výšky sečení	centrální, v 6 stupních	centrální, v 6 stupních	centrální, v 6 stupních
Výšky sečení	20 až 70 mm	20 až 70 mm	20 až 70 mm
Systém sečení	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky	rotační žací nůž s křídélky
Sběrný koš na trávu	50 l	45 l	40 l
Příchytka pro vedení kabelu	ano	ano	ne
Typ motoru	komutátorový	komutátorový	komutátorový
Hmotnost	17,5 kg	15 kg	13,5 kg
Vlastnosti	• konstrukce rukojeti v podobě řídicího kola • rukojeť na přenášení • skládací pogumovaná rukojeť • komfortní vypínač EasyStart • ukazatel naplnění travního koše • držák pro odkládání kabelu	• konstrukce rukojeti v podobě řídicího kola • rukojeť na přenášení • skládací pogumovaná rukojeť • komfortní vypínač EasyStart • ukazatel naplnění travního koše	• konstrukce rukojeti v podobě řídicího kola • rukojeť na přenášení • skládací pogumovaná rukojeť • komfortní vypínač EasyStart • ukazatel naplnění travního koše
EAN	5035048682838	5035048682784	5035048682739

ELEKTRICKÉ ROTAČNÍ SEKAČKY 230 V



Číslo výrobku	BEMW351-QS
Příkon	1 000 W
Otáčky naprázdno	3 500 min ⁻¹
Šířka záběru sečení	32 cm
Nastavení výšky sečení	na každé ose, ve 3 stupních
Výšky sečení	23/43/63 mm
Systém sečení	rotační žací nůž
Sběrný koš na trávu	35 l
Příchytka pro vedení kabelu	ne
Typ motoru	komutátorový
Hmotnost	7,8 kg
Vlastnosti	• rukojeť na přenášení • sklopná posuvná rukojeť
EAN	5035048707067
	Novinka

ELEKTRICKÉ PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ



Číslo výrobku	GD300-QS
Příkon	600 W
Pracovní šířka	30 cm
Nastavení pracovní výšky	3stupňové, centrální (2, 3, 8 mm)
Sáček	30 l
Typ motoru	Indukční
Hmotnost	7,0 kg
EAN	5035048190050

AKUMULÁTOROVÉ FUKARY 54 V

DUALVOLT
54V
18V kompatibilní



Číslo výrobku	GWC54PC-QW
Napětí/kapacita	54 V / 1,5 Ah
Rychlost foukání	195 km/h
Objem foukání	510 m ³ /h
Systém akumulátoru	Li-Ion DUALVOLT 54 V
Doba chodu	asi 15 min.
Doba nabíjení	cca 2,75 h
Hmotnost	4,56 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • 54/18voltová 2A-kombinovaná nabíječka
Vlastnosti	• 2 rychlosti foukání (POWERCOMMAND) • ergonomická konstrukce • pogumovaná rukojeť • ukazatel stavu nabití akumulátoru
EAN	5035048656532



DUALVOLT
54V
18V kompatibilní

Číslo výrobku	GWC54PCB-XJ
Napětí/kapacita	54 V
Rychlost foukání	195 km/h
Objem foukání	510 m ³ /h
Systém akumulátoru	Li-Ion DUALVOLT 54 V
Doba chodu	
Doba nabíjení	
Hmotnost	3,54 kg
Součásti dodávky	
Vlastnosti	• 2 rychlosti foukání (POWERCOMMAND) • ergonomická konstrukce • pogumovaná rukojeť
Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 54 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.	
EAN	5035048656242

AKUMULÁTOROVÉ FUKARY A VYSAVAČE LISTÍ 36 V A FUKARY 18 V

LITHIUM 2,0Ah 36V


Číslo výrobku	GWC3600L20-QW	GWC3600LB-XJ LITHIUM 2,0Ah 36V	GWC1820PC-QW LITHIUM 2,0Ah 18V	GWC1820PCB-XJ
Napětí/kapacita	36 V / 2,0 Ah	36 V	18 V / 2,0 Ah	18 V
Sací výkon Režim Turbo/Eco	3,4/2,7 m³/min.	3,4/2,7 m³/min.	-	-
Rychlost foukání v režimu Turbo/Eco	218/145 km/h	218/145 km/h	209 / 169 km/h	209 / 169 km/h
Stlačení	7:1	7:1	-	-
Objem sběrného vaku	17,5 l	17,5 l	-	-
Systém akumulátoru	Li-Ion Slidepack 36 V	Li-Ion Slidepack 36 V	Li-Ion Slidepack 18 V	Li-Ion Slidepack 18 V
Doba chodu Turbo/Eco: Funkce foukání / funkce vysávání / doba nabíjení	až 32/60 min. / až 26/54 min. / asi 1 h	-	až 20 min.	-
Hmotnost (Funkce foukání/vysávání)	2,4 kg/3,4 kg	1,7 kg/2,7 kg	1,7 kg/2,1 kg	1,3 kg/1,6 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • rychlonabíječka • sada sacích trubek • sběrný vak	• sada sacích trubek • sběrný vak	• foukací trubka	• foukací trubka
Vlastnosti	• Power Select: plynulé přepínání mezi režimy Turbo/Eco • rychlá změna z funkce foukání na vysávání bez použití nářadí	• Power Select: plynulé přepínání mezi režimy Turbo/Eco • rychlá změna z funkce foukání na vysávání bez použití nářadí Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 36V systému BLACK+DECKER. Více na str. 41.	• Power Select: plynulé přepínání mezi režimy Turbo/Eco	• Power Select: plynulé přepínání mezi režimy Turbo/Eco Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 36V systému BLACK+DECKER. Více na str. 42.
EAN	5035048433805	5035048491744	5035048640029	5054905240806

FUKARY LISTÍ S AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM

LITHIUM 2,0Ah 18V


Číslo výrobku	BCBL200L-QW LITHIUM 2,0Ah 18V	BCBL200B-XJ	BEBL185-QS
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah	18 V	230 V
Příkon			1850 W
Rychlost foukání	145 km/h	145 km/h	190 km/h
Objem foukání	577 m³/h	577 m³/h	765 m³/h
Akumulátorový systém	Li-Ion Slidepack 18V	Li-Ion Slidepack 18V	
Doba chodu / doba nabíjení	16 min/asi 120 min.	asi 60 min (při použití nabíječky BDC2A-QW)	
Hmotnost	2,35 kg	1,8 kg	2,5 kg
Součásti dodávky	• akumulátor • 1A nabíječka		
Vlastnosti	• 2 výkonové stupně	• 2 výkonové stupně	• odlehčení tahu kabelu
		Dodávka bez akumulátoru a nabíječky. Ideální doplněk k 18 V systému BLACK+DECKER. Více na str. 42.	
EAN	5035048710043	5054905244644	5035048710241
	Novinka	Novinka	Novinka

ELEKTRICKÉ VYSAVAČE A FUKARY LISTÍ



Číslo výrobku	BEBLV301-QS
Příkon	3 000 W
Sací výkon min./max.	7,5/15 m ³ /min
Rychlost foukání min./max.	206/404 km/h
Drticí turbína ventilátoru	odolný kompozitní plast
Stlačení	16:1
Objem sběrného vaku	72 l
Hmotnost (funkce foukání/vysávání)	3,6 kg/4,6 kg
Součásti dodávky	• sběrný vak na záda s rychlouzavíracím systémem • ramenní popruh • úzká tryska • připojitelné hrábě na listí
Vlastnosti	• pogumovaná rukojeť • nastavitelná rukojeť pro druhou ruku • sada sacích a foukacích trubek • otočný přepínač k přizpůsobování sacího a foukacího výkonu
EAN	5035048705216
	Novinka



Číslo výrobku	BEBLV300-QS
Příkon	3 000 W
Sací výkon min./max.	7,5/15 m ³ /min
Rychlost foukání min./max.	206/404 km/h
Drticí turbína ventilátoru	odolný kompozitní plast
Stlačení	16:1
Objem sběrného vaku	72 l
Hmotnost (funkce foukání/vysávání)	3,6 kg/4,6 kg
Součásti dodávky	• sběrný vak na záda s rychlouzavíracím systémem • úzká tryska
Vlastnosti	• pogumovaná rukojeť • rukojeť pro druhou ruku • sada sacích a foukacích trubek • otočný přepínač k přizpůsobování sacího a foukacího výkonu
EAN	5035048705186
	Novinka



Číslo výrobku	BEBLV290-QS
Příkon	2 900 W
Sací výkon min./max.	7,5/15 m ³ /min.
Rychlost foukání min./max.	206/390 km/h
Drticí turbína ventilátoru	odolný kompozitní plast
Stlačení	16:1
Objem sběrného vaku	55 l
Hmotnost (funkce foukání/vysávání)	3,6 kg/4,4 kg
Součásti dodávky	• sběrný vak na záda s rychlouzavíracím systémem • úzká tryska
Vlastnosti	• rukojeť pro druhou ruku • sada sacích a foukacích trubek • otočný přepínač k přizpůsobování sacího a foukacího výkonu
EAN	5035048705155
	Novinka



Číslo výrobku	BEBLV260-QS
Příkon	2 600 W
Sací výkon min./max.	11,7 m ³ /min.
Rychlost foukání min./max.	315 km/h
Drticí turbína ventilátoru	odolný kompozitní plast
Stlačení	10:1
Objem sběrného vaku	40 l
Hmotnost (funkce foukání/vysávání)	3,6 kg/4,4 kg
Součásti dodávky	• sběrný vak s ramenním popruhem • rukojeť pro druhou ruku
Vlastnosti	• rukojeť pro druhou ruku • sada sacích a foukacích trubek
EAN	5035048705124
	Novinka

AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ



LITHIUM 2.0Ah 18V

Číslo výrobku	BCASK891D-QW*	LITHIUM 2.0Ah 18V	BCASK81D-QW	LITHIUM 2.0Ah 18V
Typ nářadí	Akumulátorové nůžky na živé ploty Akumulátorové teleskopické nůžky na živé ploty Akumulátorová strunová sekačka (3 v 1)		Akumulátorové nůžky na živé ploty Akumulátorové teleskopické nůžky na živé ploty (2 v 1)	
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah		18 V / 2,0 Ah	
Délka lišty	45 cm		45 cm	
Tloušťka stříhaného materiálu	19 mm		19 mm	
Šířka sečení	30 cm			
Nastavení struny	Plně automatické (AFS)			
Doba nabíjení	2 h		2 h	
Hmotnost	4,1 kg / 5,6 kg / 4,8 kg		4,1 kg/5,6 kg	
Součásti dodávky	• akumulátor • rychlonabíječka • ochranný kryt čepele • struna 9 m / 1,6 mm		• akumulátor • rychlonabíječka • ochranný kryt čepele	
Vlastnosti	• kombinovaný systém SEASONMASTER • kompatibilní s: BCASCS61B BCASBL71B		• kombinovaný systém SEASONMASTER • kompatibilní s: BCASCS61B BCASBL71B BCASST91B	
EAN	5035048689738		5035048689714	



Číslo výrobku	BCASCS61B-XJ	BCASBL71B-XJ	BCASST91B-XJ
Typ nářadí	Nástavec řetězové pily	Nástavec foukače listí	Nástavec strunové sekačky
Délka lišty	25 cm	-	-
Prořez / šířka záběru sečení	180 mm	-	30 cm
Nastavení struny	-	-	Plně automatické (AFS)
Rychlost foukání	-	203 km/h	-
Objem foukání	-	136 m³/h	-
Hmotnost	1,9 kg	1,1 kg	0,8 kg
Součásti dodávky	• ochranný kryt řetězu		• struna 9 m / 1,6 mm
Vlastnosti	• kombinovaný systém SEASONMASTER • kompatibilní s: BCASK81D BCASK891D	• kombinovaný systém SEASONMASTER • kompatibilní s: BCASK81D BCASK891D	• kombinovaný systém SEASONMASTER • kompatibilní s: BCASK81D
EAN	5035048689899	5035048689882	5035048689837

* K dispozici také jako 4 v 1 (akumulátorové nůžky na živé ploty/řetězová pila) a 7 v 1 (všechny nástavce).

DRTIČ VĚTVÍ A ZAHRADNÍHO ODPADU

Číslo výrobku	BEGAS5800-QS
Příkon motoru	2 800 W
Typ motoru	indukční
Max. průměr větve	45 mm
Způsob drcení	válcová fréza
Objem sběrného koše	45 l
Pojistka proti přetížení	ano
Dopředný / zpětný chod	ano
Beznářadové nastavení mezery mezi frézou a opěrnou patkou	ano
Samovtahování materiálu	ano
Doběhová brzda frézy	ano
S kolečky a integrovanou transportní rukojetí	ano
Tichý chod	ano
Rychlé drcení	ano
Příslušenství	pěchovací tyč s držadlem
Hmotnost čistá/celková	28,5 / 29,5 kg
Objem zpracovaného materiálu	cca 150 kg / h
Volnoběžné otáčky motoru	2850 ot. / min.
Volnoběžné otáčky válcové frézy	46 ot./min.



ZAHRADNÍ TECHNIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
A6102-XJ	Mazací a konzervační olej pro nůžky na živý plot, sprej 300ml	5011402711604

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘETĚZOVÉ PILY A PILY NA VĚTVE

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
A6150-XJ	Náhradní řetěz pro Alligator GK1000/GKC1000/GKC1000L	5035048148907
A6158-XJ	Náhradní řetěz pro akumulátorové pily na větve GPC1800/GPC1800G/GPC1820L a akumulátorové řetězové pily GKC1817/GKC1817L/GKC1820L /GKC1820L20	5035048143032
A6023-QZ	Olej pro řetězové pily 1 litr, s nalévacím hrdlem, všechny řetězové pily, ekologicky odbouratelný	5011402727735
A6295-XJ	Náhradní řetěz 35 cm pro GK1935/GK1935T/GK2235/GK2235T	5035048311523
A6296-XJ	Náhradní řetěz 40 cm pro GK1940T/GK2240T	5035048311554
A6125CSL-XJ	Náhradní řetěz 25 cm pro akumulátorovou řetězovou pilu GKC1825L20	5035048561508
A6130CSL-XJ	Náhradní řetěz 30 cm pro akumulátorovou řetězovou pilu GKC3630L20	5035048561522
A6225CS-XJ	Náhradní řetěz 25 cm pro pilu na větve PS7525	5035048561577
A6235CS-XJ	Náhradní řetěz 35 cm pro elektrickou řetězovou pilu CS1835	5035048627808
A6240CS-XJ	Náhradní řetěz 40 cm pro elektrickou řetězovou pilu CS2040	5035048627822
A6245CS-XJ	Náhradní řetěz 45 cm pro elektrickou řetězovou pilu CS2245	5035048561553
A6219-XJ	Náhradní pilový list pro akumulátorovou pilu na větve GKC108	5035048542576

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KŘOVINOŘEZY, STRUNOVÉ SEKAČKY A ROTAČNÍ SEKAČKY

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
A6171-XJ	Náhradní struna Reflex/AFS*, 1,5 mm / 40 m pro všechny strunové sekačky kromě GL650/GL660/GL670	5019977015103
A6044-XJ	Náhradní struna 1,5 mm / 5,5 m pro D609/D623/RT225/RT255/ST22/ST23/GL110/GL200/ GL220/GL225S/ GL300/GL320/GL325/GL420	5011402713998
A6226-XJ	Náhradní struna 1,5 mm / 6 m, automatické odvíjení poklepem, pro GL250/GL310/GL360/GL360SB	5035048311561
A6481-XJ	Náhradní struna Reflex/AFS*, 1,5 mm / 10 m, pro GL280/GL301/GL425/GL430/GL545/ GL555/GLC13/ GLC2500/GLC2500L/GLC3000/GL4525/GL4525SB/GL5028/GL5028SB /GLC1423L/GLC1825N/GLC1825L/ GLC3630L/STC1820/STC1815/ST4525/ST5530/ STC1820PC/EPC/STC1840/EPC/ST1823	5019977016230
A6485-XJ	Výhodná sada 2+1 (A6481), 1,5 mm/ 10 m, pro GL280/GL301/GL425/GL430/GL545/ GL555/GLC13/GLC2500/ GLC2500L/GLC3000/GL4525/GL4525SB/GL5028/GL5028SB /GLC1423L/GLC1825N/GLC1825L/GLC3630L/ STC1820/STC1815/ST4525/ST5530/ STC1820PC/EPC/STC1840/EPC/ST1823	5035048009161
A6440-XJ	Náhradní struna Reflex Plus, 1,5 mm / 25 m/1,65 m (čtyřhranný profil) pro GL315/GL337/GL350/ GL650/GL651/ GL652/GL653/GL655/GL656/ GL659/GL660/GL670/GL680/GL687/GL5530	5035048009338
A6441-XJ	Cívka struny Reflex Plus, 1,5 mm / 2 x 6 m pro GL315/GL337/GL350/GL650/GL651/ GL652/GL653/GL655/ GL656/GL660/GL670/GL680/GL687/GL5530	5035048009345
A6441x3-XJ	Výhodná sada 2+1, 1,5 mm / 2 x 6 m pro GL315/GL337/GL350/GL650/GL651/GL652/ GL653/GL655/GL656/ GL660/GL670/GL680/GL687/GL5530	5035048175293
A6442-XJ	Cívka struny 1,5 mm / 2 x 6 m pro GL5530/GL650/GL651/GL652/GL653/GL655/ GL656/GL660/GL670/ GL680/GL685/GL690	5035048009352
A6482-XJ	Cívka se strunou Reflex/AFS*, 2 mm / 6 m pro GL9035/GL8033/STB3620L/STC5433/B	5035048023235
A6486-XJ	Výhodná sada 2+1, 2 mm / 6 m pro GL9035/GL8033/STC5433/B	5035048023242
A6489-XJ	Vysoce výkonná struna 10 HDL 2,4 x 300 mm pro GL9035/GL8033/STC5433/B	5035048023228
A6495-XJ	Cívka struny Reflex Plus, 1,5 mm / 2 x 6 m pro GL701/GL716/GL720/GL741	5035048010778
A6496-XJ	Cívka struny DuaVolt Powercommand, 2 mm / 2 x 6 m pro STC5433PC/B	5035048666838
A6497-XJ	Náhradní víčko pro cívku se strunou FS* pro STC5433PC/B	5035048668795
A6498-XJ	Náhradní víko pro cívku struny Powercommand pro STC5433PC/B	5035048668801
A6317-XJ	Náhradní nůž 38 cm pro CLM3820L1 a CLM3820L2	5035048658024

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTAČNÍ SEKAČKY, VYSAVAČE LISTÍ

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
A6318-XJ	Náhradní nůž 48 cm pro CLM5448PC2/B/CLMA4820L2	5035048658017
A6319-XJ	Náhradní nůž 32 cm pro BEMW451/BH	5035048692509
A6320-XJ	Náhradní nůž 34 cm s křídélky pro BEMW461BH/ ES	5035048692516
A6321-XJ	Náhradní nůž 38 cm s křídélky pro BEMW471BH/ES	5035048692523
A6322-XJ	Náhradní nůž 42 cm s křídélky pro BEMW481BH/ES	5035048692530
A6323-XJ	Náhradní nůž 32 cm pro BEMW351	5035048715307
GWBP1-XJ	Sběrný vak na záda pro GW2810, GW2838, GW3030, GW3030BP, GW3031BP, GW3050	5035048669136

HODNOTY HLUKY A VIBRACÍ

Číslo materiálu	Označení výrobku	Hladina akustického tlaku L_{m} dB(A)	Hladina akustického výkonu L_{WA}	Hodnota K dB(A)		Hodnota emise vibrací m/s^2	Hodnota K m/s^2	L_{WA} (garantovaný akustický výkon) dB(A)
GTC5455PC/PCB	Akumulátorové nůžky na živé ploty 54 V Dualvolt	78	90,0	2,5	Hodnota emise vibrací	2,7	1,5	97,0
GTC36552PC/PCLB	Akumulátorové nůžky na živé ploty 36 V	82	93	3	Hodnota emise vibrací (ah)	< 2,5	1,5	98
GTC18502PC/504PC	Akumulátorové nůžky na živé ploty 18 V	74,5	89,5	3	Jmenovité emise vibrací	1,4	1,5	89,5
GTC18452PCB	Akumulátorové nůžky na živé ploty 18 V	78	90,5	3	Hodnota emise vibrací (ah)	2,0	1,5	98
GTC1845L20	Akumulátorové nůžky na živé ploty 18 V	73,8	93,8	3,89	Hodnota emise vibrací (ah, D)	2,1	1,5	97,7
GT7030	Elektrické nůžky na živé ploty 700 W	97	102	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,6	1,5	102
GT6030	Elektrické nůžky na živé ploty 650 W	97	102	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,6	1,5	102
BEHTS501	Elektrické nůžky na živé ploty 600 W	89	98	2	Hodnota emise vibrací (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHTS451	Elektrické nůžky na živé ploty 550 W	89	98	2	Hodnota emise vibrací (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHTS401	Elektrické nůžky na živé ploty 500 W	89	98	2	Hodnota emise vibrací (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHTS301	Elektrické nůžky na živé ploty 500 W	89	98	2	Hodnota emise vibrací (ah, D)	4,1	2,1	100
BEHT251	Elektrické nůžky na živé ploty 450 W	85	97	2,5	Hodnota emise vibrací (ah, D)	2,5	1,5	100
BEHT201	Elektrické nůžky na živé ploty 420 W	85	97	2,5	Hodnota emise vibrací (ah, D)	2,5	1,5	100
GTC1843L20/LB	Akumulátorové teleskopické nůžky na živé ploty 18 V	82	93	3	Hodnota emise vibrací (ah)	1,1	1,5	95
PH5551	Teleskopické nůžky na živé ploty 550 W	90,3	97,2	2,5	Řezání čerstvě poraženého měkkého dřeva (ah, W)	1,792	1,5	100
GSL700	7V li-ion akumulátorové nůžky na trávu a keře	66	77	3	Hodnota vibrací (ah)	3,1	1,5	80
GSL300	3,6 V li-ion akumulátorové nůžky na keře	66	77	3	Hodnota vibrací (ah)	3,1	1,5	80
GSL200	3,6 V li-ion akumulátorové nůžky na trávu	66	77	3	Hodnota vibrací (ah)	3,1	1,5	80
GKC3630L20/LB	36 V li-ion akumulátorová řetězová pila	72,8	92,8	1,2	Hodnota emise vibrací (ah)	5,5	1,5	94
GKC1825L20/LB	18 V li-ion akumulátorová řetězová pila	70,5	90,5	1,5	Hodnota emise vibrací (ah)	4,49	1,5	92
GKC1820L20/LB	18 V li-ion akumulátorová řetězová pila	78,6	89,6	3	Jmenovité emise vibrací (ah)	0,62	1,5	90
GPC1820L20/LB	Akumulátorová vyvětřovací pila 18 V	78	98	3	Řezání čerstvě poraženého měkkého dřeva (ah, w)	2,5	1,5	
PS7525	Elektrická vyvětřovací pila 800	78	98	3	Řezání čerstvě poraženého měkkého dřeva (ah, W)	< 2,5	1,5	
CS2245	Řetězová pila 2 200 W	85,7	102,1	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,5	1,5	109
CS2040	Řetězová pila 2 000 W	95	106	2,5	Hodnota emise vibrací (ah)	5	1,5	110
CS1835	Řetězová pila 1 800 W	91,7	102,7	2,5	Hodnota emise vibrací (ah)	5,9	1,5	108
GKC1000L/LB	Akumulátorové nůžky na větve 18 V	74	85	3	Hodnota emise vibrací (ah)	4,0	1,5	85
GK1000	Elektrické nůžky na větve 550 W	87	98	3	Jmenovité vibrace do rukou a paží	4,95	1,5	105
GKC108	Akumulátorová pila na větve 10,8 V	82	93	3	Řezání dřeva (ah, CW) Řezání kovového plechu (ah, CM)	10 10	1,5 1,5	
GLC3630L20/LB	Akumulátorové strunové sekačky 36 V	80	94	1	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	3,0	1,5	95
STC1840EPC	Akumulátorové strunové sekačky 18 V	93	90	1,6	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	9,0	1,5	92
STC1820PC/B/CM	Akumulátorové strunové sekačky 18 V	76	90	1,6	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	9,0	1,5	92
GLC1823L20	Akumulátorové strunové sekačky 18 V	75	89	4	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	8,03	1,5	93
ST1823	Akumulátorové strunové sekačky 18 V	76	88	2,6	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	< 9,0	1,5	90
BESTE630	Elektrická strunová sekačka 550 W	80	93	2,6	Hodnota emise vibrací (ah)	4,9	1,7	96
BESTA525	Elektrická strunová sekačka 450 W	81	93	2,6	Hodnota emise vibrací (ah)	4,9	1,7	96
GL360	Elektrická strunová sekačka 350 W	80	94	1,5	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	7,5	1,5	96

HODNOTY HLUKY A VIBRACÍ

Číslo materiálu	Označení výrobku	Hladina akustického tlaku L_{PA} dB(A)	Hladina akustického výkonu L_{WA}	Hodnota K dB(A)		Hodnota emise vibrací m/s^2	Hodnota K m/s^2	L_{WA} (garantovaný akustický výkon) dB(A)
GL310	Elektrická strunová sekačka 300 W	80	94	1,5	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	7,5	1,5	96
GL250	Elektrická strunová sekačka 250 W	80	94	1,5	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	7,5	1,5	96
BESTA530CM	Elektrická multi strunová sada 550 W	81	93	2,6	Hodnota emise vibrací (ah)	4,9	1,7	96
STC5433/B/PC/PCB	Akumulátorový křovinořez 54 V Dualvolt	80	94,0	2	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,7	1,5	96
GL9035	Elektrický křovinořez 900 W	80	94	2	Hodnota emise vibrací (ah)	8,2	1,5	96
GL8033	Elektrický křovinořez 800 W	80	94	2	Hodnota emise vibrací (ah)	8,2	1,5	96
CLM5448PC2/PCB	Akumulátorová sekačka na trávu 54 V Dual-volt Autosense	83	89,5	1,2	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	4,4	1,5	96
CLMA4820L2	Akumulátorová sekačka na trávu 36 V Auto-sense	80	93	3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	< 0,5	1,5	96
CLM3820L2	Akumulátorová sekačka na trávu 36 V	80	93	3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	< 2,5	1,5	96
LM2000	Sekačka na trávu 3 v 1 2 000 W	85	95,0	1	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	< 2,5	1,5	96
BEMW481ES	Elektrická sekačka na trávu 1 800 W	82	95	1,3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,5	1,5	96
BEMW471ES	Elektrická sekačka na trávu 1 600 W	82	95	1,3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,5	1,5	96
BEMW461ES	Elektrická sekačka na trávu 1 400 W	82	95	1,3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,5	1,5	96
BEMW481BH	Elektrická sekačka na trávu 1 800 W	82	95	1,3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,5	1,5	96
BEMW461BH	Elektrická sekačka na trávu 1 400 W	82	95	1,3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,5	1,5	96
BEMW451BH	Elektrická sekačka na trávu 1 200 W	78,5	93	3	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,5	1,5	96
BEMW351	Elektrická sekačka na trávu 1 000 W	78,5	91	1,6	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,5	1,5	93
GD300	Provozdušňovač trávníku 600 W	76	85	3	Hodnota emise vibrací (ah)	< 2,5	1,5	98
GWC54PC/PCB	Vysavač listí 3 v 1 3 000 W		104	3	Hodnota emise vibrací (ah)	9,8	1,5	107
GWC3600L20/LB	36V akumulátorový foukač na listí / drtič listí / vysavač listí	72	92	3	Hodnota emise vibrací (ah)	< 2,5	1,5	95
BCBL200L/B	Akumulátorové foukače listí	81,5	90,5	0,8	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	< 2,5	1,5	91
BEBL185	Elektrický foukač	89,5	99	1	Jmenovitá hodnota vibrace do rukou a paží	2,9	1,5	100
BEBLV301/300	Vysavač listí 3 v 1 3 000 W	90	102,5	1,1	Hodnota emise vibrací (ah)	2,5	1,5	104
BEBLV290	Vysavač listí 3 v 1 2 900 W	90	102,5	1,1	Hodnota emise vibrací (ah)	2,5	1,5	104
BEBLV260	Vysavač listí 3 v 1 2 600 W	90	102,5	1,1	Hodnota emise vibrací (ah)	2,5	1,5	104
BCASK891D	18V akumulátorové (teleskopické) nůžky na živé ploty / strunová sekačka	84,5	99,1	1,5	Hodnota emise vibrací (ah, SG)	2,5	1,5	101
BCASK81D	18V akumulátorové (teleskopické) nůžky na živé ploty	84,5	99,1	1,5	Hodnota emise vibrací (ah)	2,5	1,5	101
BCASCS61B	Nástavec řetězové pily	83	94	1,9	Hodnota emise vibrací (ah)	2,5	1,5	96
BCASBL71B	Nástavec foukače listí	82	99,5	0,6	Hodnota emise vibrací (ah)	2,5	1,5	101
BCASST91B	Nástavec strunové sekačky	82,5	91	1,5	Hodnota emise vibrací (ah)	2,5	1,5	93
BEGAS5800	Drtič větví a zahradního odpadu 2800 W	93	95	1,7	-	-	-	-

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

5



RUČNÍ VYSAVAČE DUSTBUSTER® FLEXI



Číslo výrobku	PD1820LF-QW	LITHIUM	PD1820L-QW	LITHIUM
Barva	Chromová		Chromová	
Napětí/kapacita	18 V / 1,5 Ah		18 V / 1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	27 Wh		27 Wh	
Sací výkon	25 AW		25 AW	
Sací podtlak	541 mm/H ₂ O		541 mm/H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu	1193 l/min.		1193 l/min.	
Objem nádoby na prach	560 ml		560 ml	
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový	
Nabíjecí stanice	ano		ano	
Hmotnost	1,6 kg		1,6 kg	
Součásti dodávky	- úzká hubice 2 v 1 s výklopným kartáčem na čalounění - extra dlouhá úzká hubice - prodlužovací sada na podlahy - nabíjecí stanice s držáky na příslušenství		- úzká hubice 2 v 1 s výklopným kartáčem na čalounění - extra dlouhá úzká hubice - nabíjecí stanice s držáky na příslušenství	
Vlastnosti	- plynulý rozběh - LED kontrolka nabití 1,5 m ohebná sací hadice - vyjímatelná nádoba na nečistoty		- plynulý rozběh - LED kontrolka nabití 1,5 m ohebná sací hadice - vyjímatelná nádoba na nečistoty	
EAN	5035048458648		5035048458624	



Číslo výrobku	PD1420LP-QW	LITHIUM	PD1020L-QW	LITHIUM
Barva	Modrá metalíza		Červená metalíza	
Napětí/kapacita	14,4 V / 1,5 Ah		10,8 V / 1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	21,6 Wh		16,2 Wh	
Sací výkon	20 AW		20 AW	
Sací podtlak	437 mm/H ₂ O		414 mm/H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu	1 008 l/min.		996 l/min.	
Objem nádoby na prach	560 ml		560 ml	
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový	
Nabíjecí stanice	ano		ne	
Hmotnost	1,5 kg		1,5 kg	
Součásti dodávky	- úzká hubice 2 v 1 s výklopným kartáčem na čalounění - extra dlouhá úzká hubice - nástavec na chomáče a srst - nabíjecí stanice s držáky na příslušenství		- úzká hubice 2 v 1 s výklopným kartáčem na čalounění - nabíjecí kabel	
Vlastnosti	- plynulý rozběh - LED kontrolka nabití 1,5 m ohebná sací hadice - vyjímatelná nádoba na nečistoty		- plynulý rozběh - LED kontrolka nabití 1,5 m ohebná sací hadice - vyjímatelná nádoba na nečistoty	
EAN	5035048458600		5035048458402	

RUČNÍ VYSAVAČE DUSTBUSTER® PIVOT



Číslo výrobku	PV1820L-QW	LITHIUM	PV1420L-QW	LITHIUM	PV1020L-QW	LITHIUM
Barva	Chromová		Metalíza Champagne		Modrá metalíza	
Napětí/kapacita	18 V / 1,5 Ah		14,4 V / 1,5 Ah		10,8 V / 1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-ion		Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	27 Wh		21,6 Wh		16,2 Wh	
Sací výkon	35 AW		28 AW		20 AW	
Sací podtlak	599 mm/H ₂ O		480 mm/H ₂ O		373 mm/H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu	1170 l/min.		1 080 l/min.		1 080 l/min.	
Objem nádoby na prach	440 ml		440 ml		440 ml	
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový	
Nabíjecí stanice	ano		ano		ano	
Hmotnost	1,4 kg		1,3 kg		1,3 kg	
Součásti dodávky	• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • nabíjecí stanice s držákem na stěnu		• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • nabíjecí stanice s držákem na stěnu		• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • nabíjecí stanice s držákem na stěnu	
Vlastnosti	• plynulý rozběh • modrá LED kontrolka nabití • vícepohodové sací zařízení • vyjímatelná nádoba na nečistoty		• plynulý rozběh • modrá LED kontrolka nabití • vícepohodové sací zařízení • vyjímatelná nádoba na nečistoty		• plynulý rozběh • modrá LED kontrolka nabití • vícepohodové sací zařízení • vyjímatelná nádoba na nečistoty	
						
EAN	5035048458389		5035048458365		5035048458341	

RUČNÍ VYSAVAČE DUSTBUSTER®



Číslo výrobku	DVJ325J-QW	LITHIUM	DVJ320J-QW	LITHIUM	DVJ315J-QW	LITHIUM	DVJ215J-QW	LITHIUM
Barva	Ledově modrá		Mořská modrá		Červená		Bílá	
Napětí/kapacita	10,8 V / 2,5 Ah		10,8 V / 2,0 Ah		10,8 V / 1,5 Ah		7,2 V / 1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Compressed Li-Ion		Compressed Li-Ion		Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	27 Wh		21,6 Wh		16,2 Wh		10,8 Wh	
Stupně vysávání	2		2		2		2	
Sací výkon	22–35 AW		15–25 AW		11–18 AW		7–11 AW	
Sací podtlak	636 mm/H ₂ O		473 mm/H ₂ O		446 mm/H ₂ O		277 mm/H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu	946 l/min.		879 l/min.		869 l/min.		726 l/min.	
Objem nádoby na prach	500 ml		500 ml		500 ml		500 ml	
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový	
Nabíjecí stanice	ne		ne		ne		ne	
Hmotnost	1,0 kg		1,0 kg		1,0 kg		1,0 kg	
Součásti dodávky	• nabíjecí kabel		• nabíjecí kabel		• nabíjecí kabel		• nabíjecí kabel	
Vlastnosti	• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • červená LED kontrolka nabití		• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • červená LED kontrolka nabití		• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • červená LED kontrolka nabití		• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • červená LED kontrolka nabití	
EAN	5035048638828		5035048638798		5035048638767		5035048638736	

RUČNÍ VYSAVAČE DUSTBUSTER®

smarttech



Číslo výrobku	DVJ325BFS-QW	LITHIUM	DVJ325BF-QW	LITHIUM
Barva	Titanová / fialová		Titanová / mořská modrá	
Napětí/kapacita	10,8 V / 2,5 Ah		10,8 V / 2,5 Ah	
Systém akumulátoru	Compressed Li-Ion		Compressed Li-Ion	
Celkový výkon akumulátoru	27 Wh		27 Wh	
Stupně vysávání	2		2	
Sací výkon	22-35 AW		22-35 AW	
Sací podtlak	636 mm/H ₂ O		636 mm/H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu	946 l/min.		946 l/min.	
Objem nádoby na prach	500 ml		500 ml	
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový	
Nabíjecí stanice	ano		ano	
Hmotnost	1,0 kg		1,0 kg	
Součásti dodávky	nabíjecí stanice s upevněním na stěnu		nabíjecí stanice s upevněním na stěnu	
Vlastnosti	- teleskopická úzká hubice - výklopný kartáč na čalounění 3stupňový ukazatel stavu nabití - snímač filtru - s pachovým filtrem		- teleskopická úzká hubice - výklopný kartáč na čalounění 3stupňový ukazatel stavu nabití - snímač filtru	
EAN	5035048638880		5035048638859	



Číslo výrobku	DVJ320B-QW	LITHIUM	DVJ315B-QW	LITHIUM	DVJ215B-QW	LITHIUM
Barva	Titanová / tyrkysová		Titanová / červená		Titanová / bílá	
Napětí/kapacita	10,8 V / 2,0 Ah		10,8 V / 1,5 Ah		7,2 V / 1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Compressed Li-Ion		Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	21,6 Wh		16,2 Wh		10,8 Wh	
Stupně vysávání	2		2		2	
Sací výkon	15-25 AW		11-18 AW		7-11 AW	
Sací podtlak	473 mm/H ₂ O		446 mm/H ₂ O		277 mm/H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu	879 l/min.		869 l/min.		726 l/min.	
Objem nádoby na prach	500 ml		500 ml		500 ml	
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový	
Nabíjecí stanice	ano		ano		ano	
Hmotnost	1,0 kg		1,0 kg		1,0 kg	
Součásti dodávky	nabíjecí stanice s upevněním na stěnu		nabíjecí stanice s upevněním na stěnu		nabíjecí stanice s upevněním na stěnu	
Vlastnosti	- teleskopická úzká hubice - výklopný kartáč na čalounění - červená LED kontrolka nabití		- teleskopická úzká hubice - výklopný kartáč na čalounění - červená LED kontrolka nabití		- teleskopická úzká hubice - výklopný kartáč na čalounění - červená LED kontrolka nabití	
EAN	5035048654897		5035048654866		5035048654859	

RUČNÍ VYSAVAČE DUSTBUSTER®



Číslo výrobku	NVC215WA-QW LITHIUM	NVC215W-QW LITHIUM	NVC115W-QW LITHIUM	NVC115JL-QW LITHIUM
Barva	Stříbrná / modrá	Ledově modrá	Fialová	Bílá
Napětí/kapacita	7,2 V / 1,5 Ah	7,2 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Systém akumulátoru	Lithiový	Lithiový	Lithiový	Lithiový
Celkový výkon akumulátoru	10,8 Wh	10,8 Wh	5,4 Wh	5,4 Wh
Sací výkon	15,5 AW	15,5 AW	7,5 AW	7,5 AW
Sací podtlak	350 mm/H ₂ O	350 mm/H ₂ O	197 mm/H ₂ O	197 mm/H ₂ O
Průtočné množství vzduchu	882 l/min.	882 l/min.	715 l/min.	715 l/min.
Objem nádoby na prach	385 ml	385 ml	385 ml	325 ml
Doba nabíjení	10 h	cca 10 h	cca 10 h	cca 10 h
Hmotnost	0,68 kg	0,68 kg	0,53 kg	0,52 kg
Součásti dodávky	- nabíjecí jednotka se závěsem na stěnu - teleskopická úzká hubice - připojitelný kartáč na čalounění	- teleskopická úzká hubice - nabíjecí stanice s držákem na stěnu	nabíjecí stanice s držákem na stěnu	nabíjecí kabel
EAN	5035048698082	5035048698051	5035048697993	5035048697955
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA

RUČNÍ VYSAVAČE DUSTBUSTER® MOKRÉ/SUCHÉ SÁNÍ



Číslo výrobku	WDA320J-QW LITHIUM	WDA315J-QW LITHIUM	WDC215WA-QW LITHIUM	WDC115WA-QW LITHIUM
Barva	Titanová / světle modrá	Bílá / světle modrá	Titanová/modrá	Bílá/modrá
Napětí/kapacita	10,8 V / 2,0 Ah	10,8 V / 1,5 Ah	7,2 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Celkový výkon akumulátoru	21,6 Wh	16,2 Wh	10,8 Wh	5,4 Wh
Stupně vysávání	1	1	1	1
Sací výkon	20 AW	15 AW	14 AW	6 AW
Sací podtlak	459 mm/H ₂ O	395 mm/H ₂ O	334 mm/H ₂ O	220 mm/H ₂ O
Průtočné množství vzduchu	784 l/min.	735 l/min.	837 l/min.	540 l/min.
Objem nádoby na prach	500 ml (prach), 240 ml (tekutina)	500 ml (prach), 240 ml (tekutina)	385 ml	385 ml
Filtrační systém	Filtr na mokré/suché vysávání	Filtr na mokré/suché vysávání	Filtr na mokré/suché vysávání	Filtr na mokré/suché vysávání
Nabíjecí stanice	ne	ne	ano	ano
Hmotnost	0,9 kg	0,9 kg	0,7 kg	0,7 kg
Součásti dodávky	- gumová stěrka - nabíjecí kabel	- gumová stěrka - nabíjecí kabel	- nabíjecí jednotka / závěs na stěnu - kartáč a gumová stěrka	- nabíjecí jednotka / závěs na stěnu - kartáč a gumová stěrka
Vlastnosti	- plastová nádoba vhodná do myčky na nádobí - LED kontrolka nabití	- plastová nádoba vhodná do myčky na nádobí - LED kontrolka nabití		
EAN	5035048668696	5035048668658	5035048698181	5035048698143
			NOVINKA	NOVINKA

AUTOMOBILOVÉ VYSAVAČE 12 V



Výjimečná, pružná sací hadice umožňuje jednoduché vysávání i na obtížně přístupných místech v automobilu.

Číslo výrobku	PD1200AV-XJ
Barva	Černá/červená
Napětí	12 V
Sací výkon	12,5 AW
Sací podtlak	400 mm/H ₂ O
Průtočné množství vzduchu	1 060 l/min.
Objem nádoby na prach	560 ml
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový
Hmotnost	1,5 kg
Součásti dodávky	• úzká hubice 2 v 1 s výklopným kartáčem na čalounění • extra dlouhá úzká hubice • síť na uložení
Vlastnosti	• 5 m kabel • 1,2 m ohebná sací hadice • 12voltový adaptér
EAN	5035048617632



Číslo výrobku	PV1200AV-XJ	ADV1200-XJ	NV1210AV-XJ
Barva	Černá/červená	Černá/červená	Černá/červená
Napětí	12 V	12 V	13 V
Sací výkon	12,5 AW	12,5 AW	12,5 AW
Sací podtlak	360 mm/H ₂ O	275 mm/H ₂ O	385 mm/H ₂ O
Průtočné množství vzduchu	1 060 l/min.	1 053 l/min.	1 122 l/min.
Objem nádoby na prach	440 ml	610 ml	370 ml
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový	cyklonický, 2stupňový	2stupňový
Hmotnost	1,5 kg	1,3 kg	1,1 kg
Součásti dodávky	• sací hadice • malý a velký kartáč na čalounění • teleskopická úzká hubice • síť na uložení	• nástavec s kartáčem • extra dlouhá úzká hubice • sací hadice • síť na uložení	• sací hadice • malý a velký kartáč na čalounění • extra dlouhá úzká hubice
Vlastnosti	• 5 m kabel • přestavitelné sací zařízení 200° • 12voltový adaptér	• 5 m kabel • 12voltový adaptér	• 5 m kabel • 12voltový adaptér
EAN	5035048617625	5035048617441	5035048617656

AKUMULÁTOROVÉ TYČOVÉ VYSAVAČE

MULTIPOWER

Inteligentní snímací technologie smart tech zahrnující snímač filtru, podlahový snímač a snímač akumulátoru.

smart tech



Číslo výrobku	CUA625BHA-QW	LITHIUM	CUA625BHP-QW	LITHIUM	CUA625BH-QW	LITHIUM
Typ	Funkce 2 v 1		Funkce 2 v 1		Funkce 2 v 1	
Barva	Titanová/žlutozelená		Titanová/fialová		Titanová/modrá	
Napětí/kapacita	21,6 V / 2,5 Ah		21,6 V / 2,5 Ah		21,6 V / 2,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-ion		Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	54 Wh		54 Wh		54 Wh	
Stupně vysávání	Variabilní		Variabilní		Variabilní	
Doba chodu	14–60 min.		14–60 min.		14–60 min.	
Sací výkon	8–50 AW		10–59 AW		10–59 AW	
Objem nádoby na prach	1 000 ml		1 000 ml		1 000 ml	
Filtrační systém	3stupňový		3stupňový		3stupňový	
Doba nabíjení	6 h		6 h		6 h	
Hmotnost	3,8 kg		3,8 kg		3,8 kg	
Součásti dodávky	• nabíjecí stanice • příslušenství 3 v 1 • extra dlouhý kartáč		• nabíjecí stanice • příslušenství 3 v 1 • vonné destičky k osvěžení bavlny • úzká hubice na zvířecí srst		• nabíjecí stanice • příslušenství 3 v 1	
Vlastnosti	• vhodné pro alergie • pracovní LED světlo • 2stupňová HEPA filtrace • stlačování nečistot • dotykový displej • snímač filtru • podlahový snímač • vypínatelný turbo kartáč • ukazatel stavu nabití		• turbokartáč na zvířecí srst • vůně k osvěžení bavlny • pracovní LED světlo • HEPA filtr • stlačování nečistot • dotykový displej • snímač filtru • podlahový snímač • vypínatelný turbo kartáč • ukazatel stavu nabití		• pracovní LED světlo • stlačování nečistot • dotykový displej • snímač filtru • podlahový snímač • vypínatelný turbo kartáč • ukazatel stavu nabití	
EAN	5035048711996		5035048711958		5035048711927	
	Novinka		Novinka		Novinka	

AKUMULÁTOROVÉ TYČOVÉ VYSAVAČE

smarttech

Inteligentní snímací technologie smart tech zahrnující snímač filtru, podlahový snímač a snímač akumulátoru.

smarttech



Číslo výrobku	SVJ520BFS-QW	LITHIUM	FEJ520JFS-QW	LITHIUM	FEJ520JF-QW	LITHIUM
Typ	Funkce 2 v 1		Funkce 2 v 1		Funkce 2 v 1	
Barva	Tmavá oceánská modrá		Fialová		Tmavá oceánská modrá	
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah		18 V / 2,0 Ah		18 V / 2,0 Ah	
Systém akumulátoru	Li-ion		Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	36 Wh		36 Wh		36 Wh	
Stupně vysávání	2		2		2	
Doba chodu	20 min.		16 min.		16 min.	
Sací výkon	23-40 AW		23-40 AW		23-40 AW	
Sací podtlak ruční vysavač / tyčový vysavač	616/556 mm/H ₂ O		729/556 mm/H ₂ O		729/556 mm/H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu Ruční vysavač / tyčový vysavač	984/826 l/mm		1 081/926 l/mm		1 081/926 l/mm	
Objem nádoby na prach	500 ml		500 ml		500 ml	
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový		cyklonický, 3stupňový	
Doba nabíjení	5 h		5 h		5 h	
Hmotnost	3,2 kg		2,5 kg		2,5 kg	
Součásti dodávky	• integrovaná extra dlouhá úzká hubice • připojitelný kartáč na čalounění • pachový filtr • nabíjecí stanice		• integrovaná extra dlouhá úzká hubice • připojitelný kartáč na čalounění • výklopný kartáč na čalounění na prodlužovací trubce • pachový filtr • nabíjecí kabel • nástěnný držák		• integrovaná extra dlouhá úzká hubice • připojitelný kartáč na čalounění • výklopný kartáč na čalounění na prodlužovací trubce • nabíjecí kabel • nástěnný držák	
Vlastnosti	• snímač filtru • snímač akumulátoru • podlahový snímač • samostatně stojící • vyjímatelná nádoba na nečistoty • vypínatelný turbo kartáč		• snímač filtru • snímač akumulátoru • podlahový snímač • vyjímatelná nádoba na nečistoty • podlahový turbo kartáč		• snímač filtru • snímač akumulátoru • podlahový snímač • vyjímatelná nádoba na nečistoty • podlahový turbo kartáč	
EAN	5035048638972		5035048638941		5035048638910	

AKUMULÁTOROVÉ TYČOVÉ A RUČNÍ VYSAVAČE NA ZVÍŘECÍ SRST



Elektrický kartáč na zvířecí srst s vysokým čistícím výkonem pro snadné a rychlé odstranění zvířecí srsti z koberců a čalounění.



Číslo výrobku	SVJ520BFSP-QW LITHIUM	DVJ325BFSP-QW LITHIUM	DVA325JP07-QW	DVB315JP-QW
Typ	Funkce 2 v 1	Dustbuster	Dustbuster	Dustbuster
Barva	Fialová/titanová	Fialová/titanová	Fialová/titanová	Fialová/titanová
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah	10,8 V / 2,5 Ah	10,8 V / 2,5 Ah	12 V / 1,5 Ah
Systém akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Stupně vysávání	2	2	1	1
Sací výkon	23-40 AW	22-35 AW	25 AW	22 AW
Sací podtlak ruční vysavač / tyčový vysavač	616/556 mm/H ₂ O	636 mm/H ₂ O	415 mm/H ₂ O	459 mm/H ₂ O
Průtočné množství vzduchu Ruční vysavač / tyčový vysavač	984/826 l/min	946 l/min.	972 l/min.	784 l/min.
Objem nádoby na prach	500 ml	500 ml	500 ml	400 ml
Filtrační systém	cyklonický, 3stupňový	cyklonický, 3stupňový	2stupňový	2stupňový
Doba nabíjení	5 h	6 h	16 h	10 h
Hmotnost	3,2 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,1 kg
Součásti dodávky	• integrovaná extra dlouhá úzká hubice • připojitelný kartáč na čalounění • elektrický kartáč na zvířecí srst • pachový filtr • nabíjecí stanice	• nabíjecí stanice s upevněním na stěnu • elektrický kartáč na zvířecí srst • pachový filtr	• nabíjecí kabel • nástěnný držák	• nabíjecí kabel • nástěnný držák
Vlastnosti	• snímač filtru • snímač akumulátoru • podlahový snímač • samostatné stojící • vyjímatelná nádoba na nečistoty • vypínatelný turbo kartáč	• teleskopická úzká hubice • výklopný kartáč na čalounění • 3stupňový ukazatel stavu nabíjení akumulátoru • snímač filtru	• turbokartáč na zvířecí srst • teleskopická úzká hubice	• turbokartáč na zvířecí srst
EAN	5035048656068	5035048656020	5054905238582	5035048706367
			Novinka	Novinka

AKUMULÁTOROVÉ TYČOVÉ VYSAVAČE



Číslo výrobku	SVA520B-QW	LITHIUM	SVA420B-QW	LITHIUM	NSVA315J-QW	LITHIUM
Typ	Funkce 2 v 1		Funkce 2 v 1		Funkce 4 v 1	
Barva	Titanová/šedá		Titanová/modrá		Antracitová	
Napětí/kapacita	18 V / 2,0 Ah		14,4 V / 2,0 Ah		10,8 V / 1,5 Ah	
Systém akumulátoru	Li-ion		Li-ion		Li-ion	
Celkový výkon akumulátoru	36 Wh		28,8 Wh		16,2 Wh	
Stupně vysávání	1		1		1	
Doba chodu	25 min.		22 min.		11 min.	
Sací výkon	17-23 AW		14-21 AW		16 AW	
Sací podtlak ruční vysavač / tyčový vysavač	389/308 mm/H ₂ O		326/245 mm/H ₂ O		404 mm/ H ₂ O	
Průtočné množství vzduchu Ruční vysavač / tyčový vysavač	720/648 l/mm		660/588 l/mm		834 l/mm	
Objem nádoby na prach	500 ml		500 ml		400 ml	
Filtrační systém	2stupňový		2stupňový		2stupňový	
Doba nabíjení	6 h		6 h		10 h	
Hmotnost	3,0 kg		2,8 kg		1,1 kg	
Součásti dodávky	- připojitelná úzká hubice - vypínatelný turbo kartáč - nabíjecí stanice		- připojitelná úzká hubice - vypínatelný turbo kartáč - nabíjecí stanice		- nabíjecí kabel - podlahová hubice - teleskopická tyč	
Vlastnosti	- samostatně stojící - LED ukazatel stavu nabití akumulátoru - připojitelný elektrický kartáč		- samostatně stojící - LED ukazatel stavu nabití akumulátoru - připojitelný elektrický kartáč		- samostatně stojící - LED ukazatel stavu nabití akumulátoru	
EAN	5035048657645		5035048645932		5035048677599	

PARNÍ MOPY/ČISTIČE

Pro hygienickou čistotu bez námahy a chemikálií – **odstraňuje 99,9% všech běžných choroboplodných zárodků a bakterií v domácnostech.**



Číslo výrobku		FSMH1321JMD-QS	FSMH1315ISM-QS	FSMH1351ISM-QS	FSMH1321-QS
Typ		17 v 1	15 v 1	9 v 1	7 v 1
Příkon		1300 W	1300 W	1300 W	1300 W
Doba zahřívání		max. 15 s	max. 15 s	max. 15 s	max. 15 s
Objem nádoby		500 ml	500 ml	500 ml	500 ml
Doba čištění připadající na jedno naplnění nádrže (+ v závislosti na výstupním množství páry)		asi 10–20 min.+	asi 10–20 min.+	asi 10–20 min.+	asi 10–20 min.+
Hmotnost		2,8 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,6 kg
Součásti dodávky	Obdélníková čistící podložka na podlahy	2	2	2	-
	Parní rukavice s 1,5m hadicí	1	1	1	-
	Univerzální podložka pro parní rukavici	2	2	2	-
	Drátěnková podložka pro parní rukavici	1	-	-	-
	Měkká podložka pro parní rukavici	-	-	-	-
	Lešticí podložka pro parní rukavici	1	-	-	-
	Sada delta nástavců	1	-	-	-
	Sada power kartáčů	1	1	-	-
	Nástavec na koberce	1	1	-	-
	Malý kartáč	-	1	1	-
	Kartáč na spáry	-	-	1	-
	Stěrka na okna	1	1	1	-
	Osvěžovač textilií	-	1	1	-
	Parní tryska	1	1	-	-
	Pružná hadice	1	1	1	-
Vlastnosti	Autoselect	na ručním parním čističi	na ručním parním čističi	na ručním parním čističi	na ručním parním čističi
	Vyjímatelný ruční parní čistič	ano	ano	ano	ano
	Extra pára	nožním pedálem	nožním pedálem	-	-
	Kabel	7 m	6 m	6 m	6 m
EAN		5035048657706	5035048648254	5035048648186	5035048648223

PARNÍ MOPY/ČISTIČE



Číslo výrobku		FSMH1300FX-QS
Typ		STEAM MOP™ 17 v 1
Příkon		1 300 W
Doba zahřívání		max. 15 s
Objem nádoby		500 ml
Doba čištění připadající na jedno naplnění nádrže (+ v závislosti na výstupním množství páry)		asi 10–20 min.+
Hmotnost		2,5 kg
Součásti dodávky	Obdélníková čistící podložka	2
	Malý kartáč	1
	Kartáč na spáry	1
	Stěrka na okna	1
	Osvěžovač textilií	1
	Pružná hadice	1
Vlastnosti	Autoselect / variabilní nastavení páry	na ručním parním čističi
	Kabel	6 m
EAN		5035048648087



Číslo výrobku		FSM1616-QS	FSM1615-QS	FSM1605-QS
Typ		Parní mop s regulací množství páry na rukojeti a s delta hlavici 2 v 1	parní mop bez regulace množství páry s 2 čistícími podložkami	parní mop bez regulace množství páry
Příkon		1 600 W	1 300 W	1 300 W
Doba zahřívání		max. 20 s	max. 20 s	max. 20 s
Objem nádoby		350 ml	350 ml	350 ml
Doba čištění připadající na jedno naplnění nádrže (+ v závislosti na výstupním množství páry)		cca 7–14 min.+	cca 14 min.	cca 14 min.
Hmotnost		2,3 kg	2,2 kg	2,2 kg
Součásti dodávky	Obdélníková čistící podložka	1	2	1
	Delta čistící podložka	1	-	-
Vlastnosti	Autoselect / variabilní nastavení páry	na rukojeti	ne	ne
	Vyjímatelná delta podlahová hlavice	ano	ne	ne
	Vyjímatelná nádržka na vodu	ano	ano	ano
	Kabel	5 m	6 m	5 m
EAN		5035048642344	5035048490617	5035048617489

PARNÍ MOPY/ČISTIČE

Vhodný pro čištění podlah, pracovních desek, armatur, dlažby, zahradního nábytku, trub, sporáků atd.



Číslo výrobku		FSMH13E10-QS	FSMH13E5-QS	FSMH13E1-QS
Typ		STEAM MOP™ 10 v 1	STEAM MOP™ 5 v 1	STEAM MOP™ 2 v 1
Příkon		1 300 W	1 300 W	1 300 W
Doba zahřívání		max. 25 s	max. 25 s	max. 25 s
Objem nádoby		380 ml	380 ml	380 ml
Doba čištění připadající na jedno naplnění nádrže		asi 15 min.	asi 15 min.	asi 15 min.
Hmotnost		1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Součásti dodávky	Obdélníková čistící podložka	1	1	1
	Nástavec na koberce	1	-	-
	Malý kartáč	1	1	-
	Velký kartáč	1	-	-
	Malý drátěný kartáč	1	-	-
	Kartáč na spáry	1	1	-
	Stěrka na okna	1	1	-
	Osvěžovač textilií	1	-	-
	Adaptér na příslušenství	1	1	-
Vlastnosti	Funkce 2 v 1	ano	ano	ano
	Odnímatelná tyč	ano	ano	ano
	Odnímatelná podlahová hlavice	ano	ano	ano
	Kabel	4,8 m	4,8 m	4,8 m
EAN		5035048666036	5035048666005	5035048665978

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PARNÍ MOPY A ČISTIČE



Číslo výrobku	FSMP20-XJ	FSMP30-XJ	FSMHG3MITT-XJ	FSMHGA-XJ
Popis	Podložky na čištění podlah	Delta podložky	Parní rukavice pro Gen3 Steam Mop™	Trojúhelníková parní hlavice pro vertikální napařování pro parní čističe a kombinované parní mopy Black+Decker
Součásti dodávky	• 2 podložky	• 2 podložky	• 2 univerzální podložky	• trojúhelníková parní hlavice s žehlicí podložkou • osvěžovač textilií • nástavec na čalounění • 2 trojúhelníkové návleky pro vertikální napařování • nástavec s kartáčem
Materiál	Mikrovlákno/nylon	Mikrovlákno/nylon	Mikrovlákno/nylon	
Upevnění	Uvolňování suchého zipu pomocí nožního ovládání	Uvolňování suchého zipu pomocí nožního ovládání	Suchý zip	
Rozměry	cca 30 x 16 cm	cca 20 x 15 cm	cca 21 x 12 cm	
Vlastnosti	pratelný do 60 °C	pratelný do 60 °C	pratelný do 60 °C	pratelný do 60 °C
EAN	5035048337578	5035048433300	5035048659700	5035048555514



Číslo výrobku	FSMHDW-XJ	FSMHBA-XJ	FSMHKA-XJ	FSMHDA-XJ
Popis	Čistič rolet s mikrovláknovým povlakem	Sada na koupelny	Sada na kuchyně	Delta sada
Součásti dodávky		• 3 malé kartáče, • stěrka na okna, • kartáč na spáry	• 3 malé kartáče • velký kartáč • velký ocelový kartáč	• delta nástavec se • 2 podložkami
Vlastnosti	Povlak z mikrovlákna pratelný do 60 °C			
EAN	5035048555538	5035048441831	5035048441848	5035048555521



Číslo výrobku	FSMHSS-XJ	FSMCG-XJ
Popis	Sada power kartáčů	Nástavec na koberce
Součásti dodávky	• power tryska • 2 různé široké nástavce s gumovými kartáči • nástavec s ocelovým kartáčem	• 1 nástavec na koberce
EAN	5035048555521	5035048463888

PARNÍ ČISTIČ S RUKAVICÍ STEAMITT™



Číslo výrobku	FSH10SM-QS	
Barva	Bílá/modrá	
Příkon	1 000 W	
Funkce rychlého spuštění	max. 20 s	
Objem nádoby	100 ml	
Doba chodu na jednu nádržku	asi 7 min.	
Hmotnost	1,7 kg	
Součásti dodávky	Parní rukavice s 1,5m hadicí	1
	Univerzální podložka	2
	Drátěnková podložka	-
	Leštící podložka	-
	Měkká podložka	-
	Malý drátěný kartáč	-
	Malý kartáč	-
	Stěrka na okna	-
	Pružná hadice	-
	Popruh	-
Vlastnosti	Vypínač	ano
	Kabel	3 m
EAN	5035048648292	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STEAMITT™



Číslo výrobku	FSHSMGA-XJ	FSHSMPA-XJ	FSHSMPS-XJ	FSHSMAS-XJ
Popis	Parní rukavice s 1,5m hadicí pro ruční parní čistič.	2dílná sada čistících podložek	5dílná sada čistících podložek	Sada příslušenství
Součásti dodávky	• 2 univerzální podložky	• 2 univerzální podložky	• 2 univerzální podložky • 1 drátěnková podložka • 1 leštící podložka • 1 měkká podložka	• pružná hadice • stěrka na okna • malý kartáč • malý drátěný kartáč • univerzální podložka • drátěnková podložka • leštící podložka • měkká podložka
EAN	5054905005702	5054905005719	5035048657805	5035048657812

AKUMULÁTOROVÉ ZAMETAČE PODLAH



Číslo výrobku	PSA215B-QW	LITHIUM	PSA115B-QW	LITHIUM
Barva	Černá		Modrá	
Napětí/kapacita	7,2 V / 1,5 Ah		3,6 V / 1,5 Ah	
Celkový výkon akumulátoru	10,8 Wh		5,4 Wh	
Doba chodu	60 min.		30 min.	
Objem nádoby na prach	355 ml		355 ml	
Nabíjecí stanice	ano		ano	
Hmotnost	0,9 kg		0,9 kg	
Součásti dodávky	Nabíjecí stanice s nabíjecím kabelem Čistící přípravek		Nabíjecí stanice s nabíjecím kabelem Čistící přípravek	
Vlastnosti	• 3dílný systém kartáčů • 360° čistící patka • samostatně stojící		• 3dílný systém kartáčů • 360° čistící patka • samostatně stojící	
EAN	5035048668771		5035048668702	

AKUMULÁTOROVÉ ČISTIČE PODLAH A KARTÁČE



Číslo výrobku	BHPC210-QW	LITHIUM	BHPC110-QW	LITHIUM	BHPC220-QW	LITHIUM	BHPC130-QW	LITHIUM
Typ	Oscilační akumulátorový čistič podlah		Rotační akumulátorový kartáč		Oscilační akumulátorový čistič podlah s prodloužením na podlahy		Rotační akumulátorový kartáč	
Barva	Bílá / světle modrá		Bílá / světle modrá		Bílá / světle modrá		Bílá / světle modrá	
Napětí/kapacita	3,6 V / 1,5 Ah		3,6 V / 1,5 Ah		3,6 V / 1,5 Ah		6 V	
Systém akumulátoru	Li-ion		Li-ion		Li-ion		Alkalické baterie	
Celkový výkon akumulátoru	5,4 Wh		5,4 Wh		5,4 Wh		-	
Doba chodu	asi 45 min.		asi 90 min.		asi 45 min.		asi 60 min.	
Doba nabíjení	10 h		10 h		10 h		-	
Hmotnost	0,6 kg		0,5 kg		0,8 kg		0,4 kg	
Součásti dodávky	• nabíjecí stanice • 2 čistící podložky		• nabíjecí stanice • 2 kartáčové hlavice		• nabíjecí stanice • 2 čistící podložky • teleskopické prodloužení		• 4 alkalické baterie • 2 kartáčové hlavice	
Vlastnosti	• ponořitelný do vody • protiskluzová, pogumovaná rukojeť • LED indikátor nabití		• ponořitelný do vody • protiskluzová, pogumovaná rukojeť • LED indikátor nabití		• ponořitelný do vody • protiskluzová, pogumovaná rukojeť • LED indikátor nabití		• ponořitelný do vody • protiskluzová, pogumovaná rukojeť	
EAN	5035048667507		5035048667477		5035048667538		5035048667446	

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE – PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ RUČNÍ VYSAVAČE

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
FLVD10-XJ	Náhradní filtr pro Dustbuster NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN, NV7210N, NV9610N, NVB215WN, NVB215WAN, NVB115W, NVB115WA, NVB215W, NVB215WA, NSVA315J, NV1200AV, NV1210AV	5035048443699
N492031	Náhradní filtr pro Dustbuster NVB115JL	5025537333761
N639863	Náhradní filtr na mokré/suché vysávání pro WDC115WA, WDC215WA	5025537499900
VF90-XJ	Náhradní filtr pro Dustbuster Pivot PV9625, PV1225, PV1425, PV1825, PV1020, PV1420, PV1820, PV1200AV pro Dustbuster Flexi PD1020, PD1420, PD1820, PD1200AV	5035048306369
N566706	Náhradní filtr pro Dustbuster DVJ215, DVJ315, DVJ320, DVJ325	5025537476710
VF110FC-XJ	Náhradní filtr pro ADV1220, ADV1200, DV9610, DV1210, DV1410EL, DV1810	5035048339015
PD10-XJ	Náhradní filtr pro Flexi PAD1200, PD1080, PD1200, PD1800	5035048258675
VPFE20-XJ	Náhradní skládaný filtr pro FEJ520JF, FEJ520JFS, SVJ520BFS, SVJ520BFSP	5035048651179
VSPF10CF-XJ	Pachový předfiltr s osvěžením bavlny vhodný pro všechny akumulátorové vysavače Smart Tech	5035048651186
SVJBBP10-XJ	Podlahový kartáčový válec na zvířecí srst pro akumulátorové vysavače ORA a Smart Tech a prodloužení na podlahy	5035048656082
SVF11-XJ	Náhradní filtr pro SVA420B, SVA520B	5035048690918
VPF30-XJ	Náhradní filtr pro DVA315J, DVA320J	5035048679579
VSFF30-XJ	Náhradní filtr pro WDA315J, WDA320J	5035048679890

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TYČOVÉ VYSAVAČE MULTIPOWER

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
CUABF10-XJ	Sada filtrů (vstupní a výstupní filtr) pro CUA525BH	5035048692004
CUAHF10-XJ	Sada HEPA filtrů (vstupní a výstupní filtr) pro CUA525BHP, CUA525BHA	5035048692011
CUASF10-XJ	Vonné destičky k osvěžení bavlny (3 ks) pro CUA525XXX	5035048692028
CUABBM-XJ	Kartáčový válec pro tyčový vysavač Multipower	5035048694077
CUABBP-XJ	Kartáčový válec na zvířecí srst pro tyčový vysavač Multipower	5035048694084

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ STĚRKY NA OKNA

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
WW100SA-XJ	Sací hubice 170 mm	5035048614204
WW280MPA-XJ	Čisticí podložka 280 mm	5035048614228
WW170MPA-XJ	Čisticí podložka 170 mm	5035048614211
WW280SBA-XJ	Náhradní stěrka 280 mm	5035048631607
WW170SBA-XJ	Náhradní stěrka 170 mm	5035048631614

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ PARNÍ ČISTIČE

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
FSMP20-XJ	Čisticí podložky pro veškeré parní mopy Black+Decker (2 kusy)	5035048337578
FSMP30-XJ	Delta čisticí podložky pro veškeré parní mopy Black+Decker a Delta-Set FSMHDA (2 kusy)	5035048433300
FSMHBA-XJ	Koupelnová sada pro veškeré parní čističe a mopy Black+Decker (3 malé kartáče, stěrka na okna, kartáč na spáry)	5035048441831
FSMHKA-XJ	Sada na kuchyně pro veškeré parní čističe a parní mopy Black+Decker (3 malé kartáče, 2 velké kartáče)	5035048441848
FSMHDA-XJ	Delta sada pro veškeré parní čističe Black+Decker (delta nástavec, 2 podložky)	5035048441855
FSMHGA-XJ	Sada parní delta hlavice pro veškeré parní čističe a parní mopy Black+Decker (1 parní hlavice s žehlicí podložkou, 1 osvěžovač textilu, 1 nástavec na čalounění)	5035048555514
FSMHSS-XJ	Sada power kartáčů pro veškeré parní čističe a mopy Black+Decker (1 power tryska, 2 různě dlouhé nástavce s gumovými kartáči, 1 nástavec s ocelovým kartáčem)	5035048555521
FSMHDW-XJ	Čistič rolet s mikrovláknovým povlakem pro veškeré parní čističe a parní mopy Black+Decker	5035048555538
FSMCG-XJ	Nástavec na koberce pro veškeré parní mopy Black+Decker	5035048463888
FSHSMGA-XJ	Parní rukavice s 1,5m hadicí pro ruční parní čistič, 2 univerzální podložky (kompatibilní s FSH10XXX, FSS1600, FSMH16XXX)	5054905005702
FSHSMPA-XJ	2dílná sada čisticích podložek pro ruční parní čistič (2 univerzální podložky)	5054905005719
FSHSMPS-XJ	6dílná sada čisticích podložek pro ruční parní čistič (2 univerzální, 2 měkké, 1 drátěnková, 1 lešticí destička)	5035048657805
FSHSMA-XJ	Sada příslušenství pro ruční parní čistič (pružná hadice, stěrka na okna, malý kartáč, malý drátěný kartáč, univerzální podložka, drátěnková podložka, lešticí podložka, měkká podložka)	5035048657812
FSMHG3MITT-XJ	Parní rukavice s 1,5m hadicí pro ruční parní čistič Gen3 Steam Mop, 2 univerzální podložky	5035048659700

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ KARTÁČE A ČISTIČE PODLAH

Číslo výrobku	Popis	EAN Kód
BHPC100A-XJ	Univerzální kartáčová hlava, 2 ks	5035048692547
BHPC101A-XJ	Nástavec s měkkou houbičkou, 2 ks	5035048692554
BHPC102A-XJ	Nástavec s drátěnkovou houbičkou, 2 ks	5035048692561
BHPC103A-XJ	Nástavec s lešticí houbičkou, 2 ks	5035048692578
BHPC200A-XJ	Univerzální podložka pro povrchy odolné vůči poškrábání, 2 ks	5035048692608
BHPC201A-XJ	Univerzální drátěnková podložka, 2 ks	5035048692615
BHPC202A-XJ	Mikrovláknová univerzální podložka, 2 ks	5035048692622

SLEDUJTE NÁS NA WEBU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!

**TIPY
A TRIKY**

**DOMÁCÍ
PROJEKTY**

INSPIRACE



You Tube

blackanddecker-naradi.cz

facebook.com/BlackandDeckerCZSK

youtube.com/c/blackdeckercz



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR

**Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.**
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
E-mail: obchod@sbdinc.com
www.blackanddecker-naradi.cz
www.blackanddecker.cz

Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00 h

OPRAVY + NÁHRADNÍ DÍLY

BAND SERVIS CZ s.r.o.
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 577 008 550
Fax: 577 008 559
E-mail: bandservis@bandservis.cz
www.bandservis.cz

Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00 h



Black+Decker je registrovaná obchodní značka společnosti Stanley Black & Decker. Tiskové chyby, změny cen, vyobrazení a technických parametrů vyhrazeny. Vyhrazujeme si právo na změnu sortimentu bez předchozího upozornění.