



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKČNÍ NABÍDKA

XLOCK

Tvůj individuální
PRO-MIX

Platnost: Červen - Srpen 2020
www.bosch-professional.cz

Bosch Professional

X-LOCK

Jedinečný výměnný systém pro úhlové brusky

X-LOCK je nový systém pro rychlou výměnu příslušenství v úhlové brusce jedním zacvaknutím. Upínací systém ve tvaru X v kombinaci s příslušenstvím umožňuje snadné a rychlé upnutí nástroje.



TRA PRAKTICKÉ

Snadná výměna příslušenství - eliminuje riziko ztráty upínací matice a nevyžaduje klíč pro výměnu kotouče. Až pětikrát rychlejší než u běžného systému.

TRA KOMPLEXNÍ

Nabízíme široký sortiment brusek a příslušenství, které se vypořádají se všemi úkoly.


TRA SPOLEHLIVÉ

Příslušenství jako diamantové kotouče nelze díky inovativnímu systému X-LOCK aplikovat nesprávně.

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA PRAKTICKÉ

Upnutí nástroje - zatlačte příslušenství do upínání ve tvaru-X a ihned můžete začít s použitím.
Uvolnění nástroje - stačí zatáhnout za páčku a snadno vyjmout příslušenství.

UPNUTÍ



Střed nástroje



Tlačit do zacvaknutí

VYJMUTÍ



Otevření upínání



Uvolnění nástroje



JEDNÍM KROKEM PRAKTICKÉ

Upínací matice nepřekáží při práci s úhlovou bruskou. Plošné broušení je nyní snadné a povrch se nikdy nepoškrábe.

KOMPATIBILNÍ KOMPLEXNÍ

Téměř každé příslušenství X-LOCK je vhodné i pro standardní úhlové brusky. S více než 130 nástroji určitě zhotovíte každou práci.



ZACVAKNUTÍ AKTIVNÍ ODEZVA SPOLEHLIVÉ


Slyšitelné zacvaknutí znamená, že vždy víte, že je příslušenství pevně upnuto k nářadí a můžete začít s klidem pracovat. Žádné překontrolování není nutné.



X-LOCK

Jedinečný výměnný systém pro úhlové brusky

X-LOCK je je nový systém pro rychlou výměnu příslušenství v úhlové brusce jedním zacvaknutím. Upínací systém ve tvaru X v kombinaci s příslušenstvím umožňuje snadnou a rychlou výměnu.



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



TRA PRAKTICKÉ

Snadná výměna příslušenství - eliminuje riziko ztráty upínací matice a nevyžaduje klíč pro výměnu kotouče. Až 5x rychlejší než u běžného systému.

TRA KOMPLEXNÍ

Nabízíme široký sortiment brusek a příslušenství, které se vypořádají se všemi úkoly.

TRA SPOLEHLIVÉ

Příslušenství jako diamantové kotouče nelze díky inovativnímu systému X-LOCK aplikovat nesprávně.

AKUMULÁTOROVÉ

Popis	Obj.č.	Napětí	Volnoběžné otáčky	Průměr kotouče	Hmotnost	Restart Protection	X-Brake	Drop Control	Soft Start	Vibration Control	KickBack Control	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 18V-10 C	0.601.7B0.200	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	8 429,00 Kč	10 199,09 Kč
GWX 18V-10 SC	0.601.7B0.400	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	8 979,00 Kč	10 864,59 Kč
GWX 18V-10 SC*	0.601.7B0.401	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	18 529,00 Kč	22 420,09 Kč
GWX 18V-10 PC	0.601.7B0.700	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	7 609,00 Kč	9 206,89 Kč
GWX 18V-10 PSC	0.601.7B0.800	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	9 239,00 Kč	11 179,19 Kč
GWX 18V-15 SC	0.601.9H6.500	18 V	3.400-11.000	125 mm	2.3 kg	x	x	x	x	x	x	8 399,00 Kč	10 162,79 Kč
GWX 18V-15 SC**	0.601.9H6.501	18 V	3.400-11.000	125 mm	2.3 kg	x	x	x	x	x	x	16 899,00 Kč	20 447,79 Kč

* Set zahrnuje (2x ProCORE18V 8.0 Ah, GAL 1880 CV, L-BOXX 136)
** Set zahrnuje (2x ProCORE18V 8.0 Ah, GAL 18V-160 C, L-BOXX 136)


SÍŤOVÉ

Popis	Obj.č.	Jmenovitý příkon	Volnoběžné otáčky	Průměr kotouče	Hmotnost	Restart Protection	Constant Electronics	Overload Protection	Soft Start	Vibration Control	KickBack Control	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 9-125 S	0.601.7B2.000	900	2.800-11.000	125 mm	2.1 kg	x				x		3 239,00 Kč	3 919,19 Kč
GWX 10-125	0.601.7B3.000	1.000	11.000	125 mm	2.2 kg	x						3 519,00 Kč	4 257,99 Kč
GWX 13-125 S	0.601.7B6.002	1.300	2.800-11.500	125 mm	2.4 kg	x	x	x	x	x	x	5 139,00 Kč	6 218,19 Kč
GWX 14-125	0.601.7B7.000	1.400	11.000	125 mm	2.3 kg	x						4 059,00 Kč	4 911,39 Kč
GWX 17-125 S	0.601.7C4.002	1.700	2.800-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x	6 509,00 Kč	7 875,89 Kč
GWX 19-125 S	0.601.7C8.002	1.900	2.000-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x	7 069,00 Kč	8 553,49 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH od 1.6.2020. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH od 1.6.2020.

X-LOCK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Se širokou škálou příslušenství existuje řešení pro každou práci. Dokonalé nástroje pro Tebe. Máš na výběr - neexistují limity.



X-LOCK JE NOVÉ ŘEŠENÍ PRO VÝMĚNU NÁSTROJŮ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY.

Zjisti více o našich produktech na našich webových stránkách: www.x-lock.com

KOMPATIBILNÍ

Téměř každé příslušenství X-LOCK je vhodné i pro standardní úhlové brusky

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



Novinky

X-LOCK ŘEZACÍ A HRUBOVACÍ KOTOUČE

Výměna řezacích a brousicích kotoučů je rychlá a efektivní díky beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK řezací a brousicí kotouče můžete použít ve standardní úhlové brusce.

Řezací kotouč, Expert for Inox and Metal

- Řezací kotouče na nerezovou ocel i kov pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rapido, rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo modrého zabarvení
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	26,00 Kč	31,46 Kč
2.608.619.264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	27,00 Kč	32,67 Kč

Řezací kotouč, Expert for Inox

- Řezací kotouče na nerezovou ocel pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	30,00 Kč	36,30 Kč
2.608.619.265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	31,00 Kč	37,51 Kč

Řezací kotouč, Standard for Inox

- Řezací kotouče na nerezovou ocel s dobrým výkonem
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo modrého zbarvení
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	18,00 Kč	21,78 Kč
2.608.619.262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	24,00 Kč	29,04 Kč
NOVINKA! 2.608.619.362	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	18,00 Kč	21,78 Kč
NOVINKA! 2.608.619.363	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	24,00 Kč	29,04 Kč

10ks balení v uzavíratelné plechové krabici								
2.608.619.266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	165,00 Kč	199,65 Kč
2.608.619.267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	220,00 Kč	266,20 Kč
NOVINKA! 2.608.619.364	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	M1a	10	220,00 Kč	266,20 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

Řezací kotouč, Expert for Metal

- Řezací kotouče na kov pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rovné i prolomené provedení

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	29,00 Kč	35,09 Kč
2.608.619.253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	31,00 Kč	37,51 Kč
2.608.619.254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	30,00 Kč	36,30 Kč
2.608.619.255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	32,00 Kč	38,72 Kč
2.608.619.256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	31,00 Kč	37,51 Kč
2.608.619.257*	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	32,00 Kč	38,72 Kč

* prolomené provedení

Řezací kotouč, Multi Construction

- Řezací kotouče na kov, nerezovou ocel, neželezné kovy, kámen, obklady, mramor a plasty
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	46,00 Kč	55,66 Kč
2.608.619.269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	47,00 Kč	56,87 Kč
2.608.619.270	ACS 46 V BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	47,00 Kč	56,87 Kč

Hrubovací kotouč, Expert for Metal

- Hrubovací kotouče na kov pro vysoké nároky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s
- Prolomené

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	47,00 Kč	56,87 Kč
2.608.619.259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	49,00 Kč	59,29 Kč

NOVINKA! Hrubovací kotouč, Standard for Metal

2.608.619.365	A 24 P BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	32,00 Kč	38,72 Kč
2.608.619.366	A 24 P BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	35,00 Kč	42,35 Kč


* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A ROUNOVÉ KOTOUČE

Výměna lamelových, fibrových a SCM rounových kotoučů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK lamelové, fibrové a SCM rounové kotouče můžeš použít ve standardní úhlové brusce.

X571 lamelový kotouč, Best for Metal, sklolaminát – EN 13743

- **Dlouhá životnost** díky optimální kombinaci vysoce výkonného zrna zirkonkorundu na stabilní tkanině X, s pojivem ze syntetické pryskyřice
- **Vyvážené broušení po celou dobu životnosti** díky ideálnímu designu produktu
- **Lomené provedení** na opracování hran/svarů a broušení ploch
- Lamelový kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři




best **Metal**

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Provedení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.197	115 mm	22,23 mm	40	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.619.198	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.619.199	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.619.200	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.619.201	125 mm	22,23 mm	40	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.619.202	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.619.203	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.619.204	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč

X571 lamelový kotouč, Best for Metal, plast – EN 13743

- **Dlouhá životnost** díky optimální kombinaci vysoce výkonného zrna zirkonkorundu na stabilní tkanině X, s pojivem ze syntetické pryskyřice
- **Vyvážené broušení po celou dobu životnosti** díky ideálnímu designu produktu
- **Rovné provedení** na rovinné broušení a opracování svarů
- **Lomené provedení** na opracování hran a svarů



best **Metal**

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Provedení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.205	115 mm	22,23 mm	40	13,300 ot./min.	rovné	1	74,00 Kč	89,54 Kč
2.608.619.206	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	rovné	1	74,00 Kč	89,54 Kč
2.608.619.207	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	rovné	1	74,00 Kč	89,54 Kč
2.608.619.208	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	rovné	1	74,00 Kč	89,54 Kč
2.608.619.209	125 mm	22,23 mm	40	12,250 ot./min.	rovné	1	82,00 Kč	99,22 Kč
2.608.619.210	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	rovné	1	82,00 Kč	99,22 Kč
2.608.619.211	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	rovné	1	82,00 Kč	99,22 Kč
2.608.619.212	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	rovné	1	82,00 Kč	99,22 Kč

NOVINKA!

2.608.621.763	115 mm	22,23 mm	40	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.621.764	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.621.765	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.621.766	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	lomené	1	68,00 Kč	82,28 Kč
2.608.621.767	125 mm	22,23 mm	40	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.621.768	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.621.769	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.621.770	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	lomené	1	75,00 Kč	90,75 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

R780 fibrový kotouč, Best for Inox and Metal – EN 13743

- **Velký úběr materiálu** u zrnitostí 36-60 a konzistentní kvalita povrchu u jemnějších zrnitostí díky zrnům odolného keramického korundu
- **Stabilní brusný proces** díky odolnému a vulkanizovanému podkladu
- **Výrazně snižuje zabarvení obrobku** díky aktivní vrchní vrstvě, je ideální pro nerezovou ocel, měkkou ocel, litinu, neželezné kovy a hliník
- Fibrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř




best **Inox+Metal**

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.177	115 mm	22,23 mm	36	13,300 ot./min.	C0a	1	31,00 Kč	37,51 Kč
2.608.619.178	115 mm	22,23 mm	50	13,300 ot./min.	C0a	1	28,00 Kč	33,88 Kč
2.608.619.179	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	C0a	1	26,00 Kč	31,46 Kč
2.608.619.180	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	C0a	1	24,00 Kč	29,04 Kč
2.608.619.181	115 mm	22,23 mm	100	13,300 ot./min.	C0a	1	24,00 Kč	29,04 Kč
2.608.619.182	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	C0a	1	24,00 Kč	29,04 Kč
2.608.619.183	125 mm	22,23 mm	36	12,250 ot./min.	C0a	1	36,00 Kč	43,56 Kč
2.608.619.184	125 mm	22,23 mm	50	12,250 ot./min.	C0a	1	33,00 Kč	39,93 Kč
2.608.619.185	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	C0a	1	30,00 Kč	36,30 Kč
2.608.619.186	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	C0a	1	28,00 Kč	33,88 Kč
2.608.619.187	125 mm	22,23 mm	100	12,250 ot./min.	C0a	1	27,00 Kč	32,67 Kč
2.608.619.188	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	C0a	1	27,00 Kč	32,67 Kč

R574 fibrový kotouč, Best for Metal – EN 13743

- **Vysoký úběr materiálu** u hrubších zrnitostí a dobrá kvalita povrchu při použití jemnějších zrnitostí díky odolnému zrnu ze zirkonkorundu
- **Stabilní broušení** díky odolné vulkanizované podložce
- Vhodné pro měkkou ocel, litinu, neželezné kovy i hliník
- Fibrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř



best **Metal**

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.153	115 mm	22,23 mm	24	13,300 ot./min.	C0a	1	20,00 Kč	24,20 Kč
2.608.619.154	115 mm	22,23 mm	36	13,300 ot./min.	C0a	1	17,00 Kč	20,57 Kč
2.608.619.155	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	C0a	1	16,00 Kč	19,36 Kč
2.608.619.156	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	C0a	1	15,00 Kč	18,15 Kč
2.608.619.157	115 mm	22,23 mm	100	13,300 ot./min.	C0a	1	15,00 Kč	18,15 Kč
2.608.619.158	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	C0a	1	15,00 Kč	18,15 Kč
2.608.619.159	125 mm	22,23 mm	24	12,250 ot./min.	C0a	1	25,00 Kč	30,25 Kč
2.608.619.160	125 mm	22,23 mm	36	12,250 ot./min.	C0a	1	23,00 Kč	27,83 Kč
2.608.619.161	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	C0a	1	18,00 Kč	21,78 Kč
2.608.619.162	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	C0a	1	17,00 Kč	20,57 Kč
2.608.619.163	125 mm	22,23 mm	100	12,250 ot./min.	C0a	1	17,00 Kč	20,57 Kč
2.608.619.164	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	C0a	1	17,00 Kč	20,57 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A ROUNOVÉ KOTOUČE

R444 fíbrový kotouč, Expert for Metal – EN 13743

- Díky zrnům z korundu je vhodný na broušení dřeva, laků, odrezování a odstraňování otřepů, kovu, kamene
- **Stabilní broušení** díky odolné vulkanizované podložce
- Vhodné pro měkkou ocel, litinu, neželezné kovy i hliník
- Fíbrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř




X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

expert  **Metal**

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.165	115 mm	22,23 mm	24	13,300 ot./min.	C0a	1	17,00 Kč	20,57 Kč
2.608.619.166	115 mm	22,23 mm	36	13,300 ot./min.	C0a	1	16,00 Kč	19,36 Kč
2.608.619.167	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	C0a	1	13,00 Kč	15,73 Kč
2.608.619.168	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	C0a	1	12,00 Kč	14,52 Kč
2.608.619.169	115 mm	22,23 mm	100	13,300 ot./min.	C0a	1	12,00 Kč	14,52 Kč
2.608.619.170	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	C0a	1	12,00 Kč	14,52 Kč
2.608.619.171	125 mm	22,23 mm	24	12,250 ot./min.	C0a	1	19,00 Kč	22,99 Kč
2.608.619.172	125 mm	22,23 mm	36	12,250 ot./min.	C0a	1	18,00 Kč	21,78 Kč
2.608.619.173	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	C0a	1	15,00 Kč	18,15 Kč
2.608.619.174	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	C0a	1	14,00 Kč	16,94 Kč
2.608.619.175	125 mm	22,23 mm	100	12,250 ot./min.	C0a	1	14,00 Kč	16,94 Kč
2.608.619.176	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	C0a	1	14,00 Kč	16,94 Kč

N477 SCM rounový kotouč, Best for Finish – 80 m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) pro finální úpravy kovu, nerezové oceli i neželezných kovů
- Jedinečný kotouč SCM o speciální zrnitosti, která z něj činí jediný standardní SCM disk na trhu, který odstraňuje hluboké škrábance po fíbrových kotoučích
- Speciální systém nanesení pryskyřice činí disk odolný proti zanesení a díky vysoké odolnosti zajišťuje stabilitu kotouče při opracování hran kovových materiálů
- Díky snadno vyjímatelnému středovému otvoru se disk přizpůsobí všem opěrným talířům pro SCM kotouče (na suchý zip i se středovou maticí)



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best  **Finish**

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.624.132	115 mm	22,23 mm	Extra hrubá	13,300 ot./min.	C0a	1	66,00 Kč	79,86 Kč
2.608.624.133	115 mm	22,23 mm	Hrubá	13,300 ot./min.	C0a	1	60,00 Kč	72,60 Kč
2.608.624.134	115 mm	22,23 mm	Střední	13,300 ot./min.	C0a	1	60,00 Kč	72,60 Kč
2.608.624.135	115 mm	22,23 mm	Velmi jemné	13,300 ot./min.	C0a	1	52,00 Kč	62,92 Kč
2.608.624.136	125 mm	22,23 mm	Extra hrubá	12,250 ot./min.	C0a	1	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.624.137	125 mm	22,23 mm	Hrubá	12,250 ot./min.	C0a	1	70,00 Kč	84,70 Kč
2.608.624.138	125 mm	22,23 mm	Střední	12,250 ot./min.	C0a	1	70,00 Kč	84,70 Kč
2.608.624.139	125 mm	22,23 mm	Velmi jemné	12,250 ot./min.	C0a	1	61,00 Kč	73,81 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

X-LOCK OPĚRNÉ TALÍŘE

Výměna fíbrových kotoučů na opěrném talíři je rychlá a efektivní díky X-LOCK systému.

Opěrné talíře pro fíbrové kotouče

- Prodloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- X-LOCK opěrné talíře výhradně pro použití s fíbrovými kotouči X-LOCK
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



Objednací číslo	Průměr	Provedení	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.711*	115 mm	měkký	13,300 ot./min.	C1d	1	289,00 Kč	349,69 Kč
2.608.601.714*	125 mm	měkký	12,250 ot./min.	C1d	1	304,00 Kč	367,84 Kč
2.608.601.712*	115 mm	středně tvrdý	13,300 ot./min.	C1d	1	304,00 Kč	367,84 Kč
2.608.601.715*	125 mm	středně tvrdý	12,250 ot./min.	C1d	1	346,00 Kč	418,66 Kč
2.608.601.713*	115 mm	tvrdý	13,300 ot./min.	C1d	1	346,00 Kč	418,66 Kč
2.608.601.716*	125 mm	tvrdý	12,250 ot./min.	C1d	1	388,00 Kč	469,48 Kč

* včetně držáku opěrného talíře

Držák opěrného talíře

- Vhodné pro opěrné talíře X-LOCK



Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.720	P1b	1	123,00 Kč	148,83 Kč

Opěrné talíře se suchým zipem


- Ideální pro veškeré brusné papíry na suchý zip
- Prodloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



Objednací číslo	Průměr	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.721	115 mm	13,300 ot./min.	C1d	1	388,00 Kč	469,48 Kč
2.608.601.722	125 mm	12,250 ot./min.	C1d	1	430,00 Kč	520,30 Kč

Opěrný talíř pro rounové SCM kotouče

- Vhodné pro všechny rounové SCM kotouče SCM (Surface Conditioning Material) se středícím otvorem
- Prodloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- Určený pro X-LOCK úhlové brusky



Objednací číslo	Průměr	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.723	115 mm	13,300 ot./min.	C1d	1	608,00 Kč	735,68 Kč
2.608.601.724	125 mm	12,250 ot./min.	C1d	1	734,00 Kč	888,14 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

X-LOCK DRÁTĚNÉ KARTÁČE NA KOV

Výměna drátěných kartáčů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncový kartáč (spletené dráty), Heavy for Metal

- Vhodné pro těžké čisticí práce na středně velkých až velkých kovových plochách, např. odstraňování silné rzi, nátěrů spodků vozidel, barev a laků
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



heavy Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.726	75 mm	0,35 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	279,00 Kč	337,59 Kč
2.608.620.727	75 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	279,00 Kč	337,59 Kč

Hrncový kartáč (zvlněné dráty), Clean for Metal

- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středních až velkých kovových plochách, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění bednicích desek a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování nátěrů a laků
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



clean Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.725	75 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	245,00 Kč	296,45 Kč

Hrncový kartáč (zvlněné dráty, mosazený), Clean for Metal

- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středních až velkých kovových plochách nebo materiálů z neželezných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění bednicích desek a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování nátěrů a laků
- Výhoda: ochrana proti korozi zajišťovaná mosazeným povrchem
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



clean Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.730	75 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	245,00 Kč	296,45 Kč

Kotoučový kartáč (spletené dráty), Heavy for Metal

- Ideální pro čištění svarů po svařování
- Vhodné pro těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování nátěrů a laků, strusky, odstraňování otřepů nebo okují
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK




heavy Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.731	115 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	388,00 Kč	469,48 Kč

Kotoučový kartáč (zvlněné dráty), Clean for Metal

- Ideální pro odstranění popouštěcí barvy na svarech
- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků



clean Metal

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.732	115 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	514,00 Kč	621,94 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

X-LOCK DRÁTĚNÉ KARTÁČE Z UŠLECHTILÉ OCELI

Výměna drátěných kartáčů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncový kartáč (spletené dráty, nerezový), Heavy for Inox

- Vhodné pro těžké čisticí práce na středně velkých a velkých plochách z nerezové oceli, hliníku a neželezných kovů, např. odstraňování silné rzi nebo odstraňování nátěrových hmot a laků
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



heavy Inox

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.729	75 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	440,00 Kč	532,40 Kč

Hrncový kartáč (zvlněné dráty, nerezový), Clean for Inox

- Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středně velkých a velkých plochách z nerezavějící oceli, hliníku a neželezných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování nátěrů, strukturování
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



clean Inox

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.728	75 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	356,00 Kč	430,76 Kč

Kotoučový kartáč (spletené dráty, nerezový), Heavy for Inox

- Ideální pro čištění svarů z nerezové oceli
- Vhodné pro těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování nátěrů, odstraňování strusky, otřepů a okují
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



heavy Inox

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.733	115 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	577,00 Kč	698,17 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

X-LOCK DIAMANTOVÉ DĚLICÍ KOTOUČE

Výměna diamantových dělicích kotoučů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK. Diamantové dělicí kotouče X-LOCK můžete použít i na standardních úhlových bruskách.

Diamantový dělicí kotouč, Best for Universal

- Ideální pro běžné stavební materiály, jako je beton, železobeton, cihla, pískovec, vápenopísková cihla nebo střešní taška
- Méně vibrací díky tvaru vlny nového segmentu snižující boční tření a poskytující rovný řez
- Vynikající rychlost řezu díky speciálnímu tvaru segmentu



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best  **Universal**
  

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1 270,00 Kč	1 536,70 Kč
2.608.615.161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1 522,00 Kč	1 841,62 Kč

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Universal

- Cenově výhodný diamantový dělicí kotouč, který je řešením téměř ve všech stavebních materiálech
- Ideální pro běžné stavební materiály, jako je beton, železobeton, cihla, pískovec, vápenopísková cihla nebo střešní taška
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

standard  **Universal**
  

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	230,00 Kč	278,30 Kč
2.608.615.166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	283,00 Kč	342,43 Kč

Diamantový dělicí kotouč, Best for HardCeramic

- Nejlepší kvalita rovného řezu, bez vibrací při řezání díky integrované přírubě
- Jedinečný v tvrdé keramice, jemné kamenině, žule i mramoru
- Řezání bez jisker a známek opálení na dlaždicí díky prvotřídnímu diamantovému segmentu
- Speciální velikost 85 mm – umožňuje přesné a malé výřezy (např. pro elektrické krabice)



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best  **HardCeramic**
  

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.133	85 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	482,00 Kč	583,22 Kč
2.608.615.134	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	808,00 Kč	977,68 Kč
2.608.615.135	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	955,00 Kč	1 155,55 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Diamantový dělicí kotouč, Best for Ceramic extraclean Turbo

- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na přesné řezy v tvrdých materiálech, např. porcelán, extrémně tvrdé jemné kamenivo nebo přírodní kámen
- Vysoká rychlost řezání ve všech dlažbách díky tvaru Turbo segmentu
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best  **Ceramic** extraclean
  

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	661,00 Kč	799,81 Kč
2.608.615.132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	734,00 Kč	888,14 Kč

Diamantový dělicí kotouč, Best for Ceramic

- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na životnost díky výšce segmentu 10 mm
- S dlouhou životností pro řezání dlaždic, porcelánu, kameniny, žuly a mramoru
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best  **Ceramic**
  

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	892,00 Kč	1079,32 Kč
2.608.615.163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	965,00 Kč	1167,65 Kč
2.608.615.164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1 049,00 Kč	1 269,29 Kč

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Ceramic

- Pro čisté řezy v keramických obkladech
- Cenově výhodné řešení pro všestranné použití v dlaždicích, porcelánu, kamenině a mramoru
- Sintrovaný okraj kotouče



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

standard  **Ceramic**
  

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.136	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,5 mm	C1c	1	261,00 Kč	315,81 Kč
2.608.615.137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	241,00 Kč	291,61 Kč
2.608.615.138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	314,00 Kč	379,94 Kč


* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

X-LOCK DIAMANTOVÁ FRÉZA A DĚROVKY

Výměna diamantové frézy a děrovek je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Dry Speed diamantové děrovky, Best for Ceramic

- Vhodné pro velmi tvrdé dlažby až po stěnové obklady a přírodní kámen
- Vakuově pájené diamanty pro delší životnost
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



bestCeramic

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.027	14 mm	30 mm	P1h	1	1 280,00 Kč	1 548,80 Kč
2.608.599.028	16 mm	30 mm	P1h	1	1 354,00 Kč	1 638,34 Kč
2.608.599.029	20 mm	35 mm	P1h	1	1 711,00 Kč	2 070,31 Kč
2.608.599.030	22 mm	35 mm	P1h	1	1 711,00 Kč	2 070,31 Kč
2.608.599.031	25 mm	35 mm	P1h	1	1 774,00 Kč	2 146,54 Kč
2.608.599.032	27 mm	35 mm	P1h	1	1 805,00 Kč	2 184,05 Kč
2.608.599.033	30 mm	35 mm	P1h	1	1 784,00 Kč	2 158,64 Kč
2.608.599.034	32 mm	35 mm	P1h	1	1 837,00 Kč	2 222,77 Kč
2.608.599.035	35 mm	35 mm	P1h	1	1 921,00 Kč	2 324,41 Kč
2.608.599.036	38 mm	35 mm	P1h	1	2 089,00 Kč	2 527,69 Kč
2.608.599.014	40 mm	35 mm	P1h	1	2 015,00 Kč	2 438,15 Kč
2.608.599.015	45 mm	35 mm	P1h	1	2 078,00 Kč	2 514,38 Kč
2.608.599.016	51 mm	35 mm	P1h	1	2 257,00 Kč	2 730,97 Kč
2.608.599.017	55 mm	35 mm	P1h	1	2 540,00 Kč	3 073,40 Kč
2.608.599.018	57 mm	35 mm	P1h	1	2 635,00 Kč	3 188,35 Kč
2.608.599.019	60 mm	35 mm	P1h	1	2 929,00 Kč	3 544,09 Kč
2.608.599.020	65 mm	35 mm	P1h	1	3 328,00 Kč	4 026,88 Kč
2.608.599.021	67 mm	35 mm	P1h	1	3 412,00 Kč	4 128,52 Kč
2.608.599.022	68 mm	35 mm	P1h	1	3 590,00 Kč	4 343,90 Kč
2.608.599.023	70 mm	35 mm	P1h	1	3 737,00 Kč	4 521,77 Kč
2.608.599.024	75 mm	35 mm	P1h	1	4 010,00 Kč	4 852,10 Kč
2.608.599.025	80 mm	35 mm	P1h	1	3 979,00 Kč	4 814,59 Kč
2.608.599.026	83 mm	35 mm	P1h	1	4 168,00 Kč	5 043,28 Kč

Diamantová fréza

- Přesné broušení blízko okraje dlaždice díky konkávní hraně frézy
- Bez rizika poškození dlaždice
- Optimalizované odstraňování prachu díky spirále na těle frézy
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



bestCeramic

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.038	20 mm	35 mm	P1h	1	1 858,00 Kč	2 248,18 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

Dry Speed sada, Best for Ceramic

- Sada obsahuje 4 děrovky pro vrtání za sucha a jednu diamantovou frézu
- Vhodné pro měkké obklady až pro velmi tvrdé dlažby a přírodní kámen
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK



bestCeramic

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.037	20 mm*	35 mm	U0	1	7 003,00 Kč	84 73,63 Kč
	25 mm	35 mm	U0	1		
	35 mm	35 mm	U0	1		
	51 mm	35 mm	U0	1		
	68 mm	35 mm	U0	1		

* Diamantová fréza

X-LOCK VÍCEÚČELOVÝ KARBIDOVÝ KOTOUČ

Výměna víceúčelového karbidového kotouče Carbide Multi Wheel je rychlá a efektivní díky beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK Carbide Multi Wheel (víceúčelový karbidový kotouč) je možné používat i na standardní úhlové brusce.

Carbide Multi Wheel – víceúčelový karbidový kotouč

- Řezací kotouč na dřevo, dřevo s hřebíky, omítku, plast, sklolaminát a měděné trubky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.283	115 mm	22,23 mm	PC1a	1	343,00 Kč	415,03 Kč
2.608.619.284	125 mm	22,23 mm	PC1a	1	398,00 Kč	481,58 Kč

NOVINKA! Sada pro řezací a brusné aplikace

- Sada obsahuje tři řezací kotouče Standard for Inox, lamelový kotouč X571 Best for Metal a víceúčelový karbidový kotouč Carbide Multi Wheel.



XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.374	125 mm	22,23 mm	P0h	5	566,00 Kč	684,86 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SÓLO AKU 18 V NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC!

Tvůj individuální
PRO-MIX

+ NAVÍC

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Všechny uvedené nářadí jsou dodávány bez akumulátoru a nabíječek (sólo verze)

Akumulátorový vrtací
šroubovák GSR 18V-50
0.601.9H5.002
3 189,00 Kč* / 3 858,69 Kč**

Akumulátorový vrtací
šroubovák GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
6 169,00 Kč* / 7 464,49 Kč**

NOVINKA!
Akumulátorový vrtací
šroubovák GSR 18V-110 C
0.601.9G0.109
6 299,00 Kč* / 7 621,79 Kč**

Akumulátorový šroubovák
na montáž suchých staveb
GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
6 159,00 Kč* / 7 452,39 Kč**

NOVINKA!
Akumulátorový šroubovák
s příklepem GSB 18V-50
0.601.9H5.102
3 319,00 Kč* / 4 015,99 Kč**

Akumulátorový šroubovák
s příklepem GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
6 169,00 Kč* / 7 464,49 Kč**

NOVINKA!
Akumulátorový šroubovák
s příklepem GSB 18V-110 C
0.601.9G0.30A
6 609,00 Kč* / 7 996,89 Kč**

Akumulátorový rázový
utahovák GDX 18V-200 C
0.601.9G4.204
6 169,00 Kč* / 7 464,49 Kč**

Akumulátorový rázový
utahovák GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
6 169,00 Kč* / 7 464,49 Kč**

Akumulátorový rázový
utahovák GDS 250-LI
0.601.9G6.121
3 129,00 Kč* / 3 786,09 Kč**

Akumulátorový rázový
utahovák GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
11 239,00 Kč* / 13 599,19 Kč**

Akumulátorové vrtací kladivo
GBH 180-LI
0.611.911.020
4 759,00 Kč* / 5 758,39 Kč**

Akumulátorové vrtací kladivo
GBH 18V-26
0.611.909.000
9 289,00 Kč* / 11 239,69 Kč**

Akumulátorové vrtací kladivo
GBH 18V-26 F
0.611.910.000
10 159,00 Kč* / 12 292,39 Kč**

Úhlová bruska
GWS 18-125 V-LI
0.601.93A.307
6 269,00 Kč* / 7 585,49 Kč**

Úhlová bruska
GWS 18V-10 (115 mm)
0.601.9J4.000
3 909,00 Kč* / 4 729,89 Kč**

Úhlová bruska
GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9J4.002
3 909,00 Kč* / 4 729,89 Kč**

Úhlová bruska
GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
6 449,00 Kč* / 7 803,29 Kč**

Úhlová bruska
GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
6 449,00 Kč* / 7 803,29 Kč**

Úhlová bruska
GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
6 449,00 Kč* / 7 803,29 Kč**

Úhlová bruska
GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B
8 699,00 Kč* / 10 525,79 Kč**

Úhlová bruska
GWX 18V-10 C (125 mm)
0.601.7B0.200
8 429,00 Kč* / 10 199,09 Kč**

Úhlová bruska
GWX 18V-10 SC (125 mm)
0.601.7B0.400
8 979,00 Kč* / 10 864,59 Kč**

Úhlová bruska
GWX 18V-10 PC (125 mm)
0.601.7B0.700
7 609,00 Kč* / 9 206,89 Kč**

Úhlová bruska
GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0.601.7B0.800
9 239,00 Kč* / 11 179,19 Kč**

Akumulátorové multifunkční
nářadí GOP 18V-28
0.601.8B6.002
7 239,00 Kč* / 8 759,19 Kč**

Akumulátorová přímá bruska
GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
5 939,00 Kč* / 7 186,19 Kč**

Akumulátorová přímá bruska
GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
8 429,00 Kč* / 10 199,09 Kč**

Akumulátorová přímá bruska
GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
8 429,00 Kč* / 10 199,09 Kč**

Akumulátorové nůžky na plech
GSC 18V-16
0.601.926.200
12 539,00 Kč* / 15 172,19 Kč**

Akumulátorový prostrihovac
GNA 18V-16
0.601.529.500
13 409,00 Kč* / 16 224,89 Kč**

Akumulátorová kmitací pila
GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
6 589,00 Kč* / 7 972,69 Kč**

Akumulátorová kmitací pila
GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
6 589,00 Kč* / 7 972,69 Kč**

Akumulátorová okružní pila
GKS 18V-57
0.601.6A2.200
5 839,00 Kč* / 7 065,19 Kč**

Akumulátorová pokosová pila
se základem GCM 18V-216
0.601.B41.000
11 989,00 Kč* / 14 506,69 Kč**

Akumulátorová pila ocaska
GSA 18V-LI
0.601.64J.000
6 369,00 Kč* / 7 706,49 Kč**

Akumulátorová pila ocaska
GSA 18V-32
0.601.6A8.108
8 689,00 Kč* / 10 513,69 Kč**

Akumulátorová vibrační bruska
GSS 18V-10
0.601.9D0.200
3 359,00 Kč* / 4 064,39 Kč**

Akumulátorový hoblík
GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
5 839,00 Kč* / 7 065,19 Kč**

Akumulátorový vysavac
GAS 18V-1
0.601.9C6.200
2 269,00 Kč* / 2 745,49 Kč**

NOVINKA!
Akumulátorová ponorná pila
GKT 18V-52 GC
0.601.6B4.000
477,00 AAA* / 572,40 AAA**

Akumulátorový vysavac
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300
3 569,00 Kč* / 4 318,49 Kč**

Akumulátorová svítidla
GLI 18V-1200 C
0.601.446.700
2 149,00 Kč* / 2 600,29 Kč**

Akumulátorová svítidla
GLI 18V-1900
0.601.446.400
3 129,00 Kč* / 3 786,09 Kč**

NOVINKA!
Akumulátorová svítidla
GLI 18V-2200 C
0.601.446.501
3 359,00 Kč* / 4 064,39 Kč**

Akumulátorové rádio
GML SoundBoxx
0.601.429.900
3 019,00 Kč* / 3 652,99 Kč**

Akumulátorové rádio
na stavbu GML 20
0.601.429.700
6 279,00 Kč* / 7 597,59 Kč**

Akumulátorové rádio
na stavbu GML 50
0.601.429.600
7 929,00 Kč* / 9 594,09 Kč**

Tvůj individuální
PRO-MIX

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTORU A NABÍJEČEK

Bluetooth

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
4 099,00 Kč* / 4 959,79 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah
1.600.A01.6GB
2 949,00 Kč* / 3 568,29 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 8.0 Ah
1.600.A01.6GK
4 909,00 Kč* / 5 939,89 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 12.0 Ah
1.600.A01.6GU
6 879,00 Kč* / 8 323,59 Kč**

Bluetooth Module
GCY 42
1.600.A01.6NH
679,00 Kč* / 821,59 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 5.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J
7 239,00 Kč* / 8 759,19 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF
6 169,00 Kč* / 7 464,49 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
3x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV + L-BOXX 102
0.615.990.L1R
7 589,00 Kč* / 9 182,69 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.C4K
9 699,00 Kč* / 11 735,79 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP
10 069,00 Kč* / 12 183,49 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
13 839,00 Kč* / 16 745,19 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

NÁŘADÍ 18V

NÁŘADÍ 18V

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SÓLO AKU 12 V NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC!

Tvůj individuální
PRO-MIX

+NAVÍC

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Všechny uvedené nářadí jsou dodávány bez akumulátoru a nabíječek (sólo verze)

NÁŘADÍ 12V



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-15 FC**
0.601.9F6.004
2 589,00 Kč*/3 132,69 Kč**



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-15 FC**
0.601.9F6.002
3 449,00 Kč*/4 173,29 Kč**



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-30**
0.601.9G9.002
2 409,00 Kč*/2 914,89 Kč**



**Akumulátorový příklepový
vrtací šroubovák GSB 12V-30**
0.601.9G9.102
2 699,00 Kč*/3 265,79 Kč**



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-35**
0.601.9H8.000
3 409,00 Kč*/4 124,89 Kč**



**Akumulátorový šroubovák
na montáž suchých staveb
GTB 12V-11**
0.601.9E4.002
4 969,00 Kč*/6 012,49 Kč**



**Akumulátorový rázový utahovák
GDR 12V-105**
0.601.9A6.901
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorový rázový utahovák
GDR 12V-110**
0.601.9C5.002
4 099,00 Kč*/4 959,79 Kč**



**Akumulátorové multifunkční
nářadí GOP 12V-28**
0.601.8B5.001
3 449,00 Kč*/4 173,29 Kč**



**Akumulátorová úhlová bruska
GWS 12V-76**
0.601.9F2.000
4 209,00 Kč*/5 092,89 Kč**




**Akumulátorové univerzální
nůžky GUS 12V-300**
0.601.9B2.901
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorové rotační nářadí
GRO 12V-35**
0.601.9C5.000
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorová kmitací pila
GST 12V-70**
0.601.5A1.001
3 229,00 Kč*/3 907,09 Kč**



**Akumulátorová okružní pila
GKS 12V-26**
0.601.6A1.001
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorová pila ocaska
GSA 12V-14**
0.601.64L.902
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorový hoblík
GHO 12V-20**
0.601.5A7.000
6 369,00 Kč*/7 706,49 Kč**

PROMO AKCE



**Akumulátorová ohranovací fréza
GKF 12V-8**
0.601.6B0.002
4 639,00 Kč*/5 613,19 Kč**



**Akumulátorová LED svítidla
GLI 12V-330**
0.601.4A0.000
1 719,00 Kč*/2 079,99 Kč**



**Akumulátorový vysavač
GAS 12V**
0.601.9E3.000
1 739,00 Kč*/2 104,19 Kč**



**Akumulátorové rádio
GPB 12V-10**
0.601.429.200
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 C**
0.601.066.G08
7 433,00* Kč / 8 993,93** Kč




**Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 CG**
0.601.066.H03
12 536,00* Kč / 15 168,56** Kč



**Liniový laser
GLL 3-80 C**
0.601.063.R03
13 669,00* Kč / 16 539,49** Kč



**Liniový laser
GLL 3-80 CG**
0.601.063.T03
18 914,00* Kč / 22 885,94** Kč



**Termokamera
GTC 400 C**
0.601.083.108
25 808,00* Kč / 31 227,68** Kč



**Akumulátorová inspekční
kamera GIC 120 C**
0.601.241.208
8 388,00* Kč / 10 149,48** Kč



**Thermo detektor
GIS 1000 C**
0.601.083.308
9 953,00* Kč / 12 043,13** Kč



**Detektor
D-tect 120**
0.601.081.308
7 233,00* Kč / 8 751,93** Kč

Tvůj individuální
PRO-MIX

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTORU A NABÍJECEK



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah**
1.600.Z00.02X
1 399,00 Kč*/1 692,79 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah**
1.600.A00.X79
2 049,00 Kč*/2 479,29 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 3.0 Ah**
1.600.A00.X7D
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.9R8
2 919,00 Kč*/3 531,99 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 4.0 Ah**
1.600.Z00.02Y
2 369,00 Kč*/2 866,49 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 6.0 Ah**
1.600.A00.X7H
2 919,00 Kč*/3 531,99 Kč**



**Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah**
1.600.A00.X7M
4 639,00 Kč*/5 613,19 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

NÁŘADÍ 12V

NOVINKA! GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová úhlová bruska plně srovnatelná s výkonem 1500 W síťové verze s X-LOCK systémem.

Profesionální výkon

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 1500W síťové brusky
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

Uživatelské rozhraní

- Přehled o stavu stroje
- Změna rychlosti otáček

18V Flexible Power System

- Plně kompatibilní se všemi akumulátory 18V Professional
- Plně využití max. energie s akumulátory ProCORE18V

Konektivita

- Včetně Bluetooth modulu
- Počet stupňů rychlosti lze zvýšit až na 6 úrovní, každou hodnotu úrovně rychlosti lze upravit

Výborná ergonomie

- Stejná velikost a délka úchopu jako GWS 18V-10
- o 10% menší a lehčí ve srovnání s DeWalt DCG414
- Vylepšený vypínač

Bezpečnost a ochrana

- Bruska je vybavená bezpečnostními systémy zastavení stroje při zablokování a pádu KickBack & Drop Control, rychlobrzdou X Brake, ochranou proti nežádoucímu spuštění Restart Protection a předvolbou rychlosti Speed Selection
- Systémem rychlé výměny příslušenství X-LOCK a nastavení ochranného krytu bez použití nástrojů





XLOCK

BITURBO

BRUSHLESS

HEAVY DUTY

1500 W EQUIVALENT

BRUSHLESS MOTOR

X-BRAKE

TOOLLESS

DROP CONTROL

KICKBACK CONTROL

RESTART PROTECTION

TOOLLESS

VIBRATION CONTROL

USER INTERFACE

INDIVIDUAL SPEED SETTING

Simply Connected

TECHNICKÉ ÚDAJE	GWX 18V-15 SC
Napětí akumulátoru	18V
Volnoběžné otáčky	3.400-11.000 ot/min
Ø kotouče	125 mm
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 1.500 W
Hmotnost	2.3 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136***	0.601.9H6.500	8 399,00 Kč	10 162,79 Kč
GWX 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136***	0.601.9H6.501	16 899,00 Kč	20 447,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.***Dostupný od 06/2020

NOVINKA! GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová úhlová bruska plně srovnatelná s výkonem 1500 W síťové verze

Profesionální výkon

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 1500W síťové brusky
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

Uživatelské rozhraní (SC)

- Přehled o stavu stroje
- Změna rychlosti otáček

18V Flexible Power System

- Plně kompatibilní se všemi akumulátory 18V Professional
- Plně využití max. energie s akumulátory ProCORE18V

Konektivita

- Včetně Bluetooth modulu (SC)
- Počet stupňů rychlosti lze zvýšit až na 6 úrovní, každou hodnotu úrovně rychlosti lze upravit (SC)

Výborná ergonomie

- Stejná velikost a délka úchopu jako GWS 18V-10
- o 10% menší a lehčí ve srovnání s DeWalt DCG414
- Vylepšený vypínač

Bezpečnost a ochrana

- Bruska je vybavená bezpečnostními systémy zastavení stroje při zablokování a pádu KickBack & Drop Control, rychlobrzdou Brake, ochranou proti nežádoucímu spuštění Restart Protection a předvolbou rychlosti Speed Selection
- Upínací matice bez nutnosti použití dalšího nástroje, ochranný kryt





GWS 18V-15 C



BITURBO

BRUSHLESS

HEAVY DUTY

1500 W EQUIVALENT

BRUSHLESS MOTOR

INTELLIGENT BRAKE SYSTEM

TOOLLESS

DROP CONTROL

KICKBACK CONTROL

RESTART PROTECTION

TOOLLESS

VIBRATION CONTROL

USER INTERFACE

INDIVIDUAL SPEED SETTING

Simply Connected

TECHNICKÉ ÚDAJE	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC
Napětí akumulátoru		18V
Volnoběžné otáčky	11.000 ot/min	3.400-11.000 ot/min
Ø kotouče		125 mm
Max. výkon		Srovnatelný s výkonem 1.500 W
Hmotnost		2.1 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18V-15 C + L-BOXX 136***	0.601.9H6.000	7 299,00 Kč	8 831,79 Kč
GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136***	0.601.9H6.100	7 999,00 Kč	9 678,79 Kč
GWS 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136***	0.601.9H6.101	16 799,00 Kč	20 326,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.***Dostupný od 06/2020

NOVINKA! GBH 180-LI PROFESSIONAL

Kvalita Bosch na dosah - komfort akumulátoru a bezuhlíkový motor s trvalým výkonem

Výkonný úderový mechanismus

Energie příklepu 2,0 J, 3 módy kladiva pro univerzální použití

Snížení prašnosti

Kompatibilní nástavec na prach (prodává se samostatně) pro práci nad hlavou a horizontální aplikace



Vylepšený výkon

Prodloužená doba chodu o 20% na jedno nabití akumulátoru vs. předchůdce

Snížená údržba

Žádné jiskry a menší generování tepla díky bezuhlíkovému motoru

Otvor pro připevnění stroje k opasku

Pro bezpečnou práci ve výškách



TECHNICKÉ ÚDAJE	GBH 180-LI
Napětí akumulátoru	18V
Rázová energie	2.0 J
Frekvence příklepu	0-5.000 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0-1.800 ot/min
Max. Ø vrtání do betonu/kovu/dřevo	20/13/30 mm
Hmotnost	2.3 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 180-LI***	0.611.911.120	4 759,00 Kč	5 758,39 Kč
GBH 180-LI + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Case****	0.611.911.121	8 389,00 Kč	10 150,69 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.***Dostupný od 06/2020 ****Dostupný od 07/2020

NOVINKA! GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL

Lepší než síťová ponorná pila: Vynikající mobilita s obrovským výkonem

Nejmenší vzdálenost od zdi (10 mm)

Ideální pro řezání blízko zdi



Přesné nastavení sklonu úhlu

Pro řezání v úhlu od 1° do 47°

Jemné nastavení pro drážkování

Zajišťuje také vysokou přesnost vodicích lišt od jiných výrobců

Horčíková základní deska

Pro nejvyšší přesnost a kvalitu

Nejkompaktnější stroj

Pro snadnou manipulaci a přepravu

Integrovaný odsávací adaptér

Perfektně přizpůsobené pro prachový sáček a snadné manévrování bez připojené odsávací hadice vysavače - adaptér se otáčí o 360°

HMI & Konektivita

Pro výběr rychlosti a individuální nastavení režimu vč. režimu ECO pro delší dobu chodu až o 20% *
* Výsledky interních testů ukazují 30% - 45%

18V Flexible Power System

Efektivní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional prolehké a střední aplikace - s akumulátory Bosch ProCORE18V optimalizováno pro náročné aplikace


Vysoce výkonný bezuhlíkový motor BITURBO

Pro vynikající výkon srovnatelný se síťovou variantou pily v kombinaci s akumulátory ProCORE18V

Kompatibilita s vodicími lištami

Kompatibilní s prvotřídním vodicím systémem Bosch FSN - vhodné také pro Festool, Makita a Mafell

BITURBO
BRUSHLESS



TECHNICKÉ ÚDAJE	GKT 18V-52 GC
Napětí akumulátoru	18V
Pr. kotouče/vnitřní otvor	140/20 mm
Kapacita řezu 0° (45°)/s vodicí lištou	52 (~32)/46 (~32)mm
Kapacita řezání pod úhlem	-1° - +47°
Volnoběžné otáčky	2.800-5.500 ot/min
Hmotnost	4.1 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238	0.601.6B4.000	12 999,00 Kč	15 728,79 Kč
GKT 18V-52 GC + 2x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + Prachový sáček + FSN 1600 + L-BOXX 238	0.615.990.L55	21 999,00 Kč	26 618,79 Kč



* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

NOVINKA! BOSCH GO 2.0

Maximální účinnost s minimálním úsilím



Ergonomické
Snadné uchopení při práci na více pozicích

Smart Stop
Nástroj se po detekci skákání zastaví, které způsobilo nesouostost mezi bitem a šroubem

Otáčky: 360 ot/min.
Poskytuje rychlý a hladký chod a přitom udržuje stejný silný výkon

Silná aretace vřetene
při přechodu na ruční režim nebo při napájení

Držák bitů 1/4" HEX
Vysoce flexibilní, lze použít různé druhy bitů

Mechanická spojka
Přesné nastavení 5 momentů a režim maximálního výkonu

Duální aktivace:
Možnost aktivace jednoduše stlačením šroubováku na bit nebo stlačením tlačítka

Elektronická brzda
Snadno ovladatelné ihned po zastavení jako ruční nástroj



TECHNICKÉ ÚDAJE	BOSCH GO 2.0
Napětí akumulátoru	3.6V
Kapacita akumulátoru	1.5 Ah
Otáčky	360 ot/min.
Krouticí moment (tvrdý/měkký/min.)	5/2.5/0.2 Nm
Typ spojky/nastavení	Mechanické - 5 stupňů + režim Maximum
Spůsob nabíjania	Micro USB

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
Bosch GO 2.0 + L-BOXX mini + USB kabel + Nabíječka + sada šroubovacích nástavců***	0.601.9H2.101	1 899,00 Kč	2 297,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.***Dostupný od 07/2020

Novinky

NOVINKA! GSH 500 PROFESSIONAL

„Rychlý a spolehlivý“ NOVÝ specialista na sekání!

Prodloužená životnost
Patentovaný těsnicí kroužek, který zabraňuje úniku tuku a protiprachový uzávěr pro ochranu proti prachu, ve spojení se zlepšenou strukturou mechanismu

Vario-lock
Systém nastavení plochého sekáče do 12 poloh jednou rukou

Efektivní sekání
Vysoký výkon při sekání, díky vylepšené konstrukci úderového mechanismu

Ergonomický design
Dobře vyvážený design pro pohodlí při práci, lepší poloha pomocné rukojeti

Menší únava
Tlumič prsteneц zabudovaný do úderového mechanismu poskytuje nízké vibrace pro zajištění snadného ovládání




TECHNICKÉ ÚDAJE	GSH 500
Jmenovitý příkon	1.100 W
Počet přiklepů	2.900 min ⁻¹
Energie přiklepu	7.5 J
Hodnota emise vibrací	12 m/s ²
Držák nástroje	SDS-max
Vario lock/Lock-on	Ano
Hmotnost	5.7 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSH 500***	0.611.338.720	8 899,00 Kč	10 767,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.***Dostupný od 06/2020

PROMO AKCE


XLOCK



X-LOCK SADA PRO OBKLADAČE

Úhlová bruska GWX 750-125 v sadě za **1 890,- Kč bez DPH**

Obj.č.	Popis	Prodejní cena bez DPH	Ks	Celková PC bez DPH	PC s DPH
2.608.615.132	X-LOCK Diamantový dělicí kotouč Best for Ceramic Extraclean Turbo systému 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm	734,00 Kč	3	2 202,00 Kč	2 664,42 Kč
2.608.615.133	X-LOCK Diamantový dělicí kotouč Best for Hard Ceramic systému 85x22,23x1,4x7mm	482,00 Kč	1	482,00 Kč	583,22 Kč
2.608.615.138	X-LOCK Diamantový dělicí kotouč Standard for Ceramic systému 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm	314,00 Kč	3	942,00 Kč	1 139,82 Kč
0.601.7C9.100	GWX 750-125	1 890,00 / 2 029,00 Kč	1	1 890,00 Kč	2 286,90 Kč
CELKEM				5 518,00 Kč	6 674,36 Kč



Všechny kotouče v sadách jsou zcela kompatibilní se standardními úhlovými bruskami i novými bruskami X-LOCK

X-LOCK SADA – HEAVY DUTY

Úhlová bruska GWX 9-125 S v sadě za **1 990,- Kč bez DPH**

HEAVY DUTY



Obj.č.	Popis	Prodejní cena bez DPH	Ks	Celková PC bez DPH	PC s DPH
2.608.619.262	X-LOCK Řezací kotouč Standard for Inox 125 x 1 x 22.23 mm	24,00 Kč	100	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
2.608.619.363	X-LOCK Řezací kotouč Standard for Inox 125x1,6x22,23mm	24,00 Kč	100	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
2.608.619.201	X-LOCK Lamelové brusné kotouče Best for Metal Ø 125 mm, G 40, X571, lomená verze, sklolaminát	75,00 Kč	20	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
0.601.7B2.000	GWX 9-125 S	1 990,00 / 2 099,00 Kč	1	1 990,00 Kč	2 407,90 Kč
CELKEM				6 290,00 Kč	10 030,90 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

CARBIDE TECHNOLOGY


PILOVÉ KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVOU PONORNOU PILU GKT 18V-52 GC



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
Pilové kotouče pro akumulátorové pily Expert for			
2.608.644.499	Pilový kotouč Expert for Wood 140x20x1,8/1,3x24z	850,00 Kč	1 028,50 Kč
2.608.644.500	Pilový kotouč Expert for Wood 140x20x1,8/1,3x42z	1 007,00 Kč	1 218,47 Kč
2.608.644.536	Pilový kotouč Expert for Aluminium 140x20x1,8/1,3x48z	1 186,00 Kč	1 435,06 Kč
Pilové kotouče pro akumulátorové pily Standard for			
2.608.837.671	Pilový kotouč Standard for Wood 140x20x1,5/1,0x24z	566,00 Kč	684,86 Kč
2.608.837.672	Pilový kotouč Standard for Wood 140x20x1,5/1,0x42z	692,00 Kč	837,32 Kč
2.608.837.755	Pilový kotouč Standard for Aluminium 140x20x1,6/1,1x50z	902,00 Kč	1 091,42 Kč



PILOVÝ KOTOUČ PRO STOLNÍ PILU GTS 635-216



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.838.410	Pilový kotouč OptilineWood 216x30x2.6/1.6;22z	959,00 Kč	1 160,39 Kč
2.608.838.409	Pilový kotouč OptilineWood 216x30x2.6/1.6;34z	1 089,00 Kč	1 317,69 Kč
2.608.838.411	Pilový kotouč OptilineWood 216x30x2.6/1.6;54z	1 299,00 Kč	1 571,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

CARBIDE TECHNOLOGY

PILOVÉ LISTY DO PILY OCASKY

Karbidový pilový list S 955 CHM jako bonus + 20% sleva na 5dílné balení S 922 BF – Flexible for Metal





endurance **HeavyMetal**

5x



flexible **Metal**





SLEVA 20% +BONUS

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.653.460	Sada pilových listů 5x S922BF + 1x S955CHM	619,00 / 495,20 Kč	748,99 / 599,19 Kč


PILOVÉ LISTY DO PILY OCASKY – NEREZOVÁ OCEL A KOV

endurance **HeavyMetal**



2.608.653.179	S 555 CHM endurance for HeavyMetal - 100 mm	363,00 Kč	308,55 Kč	439,23 Kč	373,35 Kč
2.608.653.180	S 955 CHM endurance for HeavyMetal - 150mm	493,00 Kč	419,05 Kč	596,53 Kč	507,05 Kč
2.608.653.182	S 1155 CHM endurance for HeavyMetal - 225 mm	661,00 Kč	561,85 Kč	799,81 Kč	679,84 Kč
2.608.653.184	S 1255 CHM endurance for HeavyMetal - 300 mm	818,00 Kč	695,30 Kč	989,78 Kč	841,31 Kč

endurance **StainlessSteel**



2.608.653.096	S 522 EHM Endurance for StainlessSteel - 115 mm	344,00 Kč	292,40 Kč	416,24 Kč	353,80 Kč
2.608.653.097	S 922 EHM Endurance for StainlessSteel - 150 mm	472,00 Kč	401,20 Kč	571,12 Kč	485,45 Kč
2.608.653.098	S 1022 EHM Endurance for StainlessSteel - 200 mm	566,00 Kč	481,10 Kč	684,86 Kč	582,13 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

CARBIDE TECHNOLOGY

STARLOCK - NÁSTROJE PRO OSCILAČNÍ NÁŘADÍ S KARBIDOVOU TECHNOLOGIÍ

Vhodné pro: Bosch GOP / PMF, Fein MultiMaster / Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, atd.



STARLOCK



- STARLOCK UPÍNÁNÍ**
pro maximální přenos energie pomocí 3D rychloupínacího systému (SDS)
- O 30% RYCHLEJŠÍ ŘEZY NEŽ S METALMAX**
Díky 0,8 mm silnému tělu listu
- 30x DELŠÍ ŽIVOTNOST**
V porovnání s BiM nebo HSS listům díky karbidové technologii
- PŘESNÉ A KLIDNÉ PONORNÉ ŘEZY A SNÍŽENÉ VYLAMOVÁNÍ ZUBŮ PO STRANÁCH**
Díky zaoblené řezné hraně Curved-Tec

SLEVA 15%

Obj. č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH*	DPC s DPH**	DPC s DPH**
	2.608.664.214 AIZ 32 APT MultiMax Precision Blade 32mm	839,00 Kč	713,15 Kč	1 015,19 Kč	862,91 Kč
	2.608.662.019 Ponorný pilový list AIZ 20 AT Metal 40 x 20 mm	671,00 Kč	570,35 Kč	811,91 Kč	690,12 Kč
	2.608.662.018 Ponorný pilový list AIZ 32 AT Metal 40 x 32 mm	839,00 Kč	713,15 Kč	1 015,19 Kč	862,91 Kč
	2.608.664.348 AIZ 45 AT pilový list MetalMax 45mm	839,00 Kč	713,15 Kč	1 015,19 Kč	862,91 Kč
	2.608.661.757 Odstraňovač malty s karbidovými zrny RIFF AVZ 70 RT4 70 mm	997,00 Kč	847,45 Kč	1 206,37 Kč	1 025,41 Kč
	2.608.661.692 Segmentový pilový kotouč s karbidovými zrny RIFF na úzké řezy ACZ 70 RT5 70 mm	556,00 Kč	472,60 Kč	672,76 Kč	571,85 Kč
	2.608.661.642 Segmentový pilový kotouč s karbidovými zrny RIFF ACZ 85 RT3 85 mm	703,00 Kč	597,55 Kč	850,63 Kč	723,04 Kč
	2.608.664.351 Brusná deska AVZ90RT2 90mm	608,00 Kč	516,80 Kč	735,68 Kč	625,33 Kč
	2.608.662.611 Ponorný pilový list s karbidovými zrny RIFF AVZ 32 RT4 32 x 50 mm	713,00 Kč	606,05 Kč	862,73 Kč	733,32 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

ŘEZACÍ KOTOUČE STANDARD FOR INOX
O 30% DELŠÍ ŽIVOTNOST, O 30% NIŽŠÍ CENA



standard **for** **Inox**

SLEVA
30%

+30%
DELŠÍ
ŽIVOTNOST

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC bez DPH*	DPC s DPH**	DPC s DPH**
2.608.603.169	Řezací kotouč rovný Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,0 mm	39,00 Kč	27,30 Kč	47,19 Kč	33,03 Kč
2.608.603.170	Řezací kotouč rovný Standard for Inox WA 60 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 1,6 mm	39,00 Kč	27,30 Kč	47,19 Kč	33,03 Kč
2.608.603.171	Řezací kotouč rovný Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 mm	39,00 Kč	27,30 Kč	47,19 Kč	33,03 Kč
2.608.603.172	Řezací kotouč rovný Standard for Inox WA 60 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,6 mm	39,00 Kč	27,30 Kč	47,19 Kč	33,03 Kč

NOVINKA! HRUBOVACÍ KOTOUČ STANDARD FOR METAL
PRO STANDARDNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY I BRUSKY X-LOCK



standard **for** **Metal**

+30%
DELŠÍ
ŽIVOTNOST

X-LOCK
M14/Ø 22,23

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.619.365	X-LOCK hrubovací kotouč Standard for Metal 115x6mm; T27 A 24 P BF	32,00 Kč	38,72 Kč
2.608.619.366	X-LOCK hrubovací kotouč Standard for Metal 125x6mm; T27 A 24 P BF	35,00 Kč	42,35 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE


BRUSNÁ ROUNA

BRUSNÁ ROUNA – 152 X 229 MM



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.624.100	Brusné rouno pro ruční broušení Extra Cut S	33,00 Kč	39,93 Kč
2.608.624.101	Brusné rouno pro ruční broušení Cleaning HP	19,00 Kč	22,99 Kč
2.608.608.211	Brusné rouno pro ruční broušení Best for Finish Coarse, hrubá A	30,00 Kč	36,30 Kč
2.608.608.212	Brusné rouno pro ruční broušení Best for Finish Bright, střední S	29,00 Kč	35,09 Kč
2.608.624.102	Brusné rouno pro ruční broušení Medium A	23,00 Kč	27,83 Kč
2.608.608.213	Brusné rouno pro ruční broušení Best for Finish Matt, velmi jemná A	30,00 Kč	36,30 Kč
2.608.624.103	Brusné rouno pro ruční broušení Ultra Fine S	16,00 Kč	19,36 Kč
2.608.608.214	Brusné rouno pro ruční broušení Expert for Finish, univerzální	25,00 Kč	30,25 Kč

BRUSNÁ ROUNA – ROLE 10 M



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.608.215	Role rouna Best for Finish Coarse 10.000 x 100 mm, hrubá A	1 081,00 Kč	1 308,01 Kč
2.608.608.219	Role rouna Best for Finish Coarse 10.000 x 115 mm, hrubá A	1 091,00 Kč	1 320,11 Kč
2.608.608.216	Role rouna Best for Finish Bright 10.000 x 100 mm, střední S	944,00 Kč	1 142,24 Kč
2.608.608.220	Role rouna Best for Finish Bright 10.000 x 115 mm, střední S	986,00 Kč	1 193,06 Kč
2.608.608.217	Role rouna Best for Finish Matt 10 000 x 100 mm, velmi jemné A	944,00 Kč	1 142,24 Kč
2.608.608.221	Role rouna Best for Finish Matt 10 000 x 115 mm, velmi jemné A	986,00 Kč	1 193,06 Kč
2.608.608.218	Role rouna Expert for Finish 10 000 x 100 mm, univerzální	724,00 Kč	876,04 Kč
2.608.608.222	Role rouna Expert for Finish 10 000 x 115 mm, univerzální	797,00 Kč	964,37 Kč

ROUNOVÉ KOTOUČE 125 / 150 MM



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.624.136	Rounový kotouč SCM extra hrubý 125 mm	75,00 Kč	90,75 Kč
2.608.624.137	Rounový kotouč SCM hrubý 125 mm	70,00 Kč	84,70 Kč
2.608.624.138	Rounový kotouč SCM střední 125 mm	70,00 Kč	84,70 Kč
2.608.624.139	Rounový kotouč SCM velmi jemný 125 mm	61,00 Kč	73,81 Kč



2.608.624.114	Fleecový čistící kotouč 125 mm	38,00 Kč	45,98 Kč
2.608.624.115	Fleecový kotouč Coarse A 125 mm	58,00 Kč	70,18 Kč
2.608.624.116	Fleecový kotouč Medium S 125 mm	41,00 Kč	49,61 Kč
2.608.624.117	Fleecový kotouč Medium A 125 mm	38,00 Kč	45,98 Kč
2.608.624.118	Fleecový kotouč Very Fine A 125 mm	32,00 Kč	38,72 Kč
2.608.624.119	Fleecový kotouč Ultra Fine S 125 mm	32,00 Kč	38,72 Kč
2.608.624.120	Fleecový kotouč pro univerzální použití 125 mm	32,00 Kč	38,72 Kč
2.608.624.121	Fleecový kotouč Cleaning Disc 150mm	35,00 Kč	42,35 Kč



2.608.624.122	Fleecový kotouč Coarse A 150 mm	62,00 Kč	75,02 Kč
2.608.624.123	Fleecový kotouč Medium S 150 mm	44,00 Kč	53,24 Kč
2.608.624.124	Fleecový kotouč Medium A 150 mm	42,00 Kč	50,82 Kč
2.608.624.125	Fleecový kotouč Very Fine A 150 mm	36,00 Kč	43,56 Kč
2.608.624.126	Fleecový kotouč Ultra Fine S 150 mm	36,00 Kč	43,56 Kč
2.608.624.127	Fleecový kotouč pro univerzální použití 150 mm	36,00 Kč	43,56 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

NOVINKA! 11DÍLNÁ PROFESIONÁLNÍ SADA VRTÁKŮ
SDS PLUS-3 A SDS-PLUS SEKÁČŮ

SDS plus-3



STŘEDICÍ HROT
pro přesné navrtání
a přímé vedení při vrtání otvoru

ODOLNÝ KARBIDOVÝ HROT
optimální životnost/odolný proti opotřebení

4-ŽLÁBKOVÁ ŠROUBOVICE
vhodné do betonu/dobrý
odvod odvrtného materiálu

SDS-plus sekáč špičatý 250 mm
SDS-plus sekáč plochý 20x250 mm
Vrták SDS plus-3; 5 x 50 x 110 mm
Vrták SDS plus-3; 6 x 50 x 110 mm
Vrták SDS plus-3; 8 x 50 x 110 mm (2x)
Vrták SDS plus-3; 6 x 100 x 160 mm
Vrták SDS plus-3; 8 x 100 x 160 mm (2x)
Vrták SDS plus-3; 10 x 100 x 160 mm
Vrták SDS plus-3; 12 x 100 x 160 mm

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.579.916	11dílná sada vrtáků SDS PLUS-3 a sekáčů	799,00 Kč	966,79 Kč

NOVINKA! 21DÍLNÁ SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ
S KARABINOU



Obj.č.	Popis	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.607.002.821	21dílná sada šroubovacích bitů s karabinou - fuchsiová	270,00 Kč	326,70 Kč
2.607.002.822	21dílná sada šroubovacích bitů s karabinou - modrá	270,00 Kč	326,70 Kč
2.607.002.823	21dílná sada šroubovacích bitů s karabinou - zelená	270,00 Kč	326,70 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE



SEKÁČE SDS-PLUS A SDS-MAX

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH	DPC bez DPH	DPC s DPH	DPC s DPH
2.608.578.516	Špičatý sekáč SDS-plus 250 mm	118,00 Kč	108,56 Kč	142,78 Kč	131,36 Kč
2.608.578.518	Plochý sekáč SDS-plus 250 x 20 mm	108,00 Kč	99,36 Kč	130,68 Kč	120,23 Kč
2.608.690.240	Špičák SDS-max 400 mm	265,00 Kč	243,80 Kč	320,65 Kč	295,00 Kč
2.608.690.242	Špičák SDS-max 600 mm	385,00 Kč	354,20 Kč	465,85 Kč	428,58 Kč
2.608.690.239	Plochý sekáč SDS-max 400 x 25 mm	265,00 Kč	243,80 Kč	320,65 Kč	295,00 Kč
2.608.690.241	Plochý sekáč SDS-max 600 x 25 mm	385,00 Kč	354,20 Kč	465,85 Kč	428,58 Kč
2.609.390.576	Špičák SDS-plus 250 mm, Long Life	376,00 Kč	345,92 Kč	454,96 Kč	418,56 Kč
2.609.390.394	Plochý sekáč SDS-plus 250 x 20 mm	376,00 Kč	345,92 Kč	454,96 Kč	418,56 Kč
2.608.690.167	Špičáky RTec Speed SDS-max 400 mm	535,00 Kč	492,20 Kč	647,35 Kč	595,56 Kč
2.608.690.124	Plochý sekáč RTec Sharp SDS-max 400 mm	535,00 Kč	492,20 Kč	647,35 Kč	595,56 Kč

VRTÁKY DO BETONU SDS PLUS-5X

Sleva 8% na celý sortiment - 125 objednacích čísel



CENTROVACÍ HROT

Pro stabilní vystředění při
vrtání otvoru

4BŘITÝ VRTÁK

Geometrie 4 břitů hlavy
vrtáku zabraňuje
zasekávání
ve výztuži v betonu



SDS plus-5X

Obj.č.	Popis	DPC bez DPH	DPC bez DPH	DPC s DPH	DPC s DPH
2.608.833.777	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6 x 50 x 110 mm	80,00 Kč	73,60 Kč	96,80 Kč	89,06 Kč
2.608.833.778	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6 x 100 x 160 mm	87,00 Kč	80,04 Kč	105,27 Kč	96,85 Kč
2.608.833.779	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6 x 150 x 210 mm	139,00 Kč	127,88 Kč	168,19 Kč	154,73 Kč
2.608.833.781	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6,5 x 50 x 110 mm	103,00 Kč	94,76 Kč	124,63 Kč	114,66 Kč
2.608.833.782	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 6,5 x 100 x 160 mm	113,00 Kč	103,96 Kč	136,73 Kč	125,79 Kč
2.608.833.788	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 50 x 110 mm	103,00 Kč	94,76 Kč	124,63 Kč	114,66 Kč
2.608.833.789	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 100 x 160 mm	104,00 Kč	95,68 Kč	125,84 Kč	115,77 Kč
2.608.833.790	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 150 x 210 mm	123,00 Kč	113,16 Kč	148,83 Kč	136,92 Kč
2.608.833.791	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 8 x 200 x 260 mm	156,00 Kč	143,52 Kč	188,76 Kč	173,66 Kč
2.608.833.798	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 100 x 160 mm	121,00 Kč	111,32 Kč	146,41 Kč	134,70 Kč
2.608.833.799	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 150 x 210 mm	144,00 Kč	132,48 Kč	174,24 Kč	160,30 Kč
2.608.833.800	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 200 x 260 mm	182,00 Kč	167,44 Kč	220,22 Kč	202,60 Kč
2.608.833.803	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 10 x 400 x 460 mm	304,00 Kč	279,68 Kč	367,84 Kč	338,41 Kč
2.608.833.807	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 100 x 160 mm	139,00 Kč	127,88 Kč	168,19 Kč	154,73 Kč
2.608.833.808	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 150 x 210 mm	162,00 Kč	149,04 Kč	196,02 Kč	180,34 Kč
2.608.833.809	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 200 x 260 mm	207,00 Kč	190,44 Kč	250,47 Kč	230,43 Kč
2.608.833.812	Vrták do kladiv SDS-plus-5X 12 x 400 x 460 mm	362,00 Kč	333,04 Kč	438,02 Kč	402,98 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



BOSCH



PROFESIONÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE BOSCH AKČNÍ NABÍDKA*

Platnost: Červen – Srpen 2020

Je to ve Tvých rukou. Bosch Professional.

NOVINKA! GLL 3-80 G ČÁROVÝ LASER

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost nivelace +/- 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Niveláční doba 4 s
- Stativový závit 1/4", 5/8"
- Barva laserové čáry: zelená
- Projekce 3x čára 360°
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54



PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1x GLL 3-80 G
- 1x Kufr
- 1x Cílová destička laseru
- 1x Ochranné pouzdro

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 G	0.601.063.Y00	15 310,00 Kč	18 525,10 Kč

NOVINKA! GRL 600 CHV ROTAČNÍ LASER

- Pracovní rozsah s přijímačem 600 m (průměr)
- Přesnost nivelace ±0.05 mm/m horizontálně, ±0.1 mm/m vertikální
- Rozsah samonivelace ±8.5% (±5°)
- Rychlost rotace 150/300/600 ot/min
- Projekce 1x 1x čára 360°
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 68
- Stativový závit 2x 5/8"



PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1x GRL 600 CHV
- 1x LR 60 Přijímač laserového paprsku
- 1x RB 60 držák přijímače
- 1x RC 6 dálkové ovládání
- 1x WM 6 montáž na stěnu
- 1x Akumulátor GBA ProCORE18V 4.0 Ah
- 1x Rychlonabíječka GAL 18V-40
- 1x BA 1 adaptér baterie
- 4x D baterie
- 4x AA baterie
- 1x Červená cílová destička laseru
- 1x Kufr
- 1x Brýle pro lepší viditelnost LP

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 600 CHV	0.601.061.F00	44 170,00 Kč	53 445,70 Kč

NOVINKA! GRL 600 CHV ROTAČNÍ LASER + BT 170 HD + GR 240

- Pracovní rozsah s přijímačem 600 m (průměr)
- Přesnost nivelace ±0.05 mm/m horizontálně, ±0.1 mm/m vertikální
- Rozsah samonivelace ±8.5% (±5°)
- Rychlost rotace 150/300/600 ot/min
- Projekce 1x 1x čára 360°
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 68
- Stativový závit 2x 5/8"



PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1x GRL 600 CHV
- 1x BT 170 HD Stavební stativ
- 1x GR 240 Měřicí lať
- 1x LR 60 Přijímač laserového paprsku
- 1x RB 60 držák přijímače
- 1x RC 6 dálkové ovládání
- 1x WM 6 montáž na stěnu
- 1x Akumulátor GBA ProCORE18V 4.0Ah
- 1x Rychlonabíječka GAL 18V-40
- 1x BA 1 adaptér baterie
- 4x D baterie
- 4x AA baterie
- 1x Červená cílová destička laseru
- 1x Stativ s popruhem
- 1x Kufr
- 1x Brýle pro lepší viditelnost LP

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 600 CHV + BT 170 HD + GR 240	0.615.994.0P5	47 500,00 Kč	57 475,00 Kč

* Obrázek titulní stránky je spojen s naší kampaní odolnosti. GRL 600 CHV má vysokou ochranu proti vniknutí vody a nečistot. Další podrobnosti naleznete v příbalové informaci.

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH *** Akční nabídky jsou omezeny do vyprodání zásob

PROMO AKCE

GCL 2-15 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní rozsah 15 m
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4", 5/8"

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1× GCL 2-15 G
- 1× Kufr
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Otočný držák RM1
- 3× 1.5 V LR6 akumulátor (AA)

SLEVA
-30%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 G	0.601.066.J00	8 479,00 Kč	10 259,59 Kč

GLL 3-80 CG ČÁROVÝ LASER + BM 1 UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost nivelace ± 0.2 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Nivelační doba 4 s
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4", 5/8"
- Barva laserové čáry: zelená
- Projekce 3× čára 360°

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1× GLL 3-80 CG
- 1× akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× L-BOXX 136
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Ochranné pouzdro
- 1× Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1× Univerzální držák BM 1

SLEVA
-6%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 CG + BM 1	0.601.063.T00	20 384,00 Kč	24 664,64 Kč

GCL 2-50 KOMBINOVANÝ LASER + LR 6 PŘIJÍMAČ

- Pracovní rozsah s přijímačem 50 m
- Pracovní rozsah laserových bodů, max. 10 m
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Přesnost kolmého bodu ± 0.7 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1× GCL 2-50
- 3× 1.5 V baterie LR6 (AA)
- 1× otočný držák RM 1
- 1× stropní držák
- 1× cílová destička laseru
- 1× kufr
- 1× přijímač LR 6
- 1× držák přijímače
- 2× 1.5 V baterie LR03 (AAA)

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 + LR 6	0.601.066.F01	6 778,00 Kč	8 201,38 Kč

GCL 2-50 CG KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní rozsah s přijímačem 50 m
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4"

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1× GCL 2-50 CG
- 1× akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× L-BOXX 136
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1× Otočný držák RM 2

SLEVA
-8%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 CG	0.601.066.H00	14 007,00 Kč	16 948,47 Kč

GMS 120 DETEKTOR

- Detekovatelné materiály: železné kovy, neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím
- Max. hloubka detekce: vedení pod napětím 50 mm, dřevěné trámy 38 mm, kov (magnetický) 120 mm, kov (nemagnetický) 80 mm
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1× GMS 120
- 1× 9 V baterie (6LR61)
- 1× Řemínek na ruku
- 1× Ochranné pouzdro

SLEVA
-20%

Rozsah dodávky	Obj.č.***	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GMS 120	0.601.081.000	3 725,00 Kč	4 507,25 Kč

ZVÝŠ SVOU EFEKTIVITU PRÁCE S PŘÍSLUŠENSTVÍM BOSCH

PROMO AKCE

SPECIÁLNÍ
SLEVA
5%Stavební stativ
BT 150

- Pracovní výška 55–157 cm



1 418,00* Kč

1 715,78** Kč

Obj.č.: 0.601.096.B00

Stavební stativ
BT 160

- Pracovní výška 97–160 cm



1 460,00* Kč

1 766,60** Kč

Obj.č.: 0.601.091.200

Stavební stativ
BT 170 HD

- Pracovní výška 107–165 cm



2 258,00* Kč

2 732,18** Kč

Obj.č.: 0.601.091.300

Stavební stativ
BT 250

- Pracovní výška 97.5–250 cm



2 888,00* Kč

3 494,48** Kč

Obj.č.: 0.601.096.A00

Stavební stativ
BT 300 HD

- Pracovní výška 122–295 cm



5 093,00* Kč

6 162,53** Kč

Obj.č.: 0.601.091.400

Teleskopický rozpěrný
držák BT 350

- Pracovní výška 140–350 cm



3 875,00* Kč

4 688,75** Kč

Obj.č.: 0.601.015.B00

Měřicí lať
GR 240

- Délka až 240 cm



1 418,00* Kč

1 715,78** Kč

Obj.č.: 0.601.094.100

Přijímač laserového
paprsku LR 7

- Na červený/zelený laser



2 940,00* Kč

3 557,40** Kč

Obj.č.: 0.601.069.J00

Přijímač laserového
paprsku LR 6

- Na červený laser



1 759,00* Kč

2 128,39** Kč

Obj.č.: 0.601.069.H00

Univerzální držák
BM 1

- Snadné upevnění laseru



1 733,00* Kč

2 096,93** Kč

Obj.č.: 0.601.015.A01

Laserové brýle

- Zlepšení viditelnosti zeleného laserového paprsku



578,00* Kč

699,38** Kč

Obj.č.: 1.608.M00.05J

Univerzální držák
RM 1

824,00* Kč

997,04** Kč

Obj.č.: 0.601.092.600

Univerzální držák
RM 2

1 065,00* Kč

1 288,65** Kč

Obj.č.: 0.601.092.700

Univerzální držák
RM 3

4 068,00* Kč

4 922,28** Kč

Obj.č.: 0.601.092.800

Laserové brýle

- Zlepšení viditelnosti červeného laserového paprsku



473,00* Kč

572,33** Kč

Obj.č.: 1.608.M00.05B



BOSCH



**ONLINE
OBJEDNÁVKA
DÍLŮ**

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY BOSCH

Profesionální kvalita
za sníženou cenu

Používáním originálních náhradních dílů Bosch prodloužíte životnost vašeho nářadí. Díly k našim nejpoužívanějším strojům jsou nyní levnější. Potřebné náhradní díly najdete v našem online katalogu. Přejděte na:
www.bosch-professional.cz/nahradni-dily
Nebo naskenujte QR kód.




BOSCH ONLINE OBJEDNÁVKA OPRAVY

Nasad'te si rukavice

Vyplněním online formuláře objednávky opravy můžete své nářadí nechat zdarma vyzvednout k opravě v servisním středisku Bosch. Přejděte na **www.bosch-professional.com/cz/oprava** Nebo naskenujte QR kód.



**ONLINE
OBJEDNÁVKA
OPRAVY**



X-LOCK

**X-TRA
ÚDRŽBA**

X-TRA ÚDRŽBA

Snadné používání
a snadná údržba.

Prvních 6 měsíců od zakoupení nabízíme bezplatnou údržbu pro stroje s X-Lock upínáním. Podrobné informace najdete na internetových stránkách Bosch.

www.bosch-professional.com/cz/cs/specialy/pozoruhodne-vlastnosti/x-lock/



Bosch Partner

Najdete nás na Bosch

Červen - Srpen 2020 Technické údaje mohou být změněny.

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny.

Předložené fotografie se mohou lišit. Nejsme zodpovědní za chyby při tisku.

3-letá záruka na celý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka na všechny lithium-iontové akumulátory a nabíječky modrého nářadí (battery premium service).
Stroje zaregistruj nejpozději do 4 týdnů od data nákupu na **www.bosch-professional.com/warranty**.



**3
ROKY
ZÁRUKA**



**2
ROKY
PREMIUM SERVIS
PŘE AKUMULÁTOR**