

# **HIKOKI**

**HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS**

## **AKCE LÉTO 2020**

Platná od 1.6.2020 do 30.9.2020, nebo do vyprodání zásob.

[www.hikoki-powertools.cz](http://www.hikoki-powertools.cz)



## AW100NAZ

Vysokotlaký čistič



|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příkon             | 1.400 W                                                                                                                                         |
| Max. výstupní tlak | 100 bar                                                                                                                                         |
| Max. pracovní tlak | 70 bar                                                                                                                                          |
| Max. průtok vody   | 5,5 l/min                                                                                                                                       |
| Přípustná teplota  | 40° nebo méně                                                                                                                                   |
| Rozměry            | 305 x 245 x 265 mm                                                                                                                              |
| Hmotnost           | 5,4 kg                                                                                                                                          |
| Příslušenství      | Ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice - 5m, variabilní tryska, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť |

AKČNÍ CENA S DPH

**2.585,- Kč / € 95,-**

| 5 m vysokotlaká hadice | vertikální typ pro snadné skladování | kompaktní lehký design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | rukojeť pro snadnou manipulaci | rotační ON/OFF vypínač pro pohodlné ovládání

## C7SSUTZ

Kotoučová pila 190 mm



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Průměr pilového kotouče | 190 mm                        |
| Hloubka řezu při 90°    | 68 mm                         |
| Hloubka řezu při 45°    | 46 mm                         |
| Příkon                  | 1.050 W                       |
| Počet otáček naprázdno  | 5.500 / min.                  |
| Celková délka           | 291 mm                        |
| Hmotnost                | 3,4 kg                        |
| Příslušenství           | kotouč, paralelní doraz, klíč |

AKČNÍ CENA S DPH

**2.488,- Kč / € 91,50**

| hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač |

## CJ90VSTWAZ

Přímočará pila 90 mm



|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Max. hloubka řezu do dřeva        | 90 mm                            |
| Max. hloubka řezu do uhlík. oceli | 8 mm                             |
| Min. průměr oblouku               | 25 mm                            |
| Naklápění vpravo i vlevo          | 45°                              |
| Příkon                            | 705 W                            |
| Počet otáček naprázdno            | 850 - 3.000 / min.               |
| Zdvih pilového listu              | 20 mm                            |
| Celková délka                     | 228 mm                           |
| Hmotnost                          | 2,2 kg                           |
| Příslušenství                     | Pilový list, klíč, plastový kufr |

AKČNÍ CENA S DPH

**2.259,- Kč / € 83,-**

| systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 3 stupňový předkmit | rukojeť typu soft grip | pevná hliníková konstrukce |

## DH24PH2WSZ

24 mm vrtací kladivo



|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Max. vrt. průměr v betonu   | 24 mm                                            |
| Max. vrt. průměr v oceli    | 13 mm                                            |
| Max. vrt. průměr ve dřevě   | 32 mm                                            |
| Max. vrt. průměr s korunkou | 50 mm                                            |
| Výkon                       | 730 W                                            |
| Intenzita úderu             | 2,7 J                                            |
| Otáčky naprázdno            | 0 - 1.050 / min.                                 |
| Počet úderů při zatížení    | 0 - 3.950 / min.                                 |
| Celková délka               | 349 mm                                           |
| Hmotnost                    | 2,8 kg                                           |
| Příslušenství               | Přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr |

AKČNÍ CENA S DPH

**3.759,- Kč / € 138,-**

| elektropneumatický přiklep | úchyt sds-plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání / vrtání s přiklepem / sekání | plynulá regulace otáček | soft touch rukojeť | L/P chod | uhlíky auto stop |

## DS12DAWFZ

10,8 - 12 V Akku šroubovák



|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Skličidlo                 | 0,8 - 10 mm                                |
| Max. vrt. průměr v oceli  | 10 mm                                      |
| Max. vrt. průměr ve dřevě | 29 mm                                      |
| Max. velikost vrutu       | 5,8 x 45 mm                                |
| Max. průměr šroubu        | 6 mm                                       |
| Napětí                    | 10,8 - 12 V                                |
| Otáčky High               | 0 - 1.400 / min.                           |
| Otáčky Low                | 0 - 350 / min.                             |
| Max. utah. moment Hard    | 38 Nm                                      |
| Max. utah. moment Soft    | 15 Nm                                      |
| Nastavení utah. momentu   | 0,6 - 4,0 Nm                               |
| Celková délka             | 166 mm                                     |
| Hmotnost                  | 1,1 kg                                     |
| Příslušenství             | 2 baterie 2,5 Ah, nabíječka, plastový kufr |

AKČNÍ CENA S DPH

**3.545,- Kč / € 131,-**

| automatická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 20 stupňů nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení | krátké tělo usnadňující práci v méně přístupných místech

## DS18DJLWCZ

18 V Akku šroubovák



|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Skličidlo                 | 2 - 13 mm                                  |
| Max. vrt. průměr v oceli  | 13 mm                                      |
| Max. vrt. průměr ve dřevě | 38 mm                                      |
| Max. velikost vrutu       | 6,8 x 50 mm                                |
| Max. průměr šroubu        | 6 mm                                       |
| Napětí                    | 18 V                                       |
| Otáčky High               | 0 - 1.250 / min.                           |
| Otáčky Low                | 0 - 450 / min.                             |
| Max. utah. moment Hard    | 53 Nm                                      |
| Max. utah. moment Soft    | 20 Nm                                      |
| Nastavení utah. momentu   | 1 - 6 Nm                                   |
| Celková délka             | 213 mm                                     |
| Hmotnost                  | 1,7 kg                                     |
| Příslušenství             | 2 baterie 1,5 Ah, nabíječka, plastový kufr |

AKČNÍ CENA S DPH

**3.590,- Kč / € 132,-**

| automatická brzda | rychloskličidlo pro nástroj do průměru 13mm | rukojeť typu Soft Grip | 22 stupňů nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla |



## DV18DJLWKZ

18 V Akku příklepový šroubovák



AKČNÍ CENA S DPH

**4.064,- Kč / € 149,-**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Sklíčidlo                 | 2 - 13 mm                                 |
| Max. vrt. průměr v cihle  | 13 mm                                     |
| Max. vrt. průměr v oceli  | 13 mm                                     |
| Max. vrt. průměr ve dřevě | 38 mm                                     |
| Max. velikost vrutu       | 8 x 75 mm                                 |
| Max. průměr šroubu        | 6 mm                                      |
| Napětí                    | 18 V                                      |
| Otáčky High               | 0 - 1.400 / min.                          |
| Otáčky Low                | 0 - 350 / min.                            |
| Rychlost úderů            | 0 - 19.600 / min.                         |
| Max. utah. moment Hard    | 55 Nm                                     |
| Max. utah. moment Soft    | 23 Nm                                     |
| Nastavení utah. momentu   | 1 - 6 Nm                                  |
| Celková délka             | 220 mm                                    |
| Hmotnost                  | 1,7 kg                                    |
| Příslušenství             | 2 baterie 1,5 Ah, nabíječka, karton, obal |

| automatická brzda | rychlosklíčidlo pro nástroj do průměru 13mm | rukojeť typu Soft Grip | 22 stupňů nastavení utahovacího momentu | hák na zavěšení | LED osvětlení součástí těla | kompaktní a lehký stroj 1,7 kg

## G12STAYGZ

115 mm úhlová bruska



AKČNÍ CENA S DPH

**1.026,- Kč / € 38,-**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr brusného kotouče | 115 mm                 |
| Příkon                  | 600 W                  |
| Otáčky naprázdno        | 11.500 / min.          |
| Průměr otvoru kotouče   | 22,23 mm               |
| Upínací matice          | M14 x 2                |
| Celková délka           | 254 mm                 |
| Hmotnost                | 1,8 kg                 |
| Příslušenství           | Klíč, přídavná rukojeť |

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | ergonomické tělo a spínač | OV release - ochrana proti nechtěnému spuštění po výpadku proudu |

## G13STAYGZ

125 mm úhlová bruska



AKČNÍ CENA S DPH

**1.178,- Kč / € 43,50**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr brusného kotouče | 125 mm                 |
| Příkon                  | 600 W                  |
| Otáčky naprázdno        | 11.500 / min.          |
| Průměr otvoru kotouče   | 22,23 mm               |
| Upínací matice          | M14 x 2                |
| Celková délka           | 254 mm                 |
| Hmotnost                | 1,8 kg                 |
| Příslušenství           | Klíč, přídavná rukojeť |

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | ergonomické tělo a spínač | OV release - ochrana proti nechtěnému spuštění po výpadku proudu |

## G13SR4YGZ

125 mm úhlová bruska



AKČNÍ CENA S DPH

**1.386,- Kč / € 50,50**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr brusného kotouče | 125 mm                 |
| Příkon                  | 730 W                  |
| Otáčky naprázdno        | 10.000 / min.          |
| Průměr otvoru kotouče   | 22,23 mm               |
| Upínací matice          | M14 x 2                |
| Celková délka           | 258 mm                 |
| Hmotnost                | 1,8 kg                 |
| Příslušenství           | Klíč, přídavná rukojeť |

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | ergonomické tělo a spínač | OV release - ochrana proti nechtěnému spuštění po výpadku proudu |

## G23STWAZ

230 mm úhlová bruska



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr brusného kotouče | 230 mm                 |
| Příkon                  | 2.000 W                |
| Otáčky naprázdno        | 6.600 / min.           |
| Průměr otvoru kotouče   | 22,23 mm               |
| Upínací matice          | M14 x 2                |
| Celková délka           | 469 mm                 |
| Hmotnost                | 5,1 kg                 |
| Příslušenství           | Klíč, přídavná rukojeť |

AKČNÍ CENA S DPH

**2.317,- Kč / € 85,-**

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | ergonomické tělo a spínač | nízká hlava pro snadnější manipulaci | 0V release - ochrana proti nechtěnému spuštění po výpadku proudu |

## G23SWU2UGZ

230 mm úhlová bruska



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr brusného kotouče | 230 mm                 |
| Příkon                  | 2.200 W                |
| Otáčky naprázdno        | 6.600 / min.           |
| Průměr otvoru kotouče   | 22,23 mm               |
| Upínací matice          | M14 x 2                |
| Celková délka           | 469 mm                 |
| Hmotnost                | 5,4 kg                 |
| Příslušenství           | Klíč, přídavná rukojeť |

AKČNÍ CENA S DPH

**3.513,- Kč / € 129,-**

| blokace vřetene | dlouhá životnost uhlíků | ergonomické tělo a spínač | nízká hlava pro snadnější manipulaci | 0V release - ochrana proti nechtěnému u spuštění po výpadku proudu | omezení rozběhového proudu |

## P20STUTZ

Hoblík

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Hoblovací šířka        | 82 mm              |
| Hloubka drážky         | 9 mm               |
| Max. tloušťka třísky   | 1,5 mm             |
| Příkon                 | 580 W              |
| Počet otáček naprázdno | 17.000 / min.      |
| Celková délka          | 296 mm             |
| Hmotnost               | 2,5 kg             |
| Příslušenství          | Nůž, vodítko, klíč |



AKČNÍ CENA S DPH

**2.014,- Kč / € 74,-**

| kompaktní a lehký | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák kabelu | stojánek zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | soft touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně |

## RH600TNAZ

Horkovzdušná pistole

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Poloha 1                | 450 °C / 250 l/min.      |
| Poloha 2                | 600 °C / 250 l/min.      |
| Příkon                  | 2000 W                   |
| Celková délka vč.hubice | 245 mm                   |
| Hmotnost                | 0,6 kg                   |
| Příslušenství           | Kufr, 4x tryska, škrabka |



AKČNÍ CENA S DPH

**968,- Kč / € 36,-**

| dva režimy teploty a proudění vzduchu | režim pro rychlé chlazení | ergonomická měkká rukojeť | s háčkem | vyvážené tělo | průměr trubky výstupního hrdla 34,5 mm |

## 750049

Univerzální sada pilových plátků do přímočarých pil v kazetě

**Sada 10 ks:** 2x JW20 | 2x JW40 | 1x JW10C | 2x JW10 | 1x JW10R | 2x JM10 |



AKČNÍ CENA S DPH

**160,- Kč / € 5,90**

## 782306

Řezný kotouč 115mm na nerez a kov  
síla kotouče: 1 mm



AKČNÍ CENA S DPH

**17,- Kč / € 0,63**

## 782307

Řezný kotouč 125mm na nerez a kov  
síla kotouče: 1mm



AKČNÍ CENA S DPH

**18,- Kč / € 0,55**

## 782308

Promo balení s 10ti řeznými kotouči o průměru 115mm na nerez a kov  
síla kotoučů: 1 mm



AKČNÍ CENA S DPH

**191,- Kč / € 7,-**

## 782304

Promo balení s 10ti řeznými kotouči o průměru 125mm na nerez a kov  
síla kotoučů: 1mm



AKČNÍ CENA S DPH

**295,- Kč / € 10,85**

## 41000311

Sada 11ks bitů HIKOKI PROLINE

**Sada 11 ks:** PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3 | T 20, 25, 30 | Robertson 2 | Magnetický držák bitů |



AKČNÍ CENA S DPH

**113,- Kč / € 4,15**

## 780818

Sada univerzálních vrtáků s válcovou stopkou

**Sada 5 ks:**

3x70 mm  
4x85 mm  
5x85 mm  
6x100 mm  
8x120 mm



AKČNÍ CENA S DPH

**267,- Kč / € 9,80**

## 780890

Sada vrtáků s válcovou stopkou do betonu / zdiva

**Sada 5 ks:**

4x85 mm  
5x85 mm  
6x100 mm  
8x120 mm  
10x120 mm



AKČNÍ CENA S DPH

**150,- Kč / € 5,50**

## 4100840

Sada SDS-PLUS vrtáků pro vrtací kladiva do betonu / zdiva

**Sada 5 ks:**

5x110 mm  
6x110 mm  
8x160 mm  
10x160 mm  
12x160 mm



AKČNÍ CENA S DPH

**97,- Kč / € 0,37**



## DH28PECWSZ

Bezuhlíkové vrtací a sekací kladivo



Max. vrt. průměr v betonu  
Max. vrt. průměr v oceli  
Max. vrt. průměr ve dřevě  
Max. vrt. průměr s korunkou  
Výkon  
Otáčky naprázdno  
Počet úderů při zatížení  
Celková délka  
Hmotnost  
Příslušenství

28 mm  
13 mm  
32 mm  
50 mm  
900 W  
0 - 950 / min.  
0 - 4.300 / min.  
355 mm  
3,0 kg  
Přídavná rukojeť,  
hloubkový doraz,  
plastový kufr

### INFORMACE O CENĚ U VAŠEHO OBCHODNÍHO PARTNERA

| bezuhlíkový motor | řídicí elektronika s plynulou rychlostí a kontrolou úderů | antivibrační systém UVP | L/P chod | přídavná antivibrační rukojeť | 3 funkce: vrtání / vrtání s přiklepem / sekání | funkce RFC - kontrola zpětného rázu |



## VB3616DAW2Z

Akku ohýbačka a stříhačka betonářských výztuží 36 V



Napětí  
Určeno pro  
Průměr materiálu  
Rozměry (D x Š x V)  
Hmotnost  
Příslušenství

36 V  
ocelové výztuže  
8 - 16 mm  
510 x 230 x 241 mm  
18,6 kg  
sada na stříh  
klíč  
transportní kufr  
bez baterií a nabíječky

### INFORMACE O CENĚ U VAŠEHO OBCHODNÍHO PARTNERA

#### ORIENTAČNÍ POČET OPERACÍ NA JEDNO NABITÍ

|            | výztuž 10 mm                  | výztuž 13 mm                  | výztuž 16 mm |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| STŘIH      | 350 x<br>(2 výztuže najednou) | 170 x                         | 130 x        |
| OHYB (90°) | 630 x<br>(3 výztuže najednou) | 310 x<br>(2 výztuže najednou) | 140 x        |

| první akku ohýbačka/stříhačka ocelových výztuží na světě | jednoduché nastavení úhlu ohybu pomocí otočného voliče | ovládání rychlosti ohybu pomocí citlivého spínače s integrovaným přepínačem směru otáčení |



## CD3605DAW2Z

AKKU kotoučová pila  
na kov 125 mm - 36 V



Napětí  
Průměr kotouče  
Max. řez. hloubka při 90°  
Otáčky naprázdno:  
Power mode  
Silent mode  
Celková délka  
Hmotnost  
Příslušenství

36 V  
125 mm  
46 mm  
3.600 / min.  
2.400 / min.  
286 mm  
2,8 kg  
řezný kotouč,  
klíč,  
transportní kufr  
bez baterií  
bez nabíječky

### INFORMACE O CENĚ U VAŠEHO OBCHODNÍHO PARTNERA



| vysoká rychlost řezu | vysoký výkon při plném zatížení | kompaktní a lehká | ochrana proti zpětnému rázu | tichý mód pro práci v prostředí vyžadujícím nízkou hlučnost | výběr módu osvětlení |

## UB18DAW4Z

Akku pracovní LED svítidla



Napětí  
Max. svítivost  
LED čipy  
Váha bez baterie

14,4 V / 18 V  
2.500 lumenů  
1 x 18W / 8 x 3W  
1,85 kg

### INFORMACE O CENĚ U VAŠEHO OBCHODNÍHO PARTNERA



| čtyři režimy svícení: široký, široký (ECO), bodový, bodový + široký | maximální svítivost 2.500 lumenů v režimu bodový+široký | odolnost proti vodě a prachu Ip54 |

## CJ36DAW2Z

Akku přímočará pila 36 V



|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Max. hloubka řezu do dřeva  | 160 mm                                              |
| Max. hl. řezu v měkké oceli | 10 mm                                               |
| Min. průměr oblouku         | 25 mm                                               |
| Naklápění vpravo i vlevo    | 45°                                                 |
| Napětí                      | 36 V                                                |
| Zdvih pilového listu        | 26 mm                                               |
| Počet otáček naprázdno      | 800 - 3.500 / min.                                  |
| Celková délka               | 277 mm                                              |
| Hmotnost                    | 2,7 kg                                              |
| Příslušenství               | pilový list, klíč, HITBOX bez baterií bez nabíječky |



**INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA**

| systém výměny plátka bez použití nářadí | integrované LED osvětlení |  
| odnímatelný odsavač prachu | 4 stupňový předkmit | pevná hliníková konstrukce |

## CJ36DBW2Z

Akku přímočará pila 36 V



|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Max. hloubka řezu do dřeva  | 160 mm                                              |
| Max. hl. řezu v měkké oceli | 10 mm                                               |
| Min. průměr oblouku         | 25 mm                                               |
| Naklápění vpravo i vlevo    | 45°                                                 |
| Napětí                      | 36 V                                                |
| Zdvih pilového listu        | 26 mm                                               |
| Počet otáček naprázdno      | 800 - 3.500 / min.                                  |
| Celková délka               | 298 mm                                              |
| Hmotnost                    | 2,7 kg                                              |
| Příslušenství               | pilový list, klíč, HITBOX bez baterií bez nabíječky |



**INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA**

| systém výměny plátka bez použití nářadí | integrované LED osvětlení |  
| spínač na obou stranách stroje | odnímatelný odsavač prachu | 4 stupňový předkmit | pevná hliníková konstrukce |

## UC18YSL3WEZ

Akku sada

Sada obsahuje : 1x nabíječka UC18YSL3  
2x baterie BSL36A18 Li-ion



**INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA**

## UM22VYSTUAZ

220 mm míchadlo



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Napětí            | 220 V                    |
| Příkon            | 1.800 W                  |
| Otáčky naprázdno: |                          |
| nízké             | 150 - 300 / min.         |
| vysoké            | 300 - 650 / min.         |
| Celková délka     | 360 mm                   |
| Hmotnost          | 6,4 kg                   |
| Upínací závit     | M27                      |
| Příslušenství     | 2x míchadlo průměr 135mm |

**INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA**

| ergonomické rukojeti typu Soft Grip | pozvolný rozběh a ochrana  
proti přetížení | 2 míchací metla o průměru 135 mm |

## UV3628DAW4Z

Akku vibrační zhutňovač betonu 36 V



|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Napětí                     | 36 V                      |
| Průměr těla                | 28 mm                     |
| Pracovní délka             | 824 mm                    |
| Max. rychlost bez zatížení | 15.200 / min.             |
| Pracovní čas / 1 baterie   | 38 min./4,0 Ah            |
| Celková délka              | 1.086 mm                  |
| Hmotnost                   | 4,2 kg                    |
| Příslušenství              | bez baterií bez nabíječky |



**INFORMACE O CENĚ  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO  
PARTNERA**

| vysoký výkon srovnatelný s AC stroji | 28 mm silné tělo hřídele  
umožňuje maximálně efektivní přenos výkonu | kompatibilní s bateriemi  
typu Multi Volt a 18V | 2 rychlosti: 12.000 / min. a 15.200 / min. |